



# CATALOGO 2022 / CATALOG 2022

---

 **zziPP**<sup>®</sup> 

[zzipp.com](http://zzipp.com)

# SOMMARIO SUMMARY

• 3	<b>Internet Radio</b>	<i>Internet Radio</i>
• 5-13	<b>Diffusori attivi</b>	<i>Active Speakers</i>
• 14-19	<b>Mixer</b>	<i>Mixer</i>
• 20-29	<b>Radiomicrofoni</b>	<i>Wireless microphones</i>
• 30-31	<b>Microfoni a filo</b>	<i>Wired microphones</i>
• 32	<b>Splitter cuffie</b>	<i>Headphone splitter</i>
• 33	<b>Cuffie</b>	<i>Headphones</i>
• 34	<b>DI box</b>	<i>DI box</i>
• 35	<b>Isolatori</b>	<i>Insulators</i>
• 36-39	<b>Supporti per trumenti</b>	<i>Instrument stands</i>
• 40-42	<b>Aste icrofoniche</b>	<i>Microphone stands</i>
• 43-46	<b>Supporti per diffusori</b>	<i>Speaker stands</i>
• 47-49	<b>Supporti per luci</b>	<i>Light stands</i>
• 50-56	<b>Luci</b>	<i>Lights</i>
• 58-70	<b>Effetti speciali</b>	<i>Special effects</i>
• 71-74	<b>Palchi e pedane</b>	<i>Stages and platforms</i>
• 75-77	<b>Accessori</b>	<i>Accessories</i>
• 78-91	<b>Cavi e connettori</b>	<i>Cables and connectors</i>



I N T E R N E T   R A D I O

## ZZONE SERIES



## ZZONE-IR

La migliore esperienza di radio digitale attualmente disponibile, straordinaria dalle prestazioni d'eccellenza e dal design ultrafunzionale, si integra perfettamente in sistemi Hi-Fi già esistenti e amplifica all'ennesima potenza le possibilità di ricezione. Basta connettersi al router di casa per avere accesso immediato a decine di migliaia di stazioni radio da tutto il mondo, oltre naturalmente alle stazioni locali FM, DAB e DAB+. Il sistema integra anche un server UPnP/DLNA per la connessione con tutti i tuoi dispositivi smart per godere di contenuti multimediali con una facilità mai vista prima. Completano la ricca dotazione la ricezione bluetooth e il lettore CD (solo per modello ZZONE-IRCD).

## ZZONE-IRCD

*The best digital radio experience currently available, extraordinary digital radio with excellent performance and ultra-functional design, integrates perfectly into existing Hi-Fi systems and amplifies reception possibilities to the nth degree. Just connect to your home router for instant access to tens of thousands of radio stations from around the world, as well as local FM, DAB and DAB + radio stations of course.*

*The system also integrates a UPnP / DLNA server to connect with all your smart devices to enjoy all multimedia content with an ease never seen before. The rich equipment is completed by bluetooth reception and CD player (only for ZZONE-IRCD model).*

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

	ZZONE-IR	ZZONE-IRCD
Ricezione	Reception	Wi-Fi, FM, DAB, DAB+
Wi-Fi	Wifi	Wi-Fi 802.11b/g/n @ 2.4 GHz
Connessioni	Connections	Wi-Fi, Bluetooth, RJ45. RCA
Display	Display	TFT 2.4"
Server	Server	UPnP + DLNA
Protocolli di sicurezza	Security protocols	WEP/WPA/WPA2
Telecomando	IR remote	Incluso / included
Uscite	Output	RCA, Toslink, Coaxial
Lettore CD	CD player	-
Accessori inclusi	Accessories included	Kit per il montaggio rack 19" / Rack mount 19" kit
Dimensioni	Dimensions	430 x 243 x 48mm
Peso	Weight	2.3Kg
		2.5Kg




# ZZIGGY

Il nuovo sistema ALL-IN-ONE potente comodo e portatile.  
Il massimo del sound nel minimo ingombro.

*The new powerful, comfortable and portable ALL-IN-ONE system.  
The maximum of sound with the smallest dimensions*

## ZZIGGY SERIES



ZZIGGY

ZZIGGY è un nuovo sistema ALL-IN-ONE ideale per gli utilizzi che richiedono una facile portabilità unita ad un suono ricco e potente. Un diffusore super funzionale e semplicissimo da gestire, grazie alla connettività bluetooth può essere comandato da un qualsiasi dispositivo mobile in pochi secondi. La batteria interna consente di riprodurre musica per ore in qualunque contesto. Oltre alla connettività wireless sono presenti 2 ingressi a cui si può collegare qualunque sorgente sia essa microfonica, di linea o ad alta impedenza. Il DSP interno permette di aggiungere un effetto riverbero regolabile per avere il massimo del suono anche in situazioni live ad esempio chitarra e voce. Con il Bluetooth e il sistema di connessione wireless TWS mai più cavi in giro, con ZZIGGY la musica è davvero a portata di mano.



ZZIGGY-W

*ZZIGGY is a new ALL-IN-ONE system ideal for uses that require easy portability combined with a rich and powerful sound. A super functional and very easy to manage speaker, with the bluetooth connectivity it can be controlled from any mobile device in a few seconds. The internal battery allows you to play music for hours in any situation. In addition to the wireless connectivity, there are 2 inputs to which you can connect every kind of source: microphone, line or high impedance. The internal DSP allows you to add an adjustable reverb effect to have the maximum sound even in live situations such as guitar and vocals. With Bluetooth and TWS wireless connection system no more cables around, with ZZIGGY music is truly at your fingertips.*



## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

• Sistema	<i>System</i>	Multi position active PA system battery powered
• Scocca	<i>Cabinet</i>	Polipropilene / polypropylene
• Trasduttori	<i>Trasducer</i>	6.5" Woofer - 3 x 2.75" neodimium voice coil
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	60 - 18000 Hz
• Max SPL	<i>Max SPL</i>	114dB
• Potenza	<i>Power output</i>	120W
• Ingressi	<i>Input</i>	3 (2 x MIC-LINE-HIZ + Bluetooth)
• Equalizzatore	<i>EQ</i>	A 2 bande sui canali cablati / 2-band on wired channels
• Batteria	<i>Battery</i>	Ricaricabile al litio 6x2600mA / Rechargeable lithium battery 6 x 2600 mA
• Connessioni	<i>Connections</i>	Bluetooth + TWS Pairing
• Misure	<i>Measure</i>	330 x 250 x 290 mm
• Peso	<i>Weight</i>	8 Kg

## ZZIGGY / ZZIGGY-W

# ZZEUS

La rivisitazione di un classico.  
Potenza allo stato puro.

*The reinterpretation of a classic.  
Pure power.*

## ZZEUS300 SERIES



ZZEUS312



ZZEUS315



Il nuovo concetto di potenza applicato ad uno dei diffusori top del marchio ZZIPP. Nuovo amplificatore digitale in classe D, nuova scocca completamente ridisegnata per offrire un'esperienza di ascolto ancora più profonda ed immersiva. La scelta perfetta per chi vuole coniugare potenza, qualità audio e durabilità dei materiali.

La serie ZZEUS300 esalta l'essenziale per diventare il punto di riferimento nel PA attivo. I nuovi preset di funzionamento sono richiamati premendo un tasto sul retro del diffusore, nessuna regolazione complicata, un solo gesto permette di configurare il DSP in maniera semplice ed istantanea. Rivisitato completamente anche il bluetooth che integra la funzione TWS per connessione wireless fra 2 diffusori. Il massimo della potenza unito al massimo della semplicità d'uso.

*The new concept of power applied to one of the top speakers of the ZZIPP brand. New class D digital amplifier; new body completely redesigned to offer an even deeper and more immersive listening experience. The perfect choice for those who want to combine power, audio quality and durability of materials.*

*The ZZEUS3 series enhances the essentials to become the reference point in active PA. The new operating presets are recalled by pressing a button on the back of the speaker, no complicated adjustments, a single gesture allows you to configure the DSP in a simple and instant way. Completely revised also the bluetooth that integrates the TWS function for wireless connection between 2 speakers. Maximum power combined with maximum ease of use.*

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

	ZZEUS312	ZZEUS315
Sistema	Biampilicato / Bi-amplified	Biampilicato / Bi-amplified
Scocca	Polipropilene / polypropylene	Polipropilene / polypropylene
DSP	96KHz - 48bit	96KHz - 48bit
Preset EQ	FLAT - DJ - VOICE	
Woofer	12"	15"
Potenza RMS	300+50W	400+50W
Potenza MAX	800W	1000W
Risposta in frequenza	50-20000Hz	45-20000Hz
SPL MAX	123dB	126dB
Ingressi - Uscite	1 MIC IN + 1 LINE IN (RCA - XLR) + 1 LINE OUT (XLR)	
Dimensioni	450x450x780mm	550x560x880mm
Peso	15.5Kg	20.5Kg

## ZZAR SERIES



ZZAR112



ZZAR115



Con la nuova serie ZZAR, ZZIPP estende la propria gamma di diffusori PA di alta qualità con amplificatori di potenza integrati e funzioni di controllo DSP per ottenere il sound ottimale in qualsiasi tipo di contesto e di installazione.

Il DSP permette di impostare vari preset di equalizzazione: LIVE, MUSIC, SPEECH, DJ. Inoltre per ottimizzare al meglio il suono, si possono impostare anche i preset di posizionamento: TRIPOD, MONITOR, WALL, SUSPEND. A seconda di come l'utente intende posizionare il diffusore, queste regolazioni permetteranno di riprodurre il suono ottimale per l'installazione prescelta.

La connettività Bluetooth completa la dotazione di questo prodotto di fascia PRO.

*With the new ZZAR series, ZZIPP extends its range of high quality PA speakers with integrated power amplifiers and DSP control functions to achieve optimal sound in every situation and installation. The DSP allows you to set various equalization presets: LIVE, MUSIC, SPEECH, DJ. Furthermore, to optimize the sound, you can also set the positioning presets: TRIPOD, MONITOR, WALL, SUSPEND. Depending on how the user intends to position the speaker, these adjustments will allow to reproduce the optimal sound for the chosen installation. Bluetooth connectivity completes the features of this PRO range product.*

### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZAR112	ZZAR115
• Sistema	<i>System</i>	Biamplificato / Bi-amplified	Biamplificato / Bi-amplified
• Scocca	<i>Cabinet</i>	Legno / Wood	Legno / Wood
• DSP	<i>DSP</i>	96KHz - 48bit	96KHz - 48bit
• Preset EQ	<i>Preset EQ</i>	LIVE - MUSIC - SPEECH - DJ	
• Preset di posizione	<i>Position preset</i>	TRIPOD - MONITOR - WALL - SUSPEND	
• Woofer	<i>Woofer</i>	12"	15"
• Potenza RMS	<i>RMS Power</i>	500+100W	500+100W
• Potenza MAX	<i>MAX Power</i>	1000+200W	1000+200W
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	45-20000Hz	40-20000Hz
• SPL MAX	<i>SPL MAX</i>	126dB	127dB
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	450x450x780mm	550x560x880mm
• Peso	<i>Weight</i>	16.5Kg	21.5Kg

## ZZARSUB SERIES


**ZZAR110SUB**

Subwoofer amplificato con case in legno multistrato ad alta densità.  
Prestazioni elevate e peso estremamente contenuto grazie alla tecnologia in classe D.  
Avendo ridotto sensibilmente il calore disperso la serie ZZAR puo' permettersi di montare componentistica più compatta e ridurre in questo modo il peso dei propri subwoofer mantenendo inalterata la potenza.  
Il DSP interno permette di regolare frequenze di crossover ed equalizzazione per ottenere sempre il miglior accoppiamento con qualsiasi satellite si decida di utilizzare.

**ZZAR112SUB**
**ZZAR115SUB**
**ZZAR118SUB**

*Amplified subwoofer with high density plywood case. High performance and extremely low weight with class D technology.*

*Having significantly reduced the waste heat, the ZZAR series can afford to mount more compact components and reduce the weight of the subwoofers, while maintaining their power unchanged. The internal DSP allows you to adjust crossover and equalization frequencies to always obtain the best coupling with any satellite you choose to use.*

**SPECIFICHE / SPECIFICATIONS**
**ZZAR110SUB**
**ZZAR112SUB**
**ZZAR115SUB**
**ZZAR118SUB**

• Sistema	System	Attivo / Active	Attivo / Active	Attivo / Active
• Scocca	Cabinet	Legno / Wood	Legno / Wood	Legno / Wood
• DSP	DSP	96KHz - 48bit	96KHz - 48bit	96KHz - 48bit
• Preset EQ	Preset EQ		LIVE - MUSIC - DJ1 - DJ2	
• Woofer	Woofer	10"	12"	15"
• Amplificatore	Amplifier	Classe D / Class D	Classe D / Class D	Classe D / Class D
• Potenza RMS	RMS Power	400W	450W	550W
• Potenza MAX	MAX Power	800W	900W	1200W
• Risp. in freq.	Freq. resp.	30 - 200Hz	30 - 200Hz	30 - 200Hz
• SPL MAX	SPL MAX	117dB	119dB	121dB
• Dimensioni	Dimensions	505 x 400 x 490mm	570 x 470 x 560mm	610 x 540 x 620mm
• Peso	Weight	20Kg	32.5Kg	38.5Kg
				44.5Kg

## ZZEPHYRUS200 SERIES



ZZEPHYRUS200



ZZEPHYRUS200SUB

I sistemi audio modulari componibili rappresentano la perfetta combinazione tra qualità e versatilità.

Ogni utente può creare il suo sistema secondo le proprie peculiari esigenze. I moduli sono precablati e la semplicità di connessione è assoluta. Ideale per chi ha necessità di montare un impianto di qualità in uno spazio ridotto e con tempi di montaggio brevissimi.

Con ZZEPHYRUS200 basta impilare i moduli e si è subito pronti per un grande sound. L'estrema versatilità è completata da un DSP che permette di ottenere il massimo da ogni modulo. Il modulo SUB può essere posizionato sia in verticale che in orizzontale, l'alloggiamento per il satellite e la semplicità di connessione rimangono le stesse in qualsiasi configurazione si decida di farlo funzionare.

*The modular audio systems represent the perfect combination of quality and versatility. Each user can create his own system according to his particular needs. The modules are pre-wired and the connection simplicity is absolute. Ideal for those who need to assemble a quality system in a small space and zero time.*

*With ZZEPHYRUS200 just stack the modules and you are immediately ready for a great sound. The extreme versatility is completed by a DSP that allows you to get the most from each module. The SUB can be positioned both vertically and horizontally, and the connection remain the same in any configuration you decide to work*

### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZEPHYRUS200	ZZEPHYRUS200SUB
• Sistema	<i>System</i>	Active bass reflex	Active bass reflex
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	47 - 20.000Hz	47 - 20.000Hz
• Max SPL	<i>Max SPL</i>	117dB	117dB
• Potenza RMS	<i>RMS Power</i>	430W	400W
• Amplificatore	<i>Amplifier</i>	Classe D / Class D	Classe D / Class D
• DSP	<i>DSP</i>	96KHz @ 24 bit	96KHz @ 24 bit
• Preset EQ	<i>Preset EQ</i>	SPEECH - DJ - LIVE	-
• Connessioni	<i>Connections</i>	MIC / LINE / Bluetooth	LINE IN / LINE OUT
• Cabinet	<i>Cabinet</i>	MDF Verniciato / painted MDF	MDF Verniciato / painted MDF
• Dimensioni SUB	<i>SUB Dimensions</i>	550 x 360 x 480mm	550 x 360 x 480mm
• Dimensioni SAT	<i>SAT Dimensions</i>	85 x 112 x 515mm	-
• Peso	<i>Weight</i>	21Kg	19Kg

## ZZPK1 SERIES


**ZZPK108**

**ZZPK110**

**ZZPK112**

**ZZPK115**

La nuova serie ZZPK è una soluzione eccezionale per l'amplificazione PA, un diffusore 2 vie compatto con lettore multimediale integrato che lo rende ideale per una moltitudine di applicazioni: PA portatile, Karaoke, monitoring, ecc... ZZPK unisce allo stadio di amplificazione completamente ridisegnato anche un mixer per gestire i volumi di ingresso in maniera indipendente. Il lettore multimediale integrato permette la riproduzione di file mp3 da sorgenti USB e SD, la connessione bluetooth integrata oltre che alla riproduzione è dedicata anche all'accoppiamento senza fili con altri diffusori della serie ZZPK grazie alla funzione TWS.

L'uscita LINE OUT completa l'ottima dotazione di questo diffusore permettendo la connessione cablata in cascata di altri diffusori amplificati di qualunque tipologia.

*The new ZZPK series is an exceptional solution for PA amplification: a compact 2-way speaker with integrated media player ideal for a multitude of applications: portable PA, Karaoke, monitoring, etc ... ZZPK combines the completely renewed amplifier stage with a mixer to manage the input volumes independently. The integrated media player allows the playback of mp3 files from USB and SD cards; the integrated bluetooth connection now allows also the wireless pairing with other ZZPK series speakers with the TWS function. The LINE OUT output completes the excellent feature list of this speaker allowing the wired connection in cascade of other amplified speakers of any kind.*

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZPK108	ZZPK110	ZZPK112	ZZPK115
• Sistema	System	Attivo / Active	Attivo / Active	Attivo / Active	Attivo / Active
• Potenza RMS	RMS power	65W	80W	200W	240W
• Potenza MAX	MAX power	200W	300W	500W	600W
• SPL MAX	SPL MAX	113 dB	116 dB	118 dB	119 dB
• Risp. in freq.	Freq. resp.	70Hz - 20KHz	70Hz - 20KHz	55Hz - 20KHz	55Hz - 20KHz
• Woofer	Woofer	8"	10"	12"	15"
• Driver	Driver	1.5"	1.5"	2.5"	2.5"
• Ingressi / uscite	Input / Output	1 MIC + 1 LINE + Bluetooth + LINE OUT		2 MIC + 1 LINE + Bluetooth + LINE OUT	
• Lettore mp3	Mp3 player	Integrato / integrated	Integrato / integrated	Integrato / integrated	Integrato / integrated
• Dimensioni	Dimensions	400 x 250 x 240 mm	480 x 300 x 260 mm	600 x 370 x 320 mm	700 x 410 x 350 mm
• Peso	Weight	5.9Kg	7.8Kg	13.8Kg	17.8Kg

## ZZPX SERIES



ZZPX08

ZZPX10

ZZPX12

ZZPX15

I rivoluzionari amplificatori dei diffusori della serie ZZPX uniti al cabinet plastico ultraresistente garantiscono uno dei rapporti peso/potenza più competitivi sul mercato. Quando serve un buon suono e una grande maneggevolezza la scelta è senza dubbio ZZPX. Ingresso microfonico, ingresso linea, connettività bluetooth, lettore mp3 questi diffusori hanno a bordo proprio tutte le funzioni che l'utente desidera trovare in un diffusore attivo. Dall'appassionato al professionista tutti rimangono piacevolmente sorpresi dalla qualità e dalle prestazioni della serie ZZPX.

*The revolutionary amplifiers of the ZZPX series loudspeakers combined with the ultra-resistant plastic cabinet guarantee one of the most competitive weight / power ratios on the market. When good sound and great handling are needed, the choice is undoubtedly ZZPX. Microphone input, line input, bluetooth connectivity, mp3 player: these speakers have on board all the functions that the user wants to find in an active speaker. From the enthusiast to the professional, everyone is pleasantly surprised by the quality and performance of the ZZPX series.*

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZPX08	ZZPX10	ZZPX12	ZZPX15
• Sistema	System	Attivo / Active	Attivo / Active	Attivo / Active	Attivo / Active
• Potenza RMS	RMS power	50W	60W	150W	200W
• Potenza MAX	MAX power	110W	200W	300W	400W
• SPL MAX	SPL MAX	105dB	110dB	118dB	120dB
• Risp. in freq.	Freq. resp.	75Hz - 20Khz	70Hz - 20Khz	60Hz - 20Khz	50Hz - 20Khz
• Woofer	Woofer	8"	10"	12"	15"
• Driver	Driver	1"	1"	1"	1"
• Ingressi / uscite	Input / Output	1 MIC + 1 LINE + Bluetooth + LINE OUT		2 MIC + 1 LINE + Bluetooth + LINE OUT	
• Lettore mp3	Mp3 player	Integrato / integrated	Integrato / integrated	Integrato / integrated	Integrato / integrated
• Dimensioni	Dimensions	300 x 245 x 445mm	355 x 290 x 545mm	420 x 345 x 635mm	485 x 400 x 745mm
• Peso	Weight	6.2Kg	8.2Kg	10Kg	14Kg

## ZZPB1 SERIES



ZZPB108

ZZPB110

ZZPB112

ZZPB115

Un sistema portatile totalmente nuovo. Alimentazione a batteria per garantire prestazioni ottimali in tutte le circostanze in cui manca corrente elettrica. Grazie al Bluetooth si può connettere a qualsiasi dispositivo mobile in modo facile e veloce. Il lettore multimediale con gli slot USB ed SD card incrementa ulteriormente la rosa di connessioni disponibili rendendo questo speaker una delle soluzioni più complete e versatili presenti sul mercato. Robusto, potente e completo nella dotazione permette di essere subito operativi in qualunque situazione. I microfoni in dotazione completano la ricca fornitura di strumenti integrati nella serie ZZPB.

*A totally new portable system. Battery powered to ensure optimum performance in all circumstances. With Bluetooth you can connect to any mobile device quickly and easily. The multimedia player with USB and SD card slots further increases the range of connections available making this speaker one of the most complete and versatile solutions on the market. Robust, powerful and complete in equipment, it allows you to be immediately operational in any situation. The supplied microphones complete the equipment integrated in the ZZPB series.*

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZPB108	ZZPB110	ZZPB112	ZZPB115
• Sistema	System	Attivo / Active	Attivo / Active	Attivo / Active	Attivo / Active
• Potenza RMS	RMS power	40W	50W	60 + 20W	80 + 20W
• Potenza MAX	MAX power	240W	290W	350W	450W
• Risp. in freq.	Freq. resp.	70 - 20KHz	70 - 20KHz	55 - 20KHz	55 - 20KHz
• Woofer	Woofer	8"	10"	12"	15"
• Ingressi / uscite	Input / Output	1 MIC / LINE IN + 1 AUX LINE IN + 1 LINE OUT	2 MIC / LINE IN + 1 LINE IN + 1 AUX + 1 LINE OUT		
• Batteria	Battery	2.6A	4.5A	7A	7A
• Microfoni	Microphones	1 VHF MIC	1 VHF MIC	2 VHF MIC	2 VHF MIC
• Lettore mp3	Mp3 player	Integrato / integrated	Integrato / integrated	Integrato / integrated	Integrato / integrated
• Dimensioni	Dimensions	290 x 245 x 440mm	360 x 290 x 545mm	420 x 340 x 640mm	485 x 385 x 743mm
• Peso	Weight	6Kg	7.5Kg	13Kg	16Kg

## ZZMXPRO SERIES



ZZMX12PRO

Mixer PROFESSIONALI con multieffetto DSP e Bluetooth. La soluzione ideale per avere tutto sotto controllo. Ottimi per le installazioni fisse quanto versatili per le applicazioni mobili, possono gestire agevolmente i microfoni per una rappresentazione teatrale o gli ingressi per il concerto di una band. Le 4 uscite AUX garantiscono un'ottima autonomia per il live ma anche per il collegamento di outboard in studio. Effettistica interna, collegamento bluetooth, scheda audio integrata e lettore mp3 completano la rosa di caratteristiche di questi mixer potenti e versatili.

ZZMX16PRO

*PROFESSIONAL mixers with Bluetooth and DSP multi-effects. The ideal solution to have everything under control. Excellent for fixed installations as well as versatile for mobile applications, they can easily manage the microphones needed for a theatrical performance or the inputs for a band concert. The 4 AUX outputs guarantee an excellent autonomy for live performances, but also for the connection of your outboard in the studio. Internal effects, bluetooth connection, integrated sound card and mp3 player complete the range of features of these powerful and versatile mixers.*

ZZMX24PRO

**SPECIFICHE / SPECIFICATIONS**
**ZZMX12PRO**
**ZZMX16PRO**
**ZZMX24PRO**

• Ingressi MIC	<i>MIC Input</i>	8	12	20
• Ingressi LINE	<i>LINE Input</i>	2 [Stereo pair]	2 [Stereo pair]	2 [Stereo pair]
• Interfaccia audio	<i>Audio sound card</i>	FULL DUPLEX	FULL DUPLEX	FULL DUPLEX
• Bluetooth	<i>Bluetooth</i>	Integrato / <i>Integrated</i>	Integrato / <i>Integrated</i>	Integrato / <i>Integrated</i>
• Lettore mp3	<i>Mp3 player</i>	Integrato / <i>integrated</i>	Integrato / <i>integrated</i>	Integrato / <i>integrated</i>
• Equalizzatore	<i>EQ</i>	3 Bande / <i>3 Band</i>	3 Bande / <i>3 Band</i>	3 Bande / <i>3 Band</i>
• DSP	<i>DSP</i>	99 effetti / <i>99effects</i>	99 effetti / <i>99effects</i>	99 effetti / <i>99effects</i>
• Mandate AUX	<i>AUX Sends</i>	4 per canale / <i>4 on each ch.</i>	4 per canale / <i>4 on each ch.</i>	4 per canale / <i>4 on each ch.</i>
• Uscite	<i>Outputs</i>	Master / Sub / Phones	Master / Sub / Phones	Master / Sub / Phones
• PAN	<i>PAN</i>	Ogni canale / <i>On each ch.</i>	Ogni canale / <i>On each ch.</i>	Ogni canale / <i>On each ch.</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	830 x 470 x 140mm	620 x 470 x 140mm	510 x 470 x 140mm

## ZZMXRBT SERIES



ZZMX6RBT



ZZMX8RBT



ZZMX12RBT

La nuova serie ZZMXRBT ridefinisce lo standard per i mixer versatili orientati ad impieghi generici. Imbattibile rapporto qualità prezzo e dotazioni straordinarie. I mixer di questa serie sono di larghissimo impiego. Il DSP interno con 380 effetti farà sicuramente la felicità degli addetti ai lavori, la connettività bluetooth e la scheda audio integrata completano la ricca dotazione di questa serie che si farà apprezzare anche dall'utente meno esperto grazie alla sua semplicità di utilizzo. Design robusto e connessioni a vista con controlli essenziali ma completi che garantiscono sempre un grande suono.

*Our new ZZMXRBT series redefines the standard for versatile general purpose mixers. With unbeatable value for money and extraordinary features, these mixers can be widely used. The internal DSP with 380 effects will make the professionals happy, the bluetooth connectivity and the integrated sound card complete the rich equipment of this series. Thanks to its ease of use, this mixer will be appreciated even by the less experienced users. Design and solid connections with essential but comprehensive controls that always guarantee a great sound.*

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

## ZZMX6RBT

## ZZMX8RBT

## ZZMX12RBT

• Ingressi MIC	<i>MIC Input</i>	4 MIC / LINE	6 MIC / LINE	10 MIC / LINE
• Ingressi LINE	<i>LINE Input</i>	1 STEREO LINE	1 STEREO LINE	1 STEREO LINE
• Interfaccia audio	<i>Audio sound card</i>	FULL DUPLEX	FULL DUPLEX	FULL DUPLEX
• Bluetooth	<i>Bluetooth</i>	Integrato / <i>Integrated</i>	Integrato / <i>Integrated</i>	Integrato / <i>Integrated</i>
• Lettore mp3	<i>Mp3 player</i>	Integrato / <i>integrated</i>	Integrato / <i>integrated</i>	Integrato / <i>integrated</i>
• Equalizzatore	<i>EQ</i>	3 Bande / <i>3 Band</i>	3 Bande / <i>3 Band</i>	3 Bande / <i>3 Band</i>
• DSP	<i>DSP</i>	380 Effetti / <i>380 Effects</i>	380 Effetti / <i>380 Effects</i>	380 Effetti / <i>380 Effects</i>
• Mandate AUX	<i>AUX Sends</i>	2 per canale / <i>2 on each ch.</i>	2 per canale / <i>2 on each ch.</i>	2 per canale / <i>2 on each ch.</i>
• Uscite	<i>Outputs</i>	Master / Sub / Phones	Master / Sub / Phones	Master / Sub / Phones
• PAN	<i>PAN</i>	Ogni canale / <i>On each ch.</i>	Ogni canale / <i>On each ch.</i>	Ogni canale / <i>On each ch.</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	380 x 395 x 113mm	380 x 446 x 113mm	380 x 596 x 113mm

## DJ SERIES



ZZMX2



Mixer da DJ a 2 canali compatto e funzionale, compatibile con iOS e Android.

Mixer mobile per iPhone, iPod touch o dispositivi iPad/Android, offre gli stessi controlli che ci si aspetta in un DJ mixer professionale (crossfader, cue, controlli EQ e volume) in un mixer mobile ultra-compatto che può essere utilizzato con una grande varietà di app (iOS DJ mixing ed altre). Grazie alle sue dimensioni compatte può essere tranquillamente riposto nella borsa del DJ in modo da essere sempre pronto all'uso.

Mixer versatile robusto e dal design elegante.

*Compact and functional 2-channel DJ mixer, compatible with iOS and Android.*

*A mobile mixer for iPhone, iPod touch or iPad / Android devices, that offers the same controls of a professional DJ mixer (crossfader, cue, EQ and volume controls, etc) in an ultra-compact unit that can be used with a large variety of apps (iOS DJ mixing and others). Thanks to its compact size, it can be safely stored in the DJ's bag to be always ready for use. A solid and versatile mixer with an elegant design.*

### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

• Ingressi MIC	<i>MIC Input</i>	1
• Ingressi LINE	<i>LINE Input</i>	2
• Ingressi HI-Z	<i>HI-Z Input</i>	1
• Preascolto CUE	<i>CUE Prelisten</i>	Sui canali LINE / <i>On LINE channels</i>
• Equalizzatore	<i>EQ</i>	A 2 bande sugli ingressi LINE / <i>2-band on LINE inputs</i>
• Crossfader	<i>Crossfader</i>	A corsa ridotta da scratch / <i>Short stroke for scratch</i>
• Vu Meter	<i>Vu Meter</i>	A 4 bande / <i>4-band</i>
• Connessioni	<i>Connections</i>	Jack 3.5mm LINE - Jack 6.35mm MIC - HI-Z - RCA Output
• Controlli	<i>Controls</i>	GAIN sugli ingressi LINE / <i>GAIN on the LINE inputs</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	30 x 110 x 210mm
• Peso	<i>Weight</i>	230g

### ZZMX2

## ZZMX3 SERIES



ZZMX3

Mixer super compatto a 3 canali con delay integrato e connessione bluetooth.  
Il supporto ideale quando si ha bisogno della dotazione essenziale racchiusa in uno spazio minuscolo.  
Il robusto case in metallo racchiude tutta la dotazione tecnica che potrebbe servire nei più svariati contesti: dall'ingresso HI-Z per strumenti musicali all'alimentazione phantom. Scheda audio full duplex integrata permette di registrare il flusso audio in ingresso ma anche andare in play con il flusso proveniente dal PC. Un'ultima skills che lo rende prezioso per tutti gli addetti ai lavori è alimentato via USB.



*Super compact 3-channel mixer with integrated delay and bluetooth connection.*

*The ideal support when you need the essentials packed into a tiny space. The sturdy metal case contains all the features that are needed in the multiple situations: from the HI-Z input for musical instruments to phantom power supply. Integrated full duplex sound card allows you to record the incoming audio stream but also play sound files from your PC.*

*The mixer is USB-powered for maximum versatility*

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

• Ingressi MIC	<i>MIC Input</i>	1
• Ingressi LINE	<i>LINE Input</i>	1 stereo
• Ingressi HI-Z	<i>HI-Z Input</i>	1
• Interfaccia audio	<i>Audio sound card</i>	FULL DUPLEX
• Equalizzatore	<i>EQ</i>	A 2 bande sull'ingresso MIC / 2-band on MIC input
• Bluetooth	<i>Bluetooth</i>	Integrato / Integrated
• Phantom Power	<i>Phantom Power</i>	+48V
• Connessioni	<i>Connections</i>	Jack 3.5mm MIC - Jack 6.35mm MIC / LINE / HI-Z / Output
• Effetti	<i>Effects</i>	DELAY con volume regolabile / DELAY with volume control
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	120 x 36 x 154mm
• Peso	<i>Weight</i>	600g

## ZZMX3

## ZZMXBTE SERIES



ZZMXBTE4



ZZMXBTE6

Straordinaria affidabilità e dotazione completa in un prodotto dall'uso intuitivo. Controlli semplici e funzionali con tutto ciò che serve per accontentare l'utente medio ma anche il professionista più esigente.

Tutte le connessioni essenziali e anche di più!

A partire dall'interfaccia audio integrata con possibilità di registrazione direttamente su supporto USB pendrive, DSP con 16 effetti di riverbero catalogati in base alla lunghezza, connessione bluetooth, Lettore MP3 con connessione USB, equalizzatore sul singolo canale.

Indicatore di picco sui singoli ingressi per tenere costantemente controllato il livello dei segnali.

Ci sono anche le alette laterali nere se non ti piace il nostro verde.

*Extraordinary reliability and complete features in a product with the most intuitive use. Its simple and yet functional and complete controls will please the less experienced user and the most demanding professionals as well. All the essential connections and more! Integrated audio interface with the possibility of recording directly on USB pendrive support, DSP with 16 reverb effects with length, bluetooth connection, MP3 player with USB connection, channel equalizers, peak indicators on the individual inputs to constantly monitor the signal level.*

*There are even the black side flaps if you don't like our green!*

### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZMXBTE4	ZZMXBTE6
• Ingressi MIC	<i>MIC Input</i>	2	4
• Ingressi LINE	<i>LINE Input</i>	1 stereo	1 stereo
• Interfaccia audio	<i>Audio sound card</i>	FULL DUPLEX	FULL DUPLEX
• Lettore mp3	<i>Mp3 player</i>	Integrato / <i>integrated</i>	Integrato / <i>integrated</i>
• Equalizzatore	<i>EQ</i>	3 Bande / <i>3 Band</i>	3 Bande / <i>3 Band</i>
• Bluetooth	<i>Bluetooth</i>	Integrato / <i>integrated</i>	Integrato / <i>integrated</i>
• Phantom Power	<i>Phantom Power</i>	+48V	+48V
• Connessioni	<i>Connections</i>	XLR - MIC / Jack 6.35mm - LINE IN / LINE OUT / SEND	
• Effetti	<i>Effects</i>	16 Riverberi di lunghezza variabile / <i>16 Reverbs of variable length</i>	
• Insert	<i>Insert</i>	Sui canali 1 e 2 / <i>On channels 1 and 2</i>	Sui canali 1 e 2 / <i>On channels 1 and 2</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	182 x 230 x 56mm	182 x 230 x 56mm
• Alimentatore	<i>Power Supply</i>	Incluso / <i>Included</i>	Incluso / <i>Included</i>

## ZZMXBTR SERIES


**ZZMXBTR4**

**ZZMXBTR6**

Novità assoluta in casa ZZIPP la serie ZZMXBTR mantiene il layout pulito e funzionale della serie BTE con un look accattivante e tutti i controlli essenziali ad un prezzo davvero competitivo. Ingressi combo MIC / LINE Ingressi stereo LINE, unità multieffetto integrata con 16 effetti di riverbero e delay. Lettore mp3 integrato per riprodurre playlist da USB oppure per registrare l'uscita master su pendrive. Come per la serie BTE indicatore di picco sui singoli ingressi per tenere costantemente controllato il livello dei segnali e alette laterali nere se non ti piace il nostro verde.

*The last addition of the ZZIPP family, the ZZMXBTR series maintains the clean and functional layout of our best-seller BTE with an even more attractive look and all the essential controls at the best price. Combo MIC / LINE inputs, Stereo LINE inputs, built-in multi-effect unit with 16 reverb and delay effects, Integrated mp3 player and full duplex sound card, bluetooth connection, individual peak indicator on each channel.*

*There are even the black side flaps if you don't like our green!*

**SPECIFICHE / SPECIFICATIONS**

		<b>ZZMXBTR4</b>	<b>ZZMXBTR6</b>
• Ingressi MIC	<i>MIC Input</i>	2	4
• Ingressi LINE	<i>LINE Input</i>	1 stereo	1 stereo
• Interfaccia audio	<i>Audio sound card</i>	FULL DUPLEX	FULL DUPLEX
• Lettore mp3	<i>Mp3 player</i>	Integrato / <i>integrated</i>	Integrato / <i>integrated</i>
• Equalizzatore	<i>EQ</i>	3 Bande / <i>3 Band</i>	3 Bande / <i>3 Band</i>
• Bluetooth	<i>Bluetooth</i>	Integrato / <i>integrated</i>	Integrato / <i>integrated</i>
• Phantom Power	<i>Phantom Power</i>	+48V	+48V
• Connessioni	<i>Connections</i>	XLR combo - MIC/LINE, Jack 6.35mm - Stereo LINE, XLR OUT	
• Effetti	<i>Effects</i>	16 tipi di riverberi e delay / <i>16 types of reverbs and delays</i>	
• Insert	<i>Insert</i>	-	-
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	182 x 230 x 56mm	182 x 230 x 56mm
• Alimentatore	<i>Power Supply</i>	Via USB	Via USB

## TXZZ8 SERIES



TXZZ800

Set con 2 microfoni wireless e ricevitore a rack (1RU). Dotato di sistema ad infrarossi per la sincronizzazione con il ricevitore, questo sistema rende estremamente veloce e pratica la procedura di sincronia tra elemento trasmittente ed elemento ricevente. Basta avvicinare il trasmettitore al ricevitore per effettuare il link tra i due. Ottima dotazione per un radiomicrofono di fascia PRO, sia la scocca dei trasmettitori che lo chassis del ricevitore sono molto robusti e realizzati per un uso intensivo. Il doppio display permette di monitorare costantemente lo stato del singolo trasmettitore per non lasciare nulla al caso durante le performance riprese dalla serie TXZZ8.



TXZZ801

*Set with 2 wireless microphones and rack-mount (1RU) receiver. Equipped with infrared communication between transmitter and receiver, this system makes the synchronization procedure extremely fast and practical. Just bring the transmitter close to the receiver and the connection is done.*

*Excellent features for a PRO range wireless microphone, both the body of the transmitters and the chassis of the receivers are very sturdy and made for intensive use. The double display allows you to constantly monitor the status of the single channel during the performances.*

### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		TXZZ800	TXZZ801
• Tipo di trasmettitore	<i>Transmitter type</i>	Palmare / Handheld	Bodypack
• Canali	<i>Channels</i>	99 UHF	99 UHF
• Range di freq.	<i>Frequency range</i>	638 - 668 MHz	638 - 668 MHz
• Display	<i>Display</i>	Per singolo ricevitore / <i>For single receiver</i>	
• Squelch	<i>Squelch</i>	si / Yes	si / Yes
• Capsula	<i>Capsule</i>	Dinamica - Cardioide / <i>Dynamic - Cardioid</i>	
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	50 - 20000Hz	50 - 20000Hz
• Potenza RF	<i>RF power</i>	10 mW	10 mW
• Alimentazione TX	<i>TX Power</i>	2 pile tipo AA (non incluse) / <i>2 AA batteries (not included)</i>	
• Consumo	<i>Consumption</i>	100 mA@3V	100 mA@3V
• Portata	<i>Range</i>	60 metri in campo libero / <i>60 meters in free field</i>	
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	1 unità rack / <i>1 rack unit</i>	1 unità rack / <i>1 rack unit</i>

## TXZZ8 SERIES


**TXZZ8HS**

- Microfono ad archetto per serie TXZZ8  
*Headband microphone for TXZZ8 series*
- Caratteristica polare cardioide  
*Cardioid polar characteristic*
- Color carne con fascia regolabile  
*Nude color with adjustable band*
- Connessione mini-XLR  
*Mini-XLR connection*

**TXZZ8HT**

- Microfono palmare per serie TXZZ8  
*Handheld microphone for TZ8 series*
- Caratteristica polare cardioide  
*Cardioid polar characteristic*
- Sistema a infrarossi per la sincronia col ricevitore  
*Infrared system for synchronization with the receiver*
- Corpo in metallo  
*Metal body*
- 99 canali, frequenza da 638 - 668MHz  
*99 channels, frequency from 638 - 668MHz*



## SERIE TXZZ8


**TXZZ8PT**

- Trasmettitore bodypack per serie TXZZ8  
*Headband microphone for TXZZ8 series*
- Sistema a infrarossi per la sincronia col ricevitore  
*Infrared system for synchronization with the receiver*
- Corpo in metallo  
*Metal body*
- 99 canali, frequenza da 638 - 668MHz  
*99 channels, frequency from 638 - 668MHz*

**TXZZ8RX**

- Ricevitore multifrequenza a 2 canali  
*Handheld microphone for TZ8 series*
- 99 canali, frequenza da 638 - 668MHz  
*99 channels, frequency from 638 - 668MHz*
- Sistema a infrarossi per la sincronia col ricevitore  
*Infrared system for synchronization with the receiver*
- Corpo in metallo, configurazione rack 1 unità  
*Metal body, 1 unit rack configuration*
- Uscite singole su XLR + Uscita Mix su Jack 6.35mm  
*Single outputs on XLR + Mix output on 6.35mm Jack*



## TXZZ6 SERIES



TXZZ600

Trasmettitore di alta qualità per una ripresa dettagliata di ogni frequenza anche in condizioni ambientali difficili. Fornisce una presenza e una chiarezza straordinarie impossibili da trovare in altri apparecchi in questa fascia di prezzo. Il ricevitore è robusto e offre una linearità senza paragoni grazie al sistema true diversity con antenne montate su connettore BNC. La gamma delle uscite è specificatamente studiata per accontentare anche i clienti più esigenti. La gamma di configurazioni della serie TXZZ6 è particolarmente completa e permette a qualunque utente di scegliere l'accoppiata più adatta alle proprie peculiari necessità.



TXZZ601

*High quality transmitter with a complete frequency response even in difficult environmental conditions. It provides extraordinary presence and clarity not found in other devices in this price range. The receiver is robust and offers unparalleled linearity thanks to the true diversity system with the antennas mounted on the BNC connector. The range of connections is specifically designed to satisfy even the most demanding customers. The range of configurations of the TXZZ6 series is particularly complete and allows the users to choose the most suitable combination for their particular needs.*

### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		TXZZ600	TXZZ601
• Tipo di trasmettitore	<i>Transmitter type</i>	Palmare / Handheld	Bodypack
• Canali	<i>Channels</i>	16 UHF	16 UHF
• Range di freq.	<i>Frequency range</i>	673-697.80MHz	673-697.80MHz
• Display	<i>Display</i>	Con indicazione di frequenza / With frequency indication	
• Squelch	<i>Squelch</i>	si / Yes	si / Yes
• Capsula	<i>Capsule</i>	Dinamica - Cardioide / Dynamic - Cardioid	
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	50 - 20000Hz	50 - 20000Hz
• Potenza RF	<i>RF power</i>	<30 mW	<30 mW
• Alimentazione TX	<i>TX Power</i>	2 pile tipo AA (incluse) / 2 AA batteries (included)	
• Consumo	<i>Consumption</i>	25 mA@3V	25 mA@3V
• Portata	<i>Range</i>	50 metri in campo libero / 50 meters in free field	
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	250 x 51 x 51mm	250 x 51 x 51mm

## TXZZ6 SERIES



TXZZ620

Trasmettitore di alta qualità per una ripresa dettagliata di ogni frequenza anche in condizioni ambientali difficili. Fornisce una presenza e una chiarezza straordinarie impossibili da trovare in altri apparecchi in questa fascia di prezzo. Il ricevitore è robusto e offre una linearità senza paragoni, sistema true diversity con antenne montate su connettore BNC. La gamma delle uscite è specificatamente studiata per accontentare anche i clienti più esigenti, con la possibilità di prelevare il singolo canale o il mix di CH1 e CH2.

TXZZ622

*High quality transmitter with a complete frequency response even in difficult environmental conditions. It provides extraordinary presence and clarity not found in other devices in this price range. The receiver is robust and offers unparalleled linearity thanks to the true diversity system with the antennas mounted on the BNC connector. The range of connections is specifically designed to satisfy even the most demanding customers. The range of configurations of the TXZZ6 series is particularly complete and allows the users to choose the most suitable combination for their particular needs.*

TXZZ624

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

## TXZZ620

## TXZZ622

## TXZZ624

• Tipo di trasmettore	<i>Transmitter type</i>	2 Palmari / 2 Handheld	Handheld + Bodypack	2 Bodypack
• Canali	<i>Channels</i>	16 UHF	16 UHF	16 UHF
• Range di freq.	<i>Frequency range</i>	673-697.80MHz	673-697.80MHz	673-697.80MHz
• Display	<i>Display</i>	Con indicazione di frequenza / With frequency indication		
• Squelch	<i>Squelch</i>	si / Yes	si / Yes	si / Yes
• Capsula	<i>Capsule</i>	Dinamica - Cardioide / Dynamic - Cardioid		
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	50 - 20000Hz	50 - 20000Hz	50 - 20000Hz
• Potenza RF	<i>RF power</i>	<30 mW	<30 mW	<30 mW
• Alimentazione TX	<i>TX Power</i>	2 pile tipo AA (incluse) / 2 AA batteries (included)		
• Consumo	<i>Consumption</i>	25 mA@3V	25 mA@3V	25 mA@3V
• Portata	<i>Range</i>	50 metri in campo libero / 50 meters in free field		
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	250 x 51 x 51mm	250 x 51 x 51mm	250 x 51 x 51mm

## TXZZ6 SERIES



TXZZ640

Trasmettitore di alta qualità per una ripresa dettagliata di ogni frequenza anche in condizioni ambientali difficili. Fornisce una presenza e una chiarezza straordinarie impossibili da trovare in altri apparecchi in questa fascia di prezzo. Il ricevitore è robusto e offre una linearità senza paragoni grazie al sistema true diversity con antenne montate su connettore BNC. La gamma delle uscite è specificatamente studiata per accontentare anche i clienti più esigenti. La gamma di configurazioni della serie TXZZ6 è particolarmente completa e permette a qualunque utente di scegliere l'accoppiata più adatta alle proprie peculiari necessità. Mantenendo inalterata la qualità e l'affidabilità della serie TXZZ600 il 640 e il 642 espandono a 4 i microfoni del set. Per tutte quelle situazioni che richiedono più sorgenti e non accettano compromessi sulla qualità.



TXZZ642

*High quality transmitter with a complete frequency response even in difficult environmental conditions. It provides extraordinary presence and clarity not found in other devices in this price range. The receiver is robust and offers unparalleled linearity thanks to the true diversity system with the antennas mounted on the BNC connector. The range of connections is specifically designed to satisfy even the most demanding customers. The range of configurations of the TXZZ6 series is particularly complete and allows the users to choose the most suitable combination for their particular needs. While maintaining the quality and reliability of the TXZZ600 series, the 640 and 642 expand the set to 4 microphones. For all those situations that require more sources without compromises on quality.*

### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		TXZZ640	TXZZ642
• Tipo di trasmettitore	<i>Transmitter type</i>	4 x Palmare / Handheld	4 x Bodypack
• Canali	<i>Channels</i>	16 UHF	16 UHF
• Range di freq.	<i>Frequency range</i>	673-697.80MHz	673-697.80MHz
• Display	<i>Display</i>	Con indicazione di frequenza / With frequency indication	
• Squelch	<i>Squelch</i>	si / Yes	si / Yes
• Capsula	<i>Capsule</i>	Dinamica - Cardioide / Dynamic - Cardioid	
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	50 - 20000Hz	50 - 20000Hz
• Potenza RF	<i>RF power</i>	<30 mW	<30 mW
• Alimentazione TX	<i>TX Power</i>	2 pile tipo AA (incluse) / 2 AA batteries (included)	
• Consumo	<i>Consumption</i>	25 mA@3V	25 mA@3V
• Portata	<i>Range</i>	50 metri in campo libero / 50 meters in free field	
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	394 x 205 x 52mm	394 x 205 x 52mm

## TXZZ6 SERIES

### TXZZ6HT




- Microfono palmare per serie TXZZ6  
*Handheld microphone for TXZZ6 series*
- Caratteristica polare cardioide  
*Cardioid polar characteristic*
- 16 canali, Uscita RF: 30mW EIRP; >10dBm  
*16 channels, RF Output: 30mW EIRP; >10dBm*
- Consumo 25mA, durata batteria circa 8 ore  
*Power consumption 25mA, battery life approx. 8 hours*

### TXZZ6PT



- Microfono bodypack per serie TXZZ6  
*Bodypack microphone for TXZZ6 series*
- Caratteristica polare cardioide  
*Cardioid polar characteristic*
- 16 canali, Uscita RF: 30mW EIRP; >10dBm  
*16 channels, RF Output: 30mW EIRP; >10dBm*
- Consumo 25mA, durata batteria circa 8 ore  
*Power consumption 25mA, battery life approx. 8 hours*

### TXZZ6HS



- Microfono headset per serie TXZZ6  
*Headset microphone for TXZZ6 series*
- Capsula dinamica unidirezionale  
*Unidirectional dynamic capsule*
- Robusto connettore antistrappo  
*Robust strain relief connector*
- Archetto comodo ed ergonomico  
*Comfortable and ergonomic headband*

### TXZZ6PS



- Stazione di ricarica per microfoni palmari serie TXZZ6  
*Charging station for TXZZ6 series handheld microphones*
- Ricarica contemporanea di 2 microfoni  
*Simultaneous charging of 2 microphones*

### TXZZBOX



- Valigia di trasporto per microfoni TXZZ  
*Transport case for TXZZ microphones*
- In plastica caricata con chiusure a pressione  
*Made of loaded plastic with press fasteners*
- Imbottitura interna pretagliata  
*Pre-cut inner padding*
- Dimensioni: 265 x 373 x 80mm  
*Dimensions: 265 x 373 x 80mm*

## TXZZ54 SERIES



TXZZ540

Il nuovo set radiomicrofono UHF con frequenze da 512 a 652MHz.  
48 canali selezionabili, con chip di ultima generazione progettato per una resa ottimale del segnale.  
Ideale in tutte quelle situazioni in cui si richiede un prodotto essenziale ma affidabile e robusto.  
UHF in modulazione FM con risposta in frequenza cristallina e distorsione a livelli bassissimi per questa fascia di prezzo. Comodissimo display informativo con le indicazioni di livello batteria, livello segnale portante, livello audio, frequenza e stato di mute.



TXZZ541

*The new UHF wireless microphone set with frequencies from 512 to 652MHz.*

*48 selectable channels, with latest generation chip designed for optimum signal yield. Ideal when an essential but yet reliable and robust product is required. UHF FM modulation with crystal clear frequency response and distortion at very low levels for this price range. Convenient information display with indications of battery level, carrier signal level, audio level, frequency and mute status.*

### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		TXZZ540	TXZZ541
• Tipo di trasmettitore	<i>Transmitter type</i>	Palmare / Handheld	Bodypack
• Canali	<i>Channels</i>	48 UHF	48 UHF
• Range di freq.	<i>Frequency range</i>	512-652MHz	512-652MHz
• Display	<i>Display</i>	Con indicazione di frequenza / <i>With frequency indication</i>	
• Squelch	<i>Squelch</i>	Si / Yes	Si / Yes
• Capsula	<i>Capsule</i>	Dinamica - Cardioide / <i>Dynamic - Cardioid</i>	
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	20 - 20000Hz	20 - 20000Hz
• Potenza RF	<i>RF power</i>	<30 mW	<30 mW
• Alimentazione TX	<i>TX Power</i>	2 pile tipo AA (incluse) / <i>2 AA batteries (included)</i>	
• Consumo	<i>Consumption</i>	25 mA@3V	25 mA@3V
• Alimentatore	<i>Power supply</i>	Esterno / <i>External</i> DC 5V / 500mA	
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	205 x 140 x 40mm	205 x 140 x 40mm

## TXZZ58 SERIES



TXZZ580

Il nuovo set radiomicrofono UHF con frequenze da 512 a 652MHz.  
48 canali selezionabili, con chip di ultima generazione progettato per una resa ottimale del segnale.  
Ideale in tutte quelle situazioni in cui si richiede un prodotto essenziale ma affidabile e robusto.  
UHF in modulazione FM con risposta in frequenza cristallina e distorsione a livelli bassissimi per questa fascia di prezzo. Comodissimo display informativo con le indicazioni di livello batteria, livello segnale portante, livello audio, frequenza e stato di mute. Versione a doppio trasmettitore.

TXZZ582

*The new UHF wireless microphone set with frequencies from 512 to 652MHz.  
48 selectable channels, with latest generation chip designed for optimum signal yield. Ideal when an essential but yet reliable and robust product is required. UHF FM modulation with crystal clear frequency response and distortion at very low levels for this price range. Convenient information display with indications of battery level, carrier signal level, audio level, frequency and mute status.  
Double transmitter version.*

TXZZ584

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

## TXZZ580

## TXZZ582

## TXZZ584

• Tipo di trasmettitore	<i>Transmitter type</i>	2 Palmari / 2 Handheld	Handheld + Bodypack	2 Bodypack
• Canali	<i>Channels</i>	48 UHF	48 UHF	48 UHF
• Range di freq.	<i>Frequency range</i>	512-652MHz	512-652MHz	512-652MHz
• Display	<i>Display</i>	Con indicazione di frequenza / <i>With frequency indication</i>		
• Squelch	<i>Squelch</i>	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
• Capsula	<i>Capsule</i>	Dinamica - Cardioide / <i>Dynamic - Cardioid</i>		
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	20 - 20000Hz	20 - 20000Hz	20 - 20000Hz
• Potenza RF	<i>RF power</i>	<30 mW	<30 mW	<30 mW
• Alimentazione TX	<i>Power TX</i>	2 pile tipo AA (incluse) / <i>2 AA batteries (included)</i>		
• Consumo	<i>Consumption</i>	25 mA@3V	25 mA@3V	25 mA@3V
• Alimentatore	<i>Power supply</i>	Esterno / <i>External DC 5V / 500mA</i>		
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	205 x 140 x 40mm	205 x 140 x 40mm	205 x 140 x 40mm

## TXZZ50 SERIES



**TXZZ502** Frequenza fissa / Fixed frequency 673.30 / 688.90MHz

**TXZZ512** Frequenza fissa / Fixed frequency 677.70 / 696.10MHz

Set doppio radiomicrofono UHF a frequenza fissa con 2 trasmettitori. Chip di ultima generazione progettato per una resa ottimale del segnale.

Ideale in tutte quelle situazioni in cui si richiede un prodotto essenziale ma affidabile e robusto.

UHF in modulazione FM con risposta in frequenza cristallina e distorsione a livelli bassissimi per questa fascia di prezzo.

**TXZZ520** Frequenza fissa / Fixed frequency 674.20 / 694.00MHz

**TXZZ522** Frequenza fissa / Fixed frequency 675.30 / 695.30MHz

*Fixed frequency UHF double wireless microphone set with 2 transmitters. Latest generation chip designed for optimal signal performance.*

*Ideal in all those situations where an essential but reliable and robust product is required.*

*UHF in FM modulation with crystal clear frequency response and distortion at very low levels for this price range.*

### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		TXZZ502	TXZZ512	TXZZ520	TXZZ522
• Range di freq. MHz	Frequency range MHz	673.30/688.90	677.70/696.10	674.20/694.00	675.30/695.30
• Canali	Channels	Frequenza fissa / Fixed frequency			
• Tipo di trasmettitore	Transmitter type	Doppio Palmare / 2 x Handheld	Doppio Bodypack / 2 x Bodypack	Doppio Bodypack / 2 x Bodypack	Doppio Bodypack / 2 x Bodypack
• Display	Display	Con indicazione di frequenza / With frequency indication	Con indicazione di frequenza / With frequency indication	Con indicazione di frequenza / With frequency indication	Con indicazione di frequenza / With frequency indication
• Rapporto S/N	S/N Rate	>85dB	>85dB	>85dB	>85dB
• Capsula	Capsule	Dinamica - unidirezionale / Dynamic - unidirectional			
• Risposta in frequenza	Frequency response	100 - 18000Hz	100 - 18000Hz	100 - 18000Hz	100 - 18000Hz
• Potenza RF	RF power	<30 mW	<30 mW	<30 mW	<30 mW
• Alimentazione TX	TX Power	2 pile tipo AA (incluse) / 2 AA batteries (included)	2 pile tipo AA (incluse) / 2 AA batteries (included)	2 pile tipo AA (incluse) / 2 AA batteries (included)	2 pile tipo AA (incluse) / 2 AA batteries (included)
• Consumo	Consumption	25 mA@3V	25 mA@3V	25 mA@3V	25 mA@3V
• Alimentatore	Power supply	Esterno / External DC 5V / 500mA			
• Dimensioni	Dimensions	210 x 145 x 42mm			

## TXZZ2 SERIES



TXZZ201 Frequenza fissa / Fixed frequency 175.50MHz

TXZZ202 Frequenza fissa / Fixed frequency 183.57MHz

TXZZ203 Frequenza fissa / Fixed frequency 197.15MHz



TXZZ211 Frequenza fissa / Fixed frequency 175.50MHz

TXZZ212 Frequenza fissa / Fixed frequency 183.57MHz

TXZZ213 Frequenza fissa / Fixed frequency 197.15MHz

Set radiomicrofono VHF a frequenza fissa con trasmettitore. Chip di ultima generazione progettato per una resa ottimale del segnale.

Ideale in tutte quelle situazioni in cui si richiede un prodotto essenziale, affidabile e robusto.

Risposta in frequenza cristallina e distorsione a livelli bassissimi per questa fascia di prezzo.

*Fixed frequency VHF wireless microphone set with single transmitter. Latest generation chip designed for optimal signal performance.*

*Ideal in all those situations where an essential but reliable and robust product is required.*

*Crystal clear frequency response and distortion at very low levels for this price range.*

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

## TXZZ201 TXZZ202 TXZZ203 TXZZ211 TXZZ212 TXZZ213

• Range di freq.	Frequency range	175.50MHz	183.57MHz	197.15MHz	175.50MHz	183.57MHz	197.15MHz				
• Canali	Channels	Frequenza fissa / Fixed frequency		Frequenza fissa / Fixed frequency							
• Tipo di trasmettitore	Transmitter type	Palmare / Handheld		Bodypack							
• Display	Display	Con indicazione di frequenza / With frequency indication									
• Squelch	Squelch	Circuito di squelch automatico / Automatic squelch circuit									
• Capsula	Capsule	Dinamica - unidirezionale / Dynamic - unidirectional									
• Risposta in frequenza	Frequency response	100 - 18000Hz									
• Potenza RF	RF power	<30 mW	<30 mW	<30 mW	<30 mW	<30 mW	<30 mW				
• Alimentazione TX	TX Power	2 pile tipo AA (incluse) / 2 AA batteries (included)									
• Consumo	Consumption	25 mA@3V									
• Alimentatore	Power supply	Esterno / External DC 5V / 500mA									
• Dimensioni	Dimensions	210 x 145 x 42mm									

## ZZDM SERIES



ZZDM500



ZZDM1000



ZZDM1500

La serie di microfoni palmari cablati ZZDM di ZZIPP è particolarmente completa sia per range di utilizzo del singolo dispositivo che dal punto di vista del prezzo. Ogni utente a seconda delle necessità e del budget può orientarsi su uno specifico prodotto ed avere sempre la soluzione migliore per le proprie esigenze.

La caratteristica costante in tutti i modelli è la qualità dei materiali, ogni performance sia essa vocale o di ripresa strumentale potrà sempre contare sul valore aggiunto dato dalla serie ZZDM.

*The ZZIPP family of wired handheld microphones ZZDM is particularly complete both in terms of range of use of the single device and in terms of price. Depending on their needs and budget, each user can choose the specific product that best suits their needs.*

*The constant feature in all models is the quality of the materials: every performance, whether vocal or instrumental, can always count on the added value given by the ZZDM series.*

### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZDM500	ZZDM1000	ZZDM1500
• Tipologia	Type	Dinamico / Dynamic	Dinamico / Dynamic	Dinamico / Dynamic
• Caratteristica polare	Polar feature	Unidirezionale / unidirectional	Unidirezionale / unidirectional	Unidirezionale / unidirectional
• Bobina	Coil	Mobile	Mobile	Mobile
• Risposta in frequenza	Frequency response	80 -12000Hz	50 -14000Hz	60 -13000Hz
• Sensibilità	Sensitivity	-73 +/-dB - 1.8mV/Pa	-72 +/-dB - 2.5mV/Pa	-73 +/-dB - 2.5mV/Pa
• Impedenza	Impedance	600 Ω	600 Ω	600 Ω
• Corpo	Body	Plastica / Plastic	Metallo / Metal	Metallo / Metal
• Schermatura	Shielding	-	Si / Yes	Si / Yes
• Dotazione	Endowment	Cavo da 5m / 5m cable	Cavo da 5m / 5m cable	Cavo da 5m / 5m cable

## ZZDM SERIES



ZZDM2300



ZZDM3000

La serie di microfoni palmari cablati ZZDM di ZZIPP è particolarmente completa sia per range di utilizzo del singolo dispositivo che dal punto di vista del prezzo. Ogni utente a seconda delle necessità e del budget può orientarsi su uno specifico prodotto ed avere sempre la soluzione migliore per le proprie esigenze.

La caratteristica costante in tutti i modelli è la qualità dei materiali, ogni performance sia essa vocale o di ripresa strumentale potrà sempre contare sul valore aggiunto dato dalla serie ZZDM.

*The ZZIPP family of wired handheld microphones ZZDM is particularly complete both in terms of range of use of the single device and in terms of price. Depending on their needs and budget, each user can choose the specific product that best suits their needs.*

*The constant feature in all models is the quality of the materials: every performance, whether vocal or instrumental, can always count on the added value given by the ZZDM series.*

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZDM2300	ZZDM3000
• Tipologia	Type	Dinamico / Dynamic	Dinamico / Dynamic
• Caratteristica polare	Polar feature	Unidirezionale / unidirectional	Unidirezionale / unidirectional
• Bobina	Coil	Mobile	Mobile
• Risposta in frequenza	Frequency response	50 -15000Hz	50 -14000Hz
• Sensibilità	Sensitivity	-72 +/-dB - 2.5mV/Pa	-72 +/-dB - 1.5mV/Pa
• Impedenza	Impedance	600 Ω	600 Ω
• Corpo	Body	Zinco / Zinc	Zinco / Zinc
• Schermatura	Shielding	Si / Yes	Si / Yes
• Dotazione	Endowment	Cavo da 5m / 5m cable	Cavo da 5m / 5m cable

## ZZHA SERIES



ZZHA4



ZZHA40



ZZHA400

Amplificatori per cuffie professionali dalla straordinaria qualità e robustezza e dall'interessantissimo rapporto qualità / prezzo.

La serie ZZHA integra al suo interno il meglio della tecnologia e della qualità costruttiva per offrire un prodotto versatile semplice da usare e assolutamente affidabile. I tre modelli disponibili coprono una rosa di utilizzi molto vasta: dal semplice uso amatoriale, allo studio professionale. Si parte da un articolo essenziale come lo ZZHA4 per arrivare alla versatilità della costruzione a matrice dello ZZHA400.

Ad ogni utilizzatore il suo amplificatore per cuffie.

*Professional headphone amplifiers with extraordinary quality and robustness and top in the market value for money.*

*The ZZHA series integrates the best in technology and construction quality to offer a versatile product that is both easy to use and absolutely reliable. The three models available cover a wide range of uses: from simple amateur use to the professional recording studio.*

*Starting with the entry-level ZZHA4 to arrive to the top versatility of the matrix construction of the recording studio designed ZZHA400.*

*We give to each user his headphone amplifier.*

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZHA4	ZZHA40	ZZHA400
• Ingressi	<i>Input</i>	1	2	4
• Uscite	<i>Output</i>	4	4	4
• Connessioni IN	<i>IN Connection</i>	RCA + Jack 6,35mm (Stereo)	RCA + Jack 6,35mm (L-R)	Jack 6,35mm (L-R)
• Uscita Link	<i>Link output</i>	Jack 6,35mm (Stereo)	Jack 6,35mm (Stereo)	-
• Connessioni OUT	<i>OUT Connection</i>	Jack 6,35mm	Jack 6,35mm /3,5mm	Jack 6,35mm
• Livello uscita	<i>Output level</i>	+22dB	+13dB	+10dB
• Alimentatore	<i>Power supply</i>	Esterno / External	Esterno / External	Interno / Internal
• Controlli	<i>Controls</i>	Volume ch.	Volume ch. + Master	Volume ch. + Matrix
• Rapporto S/N	<i>S/N rate</i>	>98dB	>80dB	>80dB
• Impedenza OUT	<i>OUT impedance</i>	10Ω	10Ω	22Ω
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	95 x 72 x 40mm	219 x 122 x 46mm	445 x 482 x 217mm

## ZZMD SERIES



ZZMD008



ZZMD801



ZZMD1200



ZZMD3900

La serie di cuffie con cavo ZZMD è il risultato di una lunga ricerca da parte di ZZIPP per avere una linea di apparecchi mirati ma che siano anche versatili. Dalle cuffie per tutti i giorni a quelle professionali da studio di registrazione la linea ZZMD possiede tutte le caratteristiche per accontentare l'utente medio e anche il professionista. L'ergonomia e la comodità sono un fattore fondamentale per la scelta di una cuffia e i modelli ZZIPP anche grazie alla loro leggerezza si collocano ai vertici del mercato per le proprie caratteristiche.

*The ZZMD series of wired headphones is the result of a long search by ZZIPP to create a family of devices specialized but still versatile.*

*From everyday use headphones to professional recording studio headphones, the ZZMD line has all the features to please both the average user and the professional.*

*Ergonomics and comfort are a fundamental factor in the choice of an headset, and the light ZZIPP models rank at the top of the market for their characteristics.*

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZMD008	ZZMD801	ZZMD1200	ZZMD3900
• Tipologia	Type	Stereo	Chiusa / Closed	Chiusa / Closed	Chiusa / Closed
• Risp. in freq.	Freq. resp.	20-20000Hz	20-20000Hz	20-20000Hz	20-20000Hz
• Corpo	Body	ABS Plastic	ABS Plastic	ABS Plastic	ABS Plastic
• Driver	Driver	40mm Ø	30mm Ø	50mm Ø	50mm Ø
		Ferrite	Neodymium	Neodymium	Neodymium
• Lunghezza cavo	Cable lenght	1,8m	1,5m	3m	3m
• Impedenza	Impedance	32Ω	32Ω	32Ω	32Ω
• Livello MAX	Max level	100mW	120mW	130mW	300mW
• Sensibilità	Sensitivity	110dB	112dB	115dB	115dB

## ZZDI SERIES



ZZDB100



ZZDI100



ZZDI200

La serie di accessori per i professionisti che diventa un "must have" nella borsa degli attrezzi di chiunque lavori con l'audio. DI BOX di alta qualità attive e passive a 1 o 2 canali. Un piccolo accessorio ma fondamentale e che a volte decreta la buona riuscita di uno spettacolo.

Con la serie ZZB ZZIPP non è scesa a compromessi: dalla robustezza delle scocche alla qualità delle elettroniche tutto è in linea con le richieste di un utilizzatore di alto livello. Il rapporto qualità/prezzo di questi prodotti è imbattibile, diventa davvero conveniente averne una serie in ogni flight case.

*This series of accessories for the professionals is a "must have" in the tool bag of anyone who works with audio.*

*High quality active and passive DI boxes with 1 or 2 channels. A small but essential accessory that sometimes is essential for the success of a show.*

*With this family ZZIPP has not compromised: from the sturdiness of the cases to the quality of the electronics, everything is in line with the requirements of a top-level user. The value for money of these products is unbeatable, making it really convenient to have a full set of them in your flight case.*

### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

### ZZDB100

### ZZDI100

### ZZDI200

Canali	Channels	1 canale / 1 Channel	1 canale / 1 Channel	2 canali / 2 Channels
Attenuazione	Attenuation	0dB, -20dB, -40dB	-20dB, -40dB	0dB, -20dB, -40dB
Connessioni IN	IN connection	Jack 6,35mm	Jack 6,35mm / XLR	Jack 6,35mm
Connessioni OUT	OUT connection	XLR	XLR	XLR
Alimentazione	Power	-	Batteria 9V / 9V Battery Phantom power 18/48V	Batteria 9V / 9V Battery Phantom power 18/48V
Ground Lift	Ground Lift	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Uscita parallela	Parallel OUT	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Impedenza di ingresso	IN impedance	50KΩ	250KΩ	50KΩ
Impedenza di uscita	OUT impedance	600Ω	600Ω	600Ω
Dimensioni	Dimensions	120 x 76 x 45mm	120 x 130 x 50mm	120 x 130 x 50mm

## ZZISP SERIES



ZZISP5

Isolatore antivibrazioni per monitor da studio in espanso alta densità. Blocca le vibrazioni generate dai monitor in funzione. Fornito con inserto a cuneo per posizionare il monitor con 2 diverse angolazioni. Design ergonomico per mantenere il monitor in posizione di ascolto e blocco frontale per impedire lo scivolamento in avanti se utilizzato in configurazione inclinata.



ZZISP7

*Vibration isolator for studio monitors in high density foam. Blocks vibrations generated by studio monitors during use. Supplied with wedge insert to position the monitor at 2 different angles. Ergonomic design to hold the monitor in the best listening position and front lock to prevent it from sliding forward when used in an inclined configuration.*



ZZISP8

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

## ZZISP5

## ZZISP7

## ZZISP8

• Materiale	Material	Gommapiuma / Foam	Gommapiuma / Foam	Gommapiuma / Foam
• Dimensioni	Dimensions	170 x 298 x 40mm	270 x 330 x 40mm	390 x 330 x 40mm
• Per monitor da:	For monitor:	5"	7"	8"

## GSZZ SERIES



GSZZ201



GSZZ202



GSZZ203

Supporti professionali per chitarra versatili robusti e leggeri, curati nei dettagli per offrire comfort e praticità.

*Versatile, robust and lightweight professional guitar stands, with attention to detail to offer comfort and practicality.*

	GSZZ201	GSZZ202	GSZZ203
• Per chitarra	<i>For guitar</i>	Elettrica / Acustica <i>Electric / Acoustic</i>	Elettrica / Basso <i>Electric / Bass</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	190 x 270 x 340mm	190 x 270 x 340mm
• Peso	<i>Weight</i>	1.4Kg	1.4Kg



GSZZ15



GSZZ001

	GSZZ15	GSZZ001
• Tipo	<i>Type</i>	Supporto da parete <i>Wall support</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	160mm
• Peso (portata)	<i>Weight (capacity)</i>	[12Kg]
Poggia piede regolabile		<i>Adjustable footrest</i>
250 x 100mm		
0.7Kg		

## GSZZ SERIES

**GSZZ013**

**GSZZ028**


• Per chitarra	<i>For guitar</i>
• Braccio portamanico	<i>Handle holder</i>
• Peso	<i>Weight</i>

**GSZZ013**

Elettrica / Acustica  
*Electric / Acoustic*

720 - 850mm

1.5Kg

**GSZZ028**

2 x Elettrica / Acustica  
*2 x Electric / Acoustic*

780 - 1060mm

2.5Kg

Supporto professionale per sassofono resistente leggero e piegabile per un comodo trasporto.

*Professional saxophone stand lightweight and foldable for convenient carrying.*

**GSZZ020**

- Robusta versione in acciaio

*Sturdy steel version*

- Staffa di appoggio regolabile in 4 posizioni

*Support bracket adjustable in 4 positions*

- Altezza 520mm

*Height 520mm*

- Peso 1.2Kg

*Weight 1.2Kg*

- Colore nero antigraffio

*Scratch-resistant black color*



## KSZZ SERIES



KSZZ001



KSZZ101



KSZZ102

Supporti universali per tastiera robusti e leggeri con sistema di bloccaggio a leva che ne permette una velocissima messa in opera.

*Strong and light universal keyboard stands with lever locking system that allows a very fast installation.*

	KSZZ001	KSZZ101	KSZZ102
• Tipo di bloccaggio	<i>Locking type</i>	Chiusura a leva / Lever closure	Sistema LOCK-IN / LOCK-IN System
• Altezza regolabile	<i>Height adjustable</i>	170 - 970mm	450 - 990mm (5 STEP)
• Portata MAX	<i>MAX capacity</i>	30Kg	30Kg
• Peso	<i>Weight</i>	3Kg	3.2Kg
			5Kg

Piano di appoggio multiuso compatibile con i supporti della serie KSZZ. La foratura inclinata lungo la superficie garantisce la perfetta areazione dei dispositivi appoggiati. Scanalatura interne per permettere un sicuro fissaggio sui supporti da pavimento.

*Multi-purpose support surface compatible with KSZZ series supports. The inclined perforation along the surface guarantees perfect ventilation of the devices placed on it. Internal grooves to allow a secure fixing on the floor supports.*

### KSZZ021

- Robusta versione in acciaio  
*Sturdy steel version*
- Foratura inclinata per arieggiare i dispositivi appoggiati  
*Inclined drilling to ventilate the supported devices*
- Scanalature interne per fissaggio su supporti da tastiera  
*Internal grooves for fixing on keyboard stands*
- Peso 5Kg - Dimensioni: 460 x  
*Weight 5Kg*
- Colore nero antigraffio  
*Scratch-resistant black color*



## KSZZ SERIES


**KSZZ037**

**KSZZ123**

	<b>KSZZ037</b>	<b>KSZZ123</b>
• Altezza regolabile	<i>Height adjustable</i>	MAX 920mm 650 - 980mm
• Larghezza regolabile	<i>Adjustable width</i>	MAX 850mm -
• Portata MAX	<i>MAX capacity</i>	50Kg 50Kg + 20Kg (supporto / support)
• Peso	<i>Weight</i>	6Kg 8Kg

## SMZZ SERIES


**SMZZ101B**

**SMZZ009**

**SMZZ202**

Leggi professionali pieghevoli uno dei migliori rapporti qualità / prezzo sul mercato. Robusti nella costruzione e leggeri per il massimo della portabilità, sempre pronti all'uso grazie alle pratiche borse di trasporto in totazione.

*Professional folding music stands, with one of the best value for money on the market. Robust in construction and lightweight for maximum portability, always ready for use with the included practical transport bags.*

	<b>SMZZ101B</b>	<b>SMZZ009</b>	<b>SMZZ202</b>
• Altezza	<i>Height</i>	630 - 1300mm	940 - 1420mm
• Superficie utile	<i>Usable area</i>	460 x 240mm	475 x 345mm
• Peso	<i>Weight</i>	1.1Kg	3.8Kg
• Dimensioni borsa	<i>Bag dimension</i>	580 x 160mm	510 x 440mm

## MSZZ SERIES

MSZZ041



- Pinza per microfono con filettatura standard da 16mm  
*Microphone clamp with standard 16mm thread*
- Adatta a microfoni con diametro da 19mm a 32mm  
*Suitable for microphones with a diameter from 19mm to 32mm*

MSZZ044



- Pinza per microfono con filettatura standard da 16mm  
*Microphone clamp with standard 16mm thread*
- Adatta a microfoni con diametro da 27mm a 32mm  
*Suitable for microphones with a diameter from 27mm to 32mm*

MSZZ045



- Pinza per microfono con filettatura standard da 16mm  
*Microphone clamp with standard 16mm thread*
- Adatta a microfoni con diametro da 21mm  
*Suitable for microphones with a diameter from 21mm*

MSZZ046



- Pinza per microfono con filettatura standard da 9 e 16mm  
*Microphone clamp with standard 9 and 16mm thread*
- Adatta a microfoni con diametro da 32mm a 42mm  
*Suitable for microphones with a diameter from 32mm to 42mm*

MSZZ024



- Filettatura 16mm  
*16mm thread*
- Base fonoassorbente  
*Sound absorbing base*
- Altezza regolabile 300 - 450mm  
*Adjustable height 300 - 450mm*
- Peso 1.8Kg  
*Weight 1.8Kg*

MSZZ072



- Filettatura 16mm  
*16mm thread*
- Base fonoassorbente  
*Sound absorbing base*
- Altezza regolabile 400 - 560mm  
*Adjustable height 400 - 560mm*
- Peso 9Kg  
*Weight 9Kg*

## MSZZ SERIES



MSZZ602



MSZZ085

Aste a base rotonda con sostegno fonoassorbente per preservare i microfoni da vibrazioni indesiderate e restituire solo la magia della performance. Il meccanismo telescopico di estrema precisione rende l'operazione di regolazione in altezza semplice e fluida sia esso classico o ONE-HAND. Questa particolare tecnologia permette la regolazione dell'altezza in maniera semplice e veloce agendo sul pulsante posto sull'impugnatura.

*Round base microphone stands with sound-absorbing support to preserve the microphone from unwanted vibrations and return only the magic of performance. The extremely precise telescopic mechanism makes the height adjustment operation simple and fluid, whether it is classic or ONE-HAND. This particular technology allows height adjustment in a simple and fast way by pressing the button on the handle.*

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		MSZZ602	MSZZ085
• Tipologia	Type	Asta Diritta / straight rod	Asta Diritta / straight rod
• Materiale	Material	Acciaio / Steel	Acciaio / Steel
• Diametro Base	Base Diameter	250mm	250mm
• Altezza regolabile	Height adjustable	850 - 1530mm	950 - 1500mm
• Filettatura	Thread	16mm	16mm
• Peso	Weight	3Kg	3.6Kg
• Colore	Color	Nero / Black	Nero / Black
• Regolazione	Adjustment	A vite / Screw	One-Hand System

## MSZZ SERIES



MSZZ081

MSZZ101

MSZZ103

MSZZ104

Supporti microfonici di alta qualità con braccio "a giraffa" e gambe pieghevoli. Concepiti per un uso intensivo sono compagni preziosi in una moltitudine di eventi: dal grande concerto alla piccola esibizione. Design ottimizzato per un fissaggio del cavo ottimale lungo la struttura dell'asta.

*High quality microphone stands with "giraffe" arm and folding legs. Conceived for intensive use, they are precious companions in a multitude of events: from large concerts to small performances. Optimized design for optimal cable fixing along the rod structure.*

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		MSZZ081	MSZZ101	MSZZ103	MSZZ104
Materiale	Material	Acciaio / Steel	Acciaio / Steel	Acciaio / Steel	Acciaio / Steel
Base	Base	Nylon / Nylon	Alluminio / Aluminum	Alluminio / Aluminum	Alluminio / Aluminum
Lunghezza giraffa	Arm lenght	730mm	800mm	800mm	530 - 910mm
Altezza regolabile	Height adjustable	800 - 1580mm	1000 - 1760mm	1000 - 1760mm	1000 - 1760mm
Filettatura	Thread	9mm	9mm	9mm	9mm
Adattatore 9-16mm	9-16mm adapter	Incluso / Included	Incluso / Included	Incluso / Included	Incluso / Included
Peso	Weight	1.6Kg	2.65Kg	2.4Kg	2.65Kg
Colore	Color	Nero / Black	Nero / Black	Nero / Black	Nero / Black
Accessori inclusi	Accessories included	-	-	Borsa / Bag	Borsa / Bag

## MSZZ SERIES

**MSZZ706**


- Filettatura 16mm  
*16mm thread*
- Base fonoassorbente  
*Sound absorbing base*
- Altezza fissa 160mm  
*Fix height 160mm*
- Peso 1.5Kg  
*Weight 1.5Kg*

**MSZZ710**


- Filettatura 16mm  
*16mm thread*
- Base fonoassorbente  
*Sound absorbing base*
- Altezza regolabile 160 - 300mm  
*Adjustable height 160 - 300mm*
- Peso 1.5Kg  
*Weight 1.5Kg*

## SERIE SSZZ

**SSZZ016**


- In metallo  
*Metal*
- Portata MAX 35Kg  
*MAX capacity 35Kg*
- Lunghezza 340mm  
*Length 340mm*
- Girevole 150° inclinabile 30°  
*Swivel 150 ° tilttable 30 °*

**SSZZ501**


- Con staffa di bloccaggio  
*With locking bracket*
- Portata MAX 35Kg  
*MAX capacity 35Kg*
- Lunghezza 300mm  
*Length 300mm*
- Girevole 150° inclinabile 30°  
*Swivel 150 ° tilttable 30 °*

**SSZZ505B**


- In metallo verniciato nero  
*Metal painted black*
- Portata MAX 30Kg  
*MAX capacity 30Kg*
- Lunghezza 230mm  
*Length 230mm*
- Girevole 150° inclinabile 30°  
*Swivel 150 ° tilttable 30 °*

**SSZZ505W**


- In metallo verniciato bianco  
*Metal painted white*
- Portata MAX 30Kg  
*MAX capacity 30Kg*
- Lunghezza 230mm  
*Length 230mm*
- Girevole 150° inclinabile 30°  
*Swivel 150 ° tilttable 30 °*

## SSZZ SERIES



SSZZ105



SSZZ103



SSZZ202



SSZZ204



SSZZ105SET



SSZZ103SET



SSZZ204SET

Gli stativi per diffusori della serie SSZZ sono il giusto mix tra robustezza e leggerezza. Tre punti di appoggio per il massimo della stabilità e basi caricate per il massimo della sicurezza. Vasta scelta di modelli in funzione del carico, dell'altezza e del budget a disposizione. I SET che ZZIPP mette a disposizione rendono ancora più conveniente scegliere uno stativo SSZZ.

*The SSZZ series speaker stands are the right mix between strength and lightness. Three support points for top stability and loaded bases for maximum safety. Wide choice of models according to the load, height and budget required. Our sets make it even more convenient to choose our SSZZ stand.*

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		SSZZ105	SSZZ103	SSZZ202	SSZZ204
Materiale	Material	Alluminio / Aluminium	Alluminio / Aluminium	Alluminio / Aluminium	Alluminio / Aluminium
Base	Base	Nylon / Nylon	Nylon / Nylon	Metallo / Metal	Nylon / Nylon
Portata MAX	MAX Capacity	30Kg	50Kg	50Kg	40Kg
Altezza	Height	660 - 1200mm	1300 - 1800mm	1300 - 2000mm	940 - 1700mm
Altezza da chiuso	Closed Height	660mm	940mm	940mm	940mm
Peso	Weight	2Kg	2.4Kg	2.5Kg	2.2Kg
Apertura base	Base opening	Ø 80cm	Ø 120cm	Ø 120cm	Ø 120cm
Sospensione	Suspension	-	-	Soft-Air	-

SSZZ105SET	SSZZ103SET	SSZZ204SET
Set 2 stativi + Bag	Set 2 stativi + Bag	Set 2 stativi + Bag
Set of 2 stands + Bag	Set of 2 stands + Bag	Set of 2 stands + Bag

## SSZZ SERIES



SSZZ302



SSZZ304



SSZZ401

Gli stativi per diffusori della serie SSZZ sono il giusto mix tra robustezza e leggerezza. Tre punti di appoggio per il massimo della stabilità e basi caricate per il massimo della sicurezza. Vasta scelta di modelli in funzione del carico, dell'altezza e del budget a disposizione. SSZZ302 e 304 sono gli stativi con le portate maggiori di tutta la serie. Realizzati in acciaio/alluminio e metallo garantiscono un ottimo fattore di durabilità anche dopo un uso intensivo. La serie è completata dal supporto professionale per monitor da studio SSZZ401 che permette un ascolto HI-FI smorzando vibrazioni e risonanze dovute alle vibrazioni generate dai diffusori grazie al suo design a base triangolare.

*The SSZZ series speaker stands are the right mix between strength and lightness. Three support points for top stability and loaded bases for maximum safety. Wide choice of models according to the load, height and budget required.*

*SSZZ302 and 304 are the top models of the family: made of steel / aluminum and metal, they guarantee an excellent durability factor even after intensive use.*

*The series is completed by the professional stand for studio monitors SSZZ401 which allows HI-FI listening by dampening the vibrations and resonances generated by the speakers with its triangular base design.*

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		SSZZ302	SSZZ304	SSZZ401
• Materiale	Material	Acciaio / Steel	Alluminio / Aluminium	Metallo / Metal
• Base	Base	Metallo / Metal	Metallo / Metal	Metallo / Metal
• Portata MAX	MAX Capacity	70Kg	60Kg	50Kg
• Altezza	Height	1400 - 2000mm	940 - 1200mm	850 - 1170mm
• Altezza da chiuso	Closed Height	1400mm	940mm	-
• Peso	Weight	5Kg	5Kg	3.8Kg
• Apertura base	Base opening	Ø 120cm	Ø 120cm	430 x 430 x 430
• Regolazione	Adjustment	5 livelli / 5 Levels	5 livelli / 5 Levels	5 livelli / 5 Levels
• Dimensione supporto	Support dimensions	-	-	230 x 230mm

## SSZZ SERIES



SSZZ024



SSZZ402



		SSZZ024	SSZZ402
• Materiale	Material	Acciaio 0.6mm / Steel 0.6mm	Acciaio 0.6mm / Steel 0.6mm
• Peso	Weight	1.2Kg	1.2Kg
• Altezza regolabile	Height adjustable	800 - 1340mm	800 - 1340mm
• Portata MAX	MAX capacity	40Kg	40Kg
• Innesto	Connection	Vite passo M20 / M20 pitch screw	Ø 35mm
• Colore	Color	Nero / Black	Nero / Black

## SERIE ZZBAG



ZZBAG103 (Borsa per 1 stativo / Bag for 1 stand)




ZZBAG104 (Borsa per 2 stativi / Bag for 2 stands)

ZZBAG302 (Borsa per 2 SSZZ302 / Bag for 2 SSZZ302)

		ZZBAG103	ZZBAG104	ZZBAG302
• Materiale	Material	Nylon	Nylon	Nylon Cordura
• Dimensioni	Dimensions	1050 x 100 x 210mm	1050 x 100 x 130mm	1120 x 120 x 220mm
• Maniglie	Handles	2	2	2
• Chiusura	Closure	Zipper	Zipper	Zipper
• Imbottitura	Padding	-	-	Espanso / Foam

## LSZZ SERIES



LSZZ001

Supporto telescopico per luci con sistema a ponte, pratico leggero e stabile, semplicissimo da montare e dalla straordinaria portata. La struttura è formata da due treppiedi telescopici che garantiscono stabilità all'intero sistema, da una traversa in due pezzi che rende il trasporto pratico e agevole e da 2 barre a "T" per espandere la superficie utile e poter collegare tutte le luci di cui c'è bisogno. Con LSZZ001 ogni dispositivo troverà spazio in una struttura stabile ed estremamente portatile!

*Telescopic support for lights with bridge system. Practical, light and stable, very easy to assemble and with extraordinary load capacity. The structure consists of two telescopic tripods that guarantee stability to the whole system, and a two-piece crossbar; practical and easy to set up and carry. 2 "T" bars expand the features of this products with more space for your lights. With LSZZ001 every device will find his place on this stable and extremely portable structure!*

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Materiale	Material	Acciaio / Steel
Diametro tubolari	Tubular diameter	Ø 38 - 41 - 45mm
Altezza regolabile	Height adjustable	1600 - 3250mm
Portata MAX	MAX Capacity	100Kg (carichi distribuiti / distributed loads)
Lunghezza traverse	Traverse length	1500mm
Lunghezza barre a T	T-bar length	1200mm
Larghezza	Length	3000mm
Diametro basi	Base diameter	Ø 1200mm
Colore	Color	Nero / Black
Peso	Weight	23Kg

## LSZZ001

## LSZZ SERIES



LSZZ022



LSZZ103



LSZZ104

Rispetto agli stativi per diffusori quelli destinati alle luci hanno portate leggermente più basse, ma raggiungono altezze molto maggiori, gli stativi per luci della serie LSZZ sono il giusto mix tra robustezza e leggerezza. Tre punti di appoggio per il massimo della stabilità e basi caricate per il massimo della sicurezza. Ottima scelta di modelli in funzione del carico, dell'altezza e del budget a disposizione. Tutti i supporti includono una barra a "T" per il fissaggio orizzontali delle luci.

*Compared to the speaker stands, light stands have slightly lower load capabilities, but reach much greater heights. Our LSZZ series light stands have the right mix between strength and lightness. The three support points loaded bases guarantee maximum stability and safety. An excellent choice of models to give you the load, height and price you need. All models include a "T" bar for the installation of the features.*

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		LSZZ022	LSZZ103	LSZZ104
Materiale	Material	Acciaio / Steel	Acciaio / Steel	Acciaio / Steel
Diametro	Diameter	Ø 35mm	Ø 35mm	Ø 35mm
Altezza regolabile	Height adjustable	1670 - 3300mm	1100 - 2500mm	1450 - 3250mm
Batta a T	T bar	4 attacchi / 4 connections	4 attacchi / 4 connections	Liscia / No connections
Lunghezza barra	Bar length	1200mm	1000mm	1200mm
Portata MAX	MAX Capacity	30Kg	20Kg	30Kg
Peso	Weight	11.6Kg	3.6Kg	4Kg
Colore	Color	Nero / Black	Nero / Black	Nero / Black
Verniciatura	Painted	Antigraffio / Scratchproof	Antigraffio / Scratchproof	Antigraffio / Scratchproof
Verricello	Winch	A mano / Hand	-	-

## LSZZ SERIES



LSZZ021



KSZZ801



LTZZ020

Tutti gli accessori ZZIPP sono realizzati utilizzando tecnologie innovative e nell'ottica del risparmio energetico. Il design è particolarmente curato per concepire sempre oggetti funzionali e gradevoli che possono essere installati in qualunque contesto senza essere troppo invasivi. Robustezza e leggerezza sono le caratteristiche che più vengono apprezzate dalla clientela e spingono il marchio a continuare la ricerca e sviluppo prodotti per migliorare costantemente le prestazioni dei propri prodotti.

*All ZZIPP accessories are made using innovative technologies and with attention to energy saving. The design is particularly accurate to always conceive functional and pleasant objects that can be installed in any context without being too invasive. Strength and lightness are the characteristics that are most appreciated by our customers, and that push our brand to a continue research and development to constantly improve the performance of our products.*

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

## LSZZ021

## KSZZ801

## LTZZ020

• Materiale	Material	Acciaio / Steel	Acciaio / Steel	Acciaio / Steel
• Diametro	Diameter	Ø 35mm	-	-
• Altezza	Height	-	350mm	860 - 1300mm
• Inclinazione	Inclination	-	Regolabile / Adjustable	Regolabile / Adjustable
• Portata MAX	MAX Capacity	30Kg	20Kg	30Kg
• Dimensioni	Dimensions	1200mm	350 x 650 MAX x 300mm	Base 320 x 350mm
• Peso	Weight	750g	1.2Kg	4.7Kg
• Colore	Color	Nero / Black	Nero / Black	Nero / Black
• Verniciatura	Painted	Antigraffio / Scratchproof	Antigraffio / Scratchproof	Antigraffio / Scratchproof

## ZZEN SERIES



ZZEN0404B

A batteria / Battery powered



ZZEN0408WP

A cavo / Corded operation

La nuova serie ZZEN migliora e completa la proposta ZZIPP legata all'illuminazione, una gamma tutta nuova di luci per soddisfare le esigenze di tutti i professionisti che hanno necessità di apparecchiature versatili e dal rapporto qualità prezzo imbattibile.

Gli apripista della nuova serie sono ZZEN0404B e ZZEN0408WP fari uplight compatti dall'utilizzo immediato e dalla straordinaria luminosità.

Adatti per utilizzi sia indoor che outdoor sono la scelta ideale per illuminazioni che richiedono potenza associata ad un corpo compatto per essere posizionati ovunque. L'illuminazione architettonica non sarà più un problema con la serie ZZEN.

*The new ZZEN series improves and completes the ZZIPP range of lighting products, a whole new family of products to meet the needs of all professionals with versatile equipment with an unbeatable value for money. The forerunners of the new series are ZZEN0404B and ZZEN0408WP compact uplights easy to use.*

*Suitable for both indoor and outdoor use, they are the ideal choice if you need big power in a compact box that can be easily positioned anywhere.*

*With ZZEN, architectural lighting will no longer be a problem.*

### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZEN0404B	ZZEN0408WP
• Sorgente luminosa	<i>Light source</i>	LED 4x4W RGBW (4 in 1)	LED 4x8W RGBW (4in 1)
• Angolo di emissione	<i>Emission angle</i>	40°	40°
• Controlli	<i>Controls</i>	Auto / Sound / IR Remote	Auto / Sound / DMX / IR Remote
• Canali DMX	<i>DMX channels</i>	-	6 / 10 Ch
• Grado IP	<i>IP grade</i>	IP54	IP65
• Batteria	<i>Battery</i>	Al litio / Lithium	-
• Tempo di ricarica	<i>Charging time</i>	4-5 ore / 4-5 hours	-
• Tempo di esercizio	<i>Exercise time</i>	>4 ore / 4 hours [full color]	-
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	95 x 95 x 123mm	95 x 95 x 123mm
• Peso	<i>Weight</i>	0.8Kg	1.5Kg
• Accessori	<i>Accessories</i>	ZZEN0404ACBOX / ZZEN0404BAG (non inclusi / not included)	

## ZZEN SERIES



ZZEN612B

L'evoluzione del PAR LED a batteria, il perfetto connubio tra compattezza e potenza, ben 72W in soli 13 centimetri. Con i suoi LED 6 in 1 copre interamente la gamma cromatica, aggiunge infatti al normale RGBW anche i colori ambra e ultravioletto.

Garantisce 4 ore di funzionamento full color e più di 15 ore con colore singolo dopo una ricarica di sole 3 ore.

Il piedino incorporato permette di inclinare il faro in maniera stabile consentendo di illuminare tutte quelle geometrie che non sono raggiungibili dalla posizione verticale. Il controllo DMX wireless permette di gestire lo ZZEN612B da remoto regolando in maniera immediata ogni suo parametro.

Potenza e compattezza per le tue illuminazioni!

*The evolution of the battery-powered LED PAR, a perfect combination of compactness and power, storing 72W in just 13 centimeters.*

*With its 6 in 1 LEDs it covers the entire color range, adding amber and ultraviolet colors to the normal RGBW. It guarantees 4 hours of full color operation and more than 15 hours with single color with a recharge time of only 3 hours. The built-in foot allows you to incline the spotlight in a stable way, allowing you to illuminate all those geometries that are not reachable from the vertical position. The wireless DMX control allows you to operate the ZZEN612B remotely by immediately adjusting each of its parameters.*

*Power and compactness for your lighting!*

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Sorgente luminosa	Light source	LED 6x2W R-G-B-W-A-UV (6 in 1)
Angolo di emissione	Emission angle	40°
Controlli	Controls	Auto / Sound / IR Remote / DMX / Wireless DMX
Canali DMX	DMX channels	6/10 ch
Grado IP	IP grade	IP20
Batteria	Battery	Al litio / Lithium
Tempo di ricarica	Charging time	3 ore / 3 hours
Tempo di esercizio	Exercise time	>4 ore / 4 hours [full color]
Dimensioni	Dimensions	130 x 130 x 120mm
Peso	Weight	2.2Kg
Accessori	Accessories	ZZEN612ACBOX / ZZEN612BAG [non inclusi / not included]

## ZZEN SERIES



ZZEN0612BWP

Per tutte le applicazioni outdoor dove serve un faro potente ma compatto ZZENxx12BWP sono la giusta soluzione. Con i loro LED 6 in 1 coprono interamente la gamma cromatica, aggiungono infatti al normale RGBW anche i colori ambra e ultravioletto.

Con il loro funzionamento a batteria garantiscono 4 ore di autonomia in full color e più di 15 ore con singolo colore dopo una ricarica di sole 3 ore. I supporti in dotazione permettono l'installazione a terra o l'appendimento su tralicci con inclinazione a 180°. Controllo DMX wireless e telecomando a infrarossi completano la ricca dotazione di questi PAR LED.



ZZEN0912BWP

*For all the outdoors applications where a powerful yet compact spotlight is needed, ZZEN0912BWP is the right solution. With their 6 in 1 LEDs they fully cover the chromatic range, adding amber and ultraviolet colors to the normal RGBW.*

*With their battery operation they guarantee 4 hours of autonomy in full color and more than 15 hours with single color after a recharge of only 3 hours. The supplied supports allow installation on the ground or hanging with an inclination of 180 °. Wireless DMX control and infrared remote control complete the rich features of these LED PAR.*

### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZEN0612BWP	ZZEN0912BWP
• Sorgente luminosa	<i>Light source</i>	LED 6x12W R-G-B-W-UV (6 in 1)	LED 9x12W R-G-B-W-UV (6 in 1)
• Angolo di emissione	<i>Emission angle</i>	40°	40°
• Controlli	<i>Controls</i>	Auto / Sound / IR Remote / DMX	Auto / Sound / IR Remote / DMX
• Canali DMX	<i>DMX channels</i>	6 / 10ch	6 / 10ch
• Grado IP	<i>IP grade</i>	IP65	IP65
• Batteria	<i>Battery</i>	Al litio / Lithium	Al litio / Lithium
• Tempo di ricarica	<i>Charging time</i>	4-5 ore / 4-5 hours	4-5 ore / 4-5 hours
• Tempo di esercizio	<i>Exercise time</i>	>4 ore / 4 hours [full color]	>4 ore / 4 hours [full color]
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	240 x 165 x 210mm	240 x 240 x 310mm
• Peso	<i>Weight</i>	3Kg	5.8Kg

## ZZEN SERIES



ZZEN1212BWP

La serie ZZEN1212xx entra in campo quando serve una extra-potenza luminosa. Grazie ai suoi potenti led 6 in 1 da 12W questi proiettori sviluppano ben 144W di potenza in una configurazione totalmente wireless.

Con il loro funzionamento a batteria garantiscono 4 ore di autonomia in full color e fino a 20 ore con singolo colore dopo una ricarica completa.

Adatti a lavorare all'aperto diventano indispensabili per l'illuminazione di vaste aree o quando il punto di proiezione è lontano dal soggetto.

Controllabili tramite DMX wireless o da telecomando sono il massimo della comodità e della potenza.



ZZEN1212BWW

*The ZZEN1212xx series is the choice when extra light output is needed. With their powerful 12W 6-in-1 LEDs, these projectors develop 144W of power in a totally wireless configuration. With their battery operation they guarantee 4 hours of autonomy in full color and up to 20 hours with single color after a full recharge.*

*Suitable for outdoors operation, they become indispensable for lighting large areas or when the installation point is far from the subject.*

*Controlled by wireless DMX or by remote control, they offer the maximum of comfort and power.*

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZEN1212BWP	ZZEN1212BWW
• Sorgente luminosa	<i>Light source</i>	LED 12x12W R-G-B-W-UV (6 in 1)	LED 12x12W R-G-B-W-UV (6 in 1)
• Angolo di emissione	<i>Emission angle</i>	40°	40°
• Controlli	<i>Controls</i>	Auto / Sound / IR Remote / DMX	Auto / Sound / IR Remote / DMX
• Canali DMX	<i>DMX channels</i>	6 / 10ch	6/7/8/12/36/41/48/60/72/77 ch
• Controllo singolo LED	<i>Single LED control</i>	-	Si / Yes
• Grado IP	<i>IP grade</i>	IP65	IP65
• Batteria	<i>Battery</i>	Al litio / Lithium	Al litio / Lithium
• Tempo di esercizio	<i>Exercise time</i>	>4 ore / 4 hours [full color]	>4 ore / 4 hours [full color]
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	360 x 225 x 300mm	675 x 78 x 166mm
• Peso	<i>Weight</i>	10Kg	8Kg

## ZZEN SERIES



ZZEN0712WP



ZZEN1212WP

La serie ZZEN "cablata" offre fari potenti e dal design compatto in estrusione di alluminio per garantire una durabilità ed una efficienza termica senza pari. Con un grado IP65 sono l'ideale per applicazioni outdoor, i potenti led 6 in 1 coprono interamente la gamma cromatica aggiungendo al normale RGBW anche i colori ambra e ultravioletto. I supporti in dotazione permettono l'installazione a terra o l'appendimento su tralicci con inclinazione oltre i 180°.

*The wired range of ZZEN lighting fixtures offers powerful yet compact lights. The extruded aluminium construction guarantees durability and efficiency in heat control. The IP65 grade make it the ideal choice for outdoors installation. The powerful 6 in 1 leds offer the most complete color range, with amber and UV colors. Included brackets allow ground as well as hanging installation, with angles over 180°.*

### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZEN0712WP	ZZEN1212WP
• Sorgente luminosa	<i>Light source</i>	LED 7x12W R-G-B-W-UV (6 in 1)	LED 12x12W R-G-B-W-UV (6 in 1)
• Angolo di emissione	<i>Emission angle</i>	40°	40°
• Controlli	<i>Controls</i>	Auto / Sound / DMX	Auto / Sound / DMX
• Canali DMX	<i>DMX channels</i>	6 / 10ch	6 / 10ch
• Grado IP	<i>IP grade</i>	IP65	IP65
• Scocca	<i>Case</i>	Alluminio / Aluminium	Alluminio / Aluminium
• Display	<i>Display</i>	LED display	LED display
• Potenza totale	<i>Total power</i>	72W	144W
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	240 x 165 x 210mm	240 x 240 x 310mm
• Peso	<i>Weight</i>	3.5Kg	5.8Kg

## ZZEN SERIES



ZZEN2108WP

I par più potenti della serie, quando servono potenze decisamente sopra la media.

Fari potenti e dal design compatto in estrusione di alluminio per garantire una durabilità ed una efficienza termica senza pari.

La scelta per le grandi installazioni dove i soggetti da illuminare sono particolarmente importanti o per i grandi palchi.

I supporti in dotazione permettono l'installazione a terra o l'appendimento su tralicci con inclinazione oltre i 180°.



ZZEN2012WP

*The most powerful pars in the family, your choice when maximum power is needed.*

*The extruded aluminium construction guarantees durability and efficiency in heat control. This family is designed for big installations and big stages. The included brackets allow ground as well as hanging installation, with angles over 180°.*

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZEN2108WP	ZZEN2012WP
• Sorgente luminosa	<i>Light source</i>	LED 21x8W R-G-B-W (4 in 1)	LED 20x12W R-G-B-W-UV (6 in 1)
• Angolo di emissione	<i>Emission angle</i>	40°	40°
• Controlli	<i>Controls</i>	Auto / Sound / DMX	Auto / Sound / DMX
• Canali DMX	<i>DMX channels</i>	4 / 8ch	6 / 10ch
• Grado IP	<i>IP grade</i>	IP65	IP65
• Scocca	<i>Case</i>	Alluminio / Aluminium	Alluminio / Aluminium
• Display	<i>Display</i>	LED display	LED display
• Potenza totale	<i>Total power</i>	168W	240W
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	321 x 192 x 216mm	385 x 280 x 340mm
• Peso	<i>Weight</i>	5Kg	9Kg

## ZZEN SERIES

ZZEN0404ACBOX



- Flightcase di trasporto e ricarica per 10 ZZEN0404B  
*Transport and charging flightcase for 10 ZZEN0404B*

ZZEN0404BAG



Per / For:  
**ZZEN0404B**



- Softbag per il trasporto di 6 ZZEN0404B  
*Softbag for carrying 6 ZZEN0404B*

ZZEN612BACBOX



- Flightcase di trasporto e ricarica per 8 ZZEN612B  
*Transport and charging flightcase for 10 ZZEN612B*

ZZEN612BAG



Per / For:  
**ZZEN612B**



- Softbag per il trasporto di 6 ZZEN612B  
*Softbag for carrying 6 ZZEN612B*

ZZEN0612BWPACBOX

Per / For:

**ZZEN0612BWP**

- Flightcase di trasporto e ricarica per 6 ZZEN0612BWP  
*Transport and charging flightcase for 6 ZZEN0612BWP*

ZZEN0912BWPACBOX

Per / For:

**ZZEN0912BWP**

- Flightcase di trasporto e ricarica per 6 ZZEN0912BWP  
*Transport and charging flightcase for 6 ZZEN0912BWP*



# SPECIAL FX

La proposta ZZIPP nel campo degli effetti speciali è sempre all'avanguardia e presenta prodotti destinati a creare nuove tendenze.

*The ZZIPP special FX range is always cutting edge with our products we want to create new trends.*

## ZZSPARMOVE SERIES



### ZZSPARMOVE

La rivoluzione nel mondo degli effetti non pirotecnicci combina le caratteristiche peculiari della serie ZZSPARCOLD con la versatilità di una testa mobile, per dar vita a spettacoli mai visti prima. Pan a 360° e tilt a 90° permettono una serie di movimenti mai visti in questo tipo di macchine.

Il protocollo di controllo DMX integrato permette di realizzare in maniera semplice e veloce spettacolari fontane luminose mobili per portare ad un nuovo livello lo show.

Compatta leggera e robustissima la ZZSPARMOVE rappresenta la nuova frontiera delle macchine ad effetto fontana luminosa.

*The revolution in the world of non-pyrotechnic effects combines the unique characteristics of the ZZSPARCOLD spark fountain with the versatility of a moving head, to create never seen before shows. 360° pan and 90° tilt allow a complete range of movements, new to this kind of machines.*

*The integrated DMX control allows you to quickly and easily design spectacular movements to take your performance to a new level.*

*Compact, lightweight and extremely robust, the ZZSPARMOVE is the new standard for luminous fountain effect machines.*

### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Effetto	Effect
Direzione	Direction
Altezza MAX effetto	MAX effect height
Utilizzi	Uses
Licenza	License
Getto regolabile	Adjustable jet
Potenza	Power
Controllo DMX	DMX control
Telecomando	Remote
Dotazione	Endowment
Dimensioni	Dimensions
Peso	Weight

### ZZSPARMOVE

Non pirotecnico / Not pyrotechnic
Verso l'alto / Upward
5m
Interno-Esterno / Indoor-Outdoor
Nessuna / No license needed
10 step
750W
5 canali / 5 channels
Incluso / Included
Cavo di alimentazione powercon / Powercon power cord
265 x 265 x 480mm
11,8Kg

## ZZSPARCOLD SERIES


**ZZSPARCOLDM**

**ZZSPARCOLDH**

Effetti luminosi che generano fontane o cascate luminose (a seconda del modello) fino a 5 metri di altezza.  
Facili da controllare e configurabili in pochi minuti, non necessitano di alcuna licenza sono liberamente utilizzabili essendo un prodotto non pirotecnico.  
Sono dotate di un pratico telecomando che permette di controllare l'avvio, l'arresto e l'altezza dell'effetto.  
Utilizzando il controllo DMX incorporato si possono creare degli spettacoli luminosi straordinari gestendo con la massima precisione ogni parametro delle macchine.

*Non-pyrotecnic effects that generate light fountains or cascades (depending on the model) up to 5 meters high. Easy to control and configurable in a few minutes, they do not require any license to use. The machines are equipped with a practical remote control that allows you to control the start, stop and height of the effect. Using the built-in DMX control it is possible to create extraordinary light shows by managing every parameter of the machines with the utmost precision.*

**SPECIFICHE / SPECIFICATIONS**

		ZZSPARCOLDM	ZZSPARCOLDH
• Effetto	<i>Effect</i>	Non pirotecnico / <i>Not pyrotechnic</i>	Non pirotecnico / <i>Not pyrotechnic</i>
• Direzione	<i>Direction</i>	Verso l'alto / <i>Upward</i>	Verso il basso / <i>Downward</i>
• Altezza MAX effetto	<i>MAX effect height</i>	5m	5m
• Utilizzi	<i>Uses</i>	Interno-Esterno / <i>Indoor-Outdoor</i>	Interno-Esterno / <i>Indoor-Outdoor</i>
• Licenza	<i>License</i>	Nessuna / <i>No license needed</i>	Nessuna / <i>No license needed</i>
• Getto regolabile	<i>Adjustable jet</i>	10 step	3 step
• Potenza	<i>Power</i>	400W	400W
• Controllo DMX	<i>DMX control</i>	2 canali / <i>2 channels</i>	2 canali / <i>2 channels</i>
• Telecomando	<i>Remote</i>	Incluso / <i>Included</i>	Incluso / <i>Included</i>
• Dotazione	<i>Endowment</i>	-	Gancio / <i>Hook</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	230 x 195 x 300mm	205 x 185 x 205mm
• Peso	<i>Weight</i>	9.5Kg	6.6Kg

## ZZFLY SERIES



ZZFLYSPARMOVE



ZZFLYSPAR-M

Funzionali e robusti flight case per il trasporto delle macchine ZZSPAR. Consentono lo stoccaggio ed il trasporto di 4 macchine con relativi accessori.

*Functional and robust flight cases for transporting ZZSPAR machines. They allow the storage and transport of 4 machines with their accessories.*

		ZZFLYSPARMOVE	ZZFLYSPAR-M
• Tipologia	Type	Flight case in legno di betulla / Flight Case in birch wood	
• Per	For	4 x ZZSPARMOVE	4 x ZZSPARCOLDM
• Ruote	Wheel	4	4
• Dimensioni	Dimensions	390 x340 x 630mm	390 x340 x 630mm
• Peso	Weight	8.2Kg	8.2Kg



ZZFLYSPARK6H



ZZSPARKPOW

ZZFLYSPARK6H		
• Tipologia	Type	Flight case in legno / Wood Flight case
• Per	For	6 x ZZSPARCOLDH
• Ruote	Wheel	4 [2 con freno] / 4 [2 with brake]
• Dimensioni	Dimensions	760 x 630 x 330mm
• Peso	Weight	15Kg

ZZSPARKPOW		
• Tipologia	Type	Polvere di ricarica / Refill powder
• Per	For	ZZSPAR serie
• Peso	Weight	200g
• Durata	Duration	Circa 20 min / About 20 min

## ZZFMLOW SERIES



ZZFMLOW3000



ZZFMLOW



ZZFMLOW1200

Le macchine del fumo basso di ZZIPP sono una rivoluzione nel campo degli effetti speciali. Basta ghiaccio secco, difficile da conservare e pericoloso da maneggiare, basta bombole di Co2 costose e ingombranti! Con la serie ZZFMLOW basta semplicemente dell'acqua e del normale liquido fumogeno per generare un fumo denso che rimane a terra per ricreare il caratteristico effetto nuvola. A seconda degli spazi a disposizione la gamma ZZFMLOW offre sempre la macchina adatta per ottenere il massimo dell'effetto con il minimo investimento.

*ZZIPP's low smoke machines are a revolution in the field of special effects. No more dry ice, difficult to store and dangerous to handle, no more costly and bulky Co2 cylinders! With the ZZFMLOW series, simple water and normal smoke fluid can generate a dense smoke that remains on the ground to recreate the characteristic cloud effect.*

*Depending on the space to cover, the ZZFMLOW range always offers the right machine to obtain the best effect with the minimum investment.*

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

## ZZFMLOW3000

## ZZFMLOW

## ZZFMLOW1200

Potenza	Power	3000W	2000W	1200W
Uscita	Output	200m <sup>2</sup> / min	80m <sup>2</sup> / min	45m <sup>2</sup> / min
Tubo	Tube	Doppio / Double	Singolo / Single	Singolo / Single
Serbatoio acqua	Water tank	20 litri / 20 liters	10 litri / 10 liters	7 litri / 7 liters
Serbatoio liquido	Liquid tank	2.5 litri / 2.5 liters	2.5 litri / 2.5 liters	1 litro / 1 liter
Controllo	Control	Pannello a bordo / Panel on board - DMX - Telecomando wireless / Wireless remote		
Consumo acqua	Water consumption	185 ml/min	70 ml/min	40 ml/min
Consumo liquido	Liquid consumption	1-72 ml/min	1-40 ml / min	1-20 ml / min
Dimensioni	Dimensions	785 x 495 x 600ml	760 x 440 x 550mm	520 x 300 x 320mm
Peso	Weight	52Kg	42Kg	15Kg
Flightcase incorporato	Built-in flightcase	Legno / Wood	Legno / Wood	-

## ZZFM SERIES



### ZZFM4500HZ

Appositamente progettata per grandi spazi la ZZFM4500HZ è la macchina più potente del catalogo ZZIPP. Crea enormi quantità di nebbia per coprire in pochi minuti grandi locali o vasti palcoscenici. Particolarmente indicata per teatri, grandi club, e grossi spettacoli. La macchina è alloggiata su un robusto flight case dotato di ruote per un comodo trasporto, con il suo serbatoio di liquido fumogeno da 12 litri garantisce un effetto per tutta la durata dello spettacolo senza doverla ricaricare.

Ventola incorporata ad alta velocità con angolo di uscita regolabile che permette un posizionamento ottimale in qualsiasi condizione. Controllo del flusso tramite pannello LCD incorporato e DMX a 2 canali.

*Specially designed for large spaces, the ZZFM4500HZ is the most powerful machine in the ZZIPP catalog. Create massive amounts of fog to cover large venues or stages in minutes. Particularly suitable for theaters, big clubs, and big shows. The machine is housed in a sturdy flight case equipped with wheels for convenient transport. Its 12-liter smoke tank guarantees the smoke effect for all the length of the show without having to recharge it. Built-in high speed fan with adjustable outlet angle that*

*It allows optimal positioning in any condition. Flow control via built-in LCD panel and 2-channel DMX.*

#### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Potenza	Power
Uscita	Output
Tempo riscaldamento	Heating time
Serbatoio liquido	Liquid tank
Controllo	Control
Cnali DMX	DMX Channels
Consumo liquido	Liquid consumption
Dimensioni	Dimensions
Peso	Weight
Flightcase incorporato	Built-in flightcase

#### ZZFM4500HZ

4500W
1.550 m <sup>2</sup> / min
7 min
12 litri / 12 liters
Pannello a bordo / Panel on board - DMX -
2 canali / 2 channels
1-150 ml / min
850 x 440 x 780mm
72Kg
Legno / Wood

## HAZZE SERIES



HAZZE1200



HAZZE1000



HAZZE700

Ritroviamo tutta la qualità e la robustezza della serie ZZFM anche nelle macchine per effetto nebbia HAZZE. Rispetto alle macchine del fumo le macchine della nebbia sono concepite per un flusso continuativo in cui il dispositivo continua ad emettere l'effetto. Meno potenza concentrata in poche erogazioni ma un flusso continuo che riempie gli ambienti per valorizzare giochi di luce o creare suggestioni.

*All the quality and strength of the ZZFM series can be found also in the HAZZE family of fog effect machines. Compared to smoke machines, fog machines are designed to guarantee a continuous flow, to fill the venue with fog, to enhance the your light / laser show and create a wide range of suggestive effects*

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

## HAZZE1200

## HAZZE1000

## HAZZE700

• Potenza	Power	1200W	1000W	700W
• Tempo di riscaldamento	Warm-up time	2.5 min	2.5 min	2 min
• Consumo fluido	Fluid consumption	0.5-16 ml/min	0.5-16 ml/min	0.5-10 ml/min
• Controllo temperatura	Temperature control	Microprocessor	Microprocessor	Elettronico / Electronic
• Controllo	Control	Pannello a bordo / Panel on board - DMX		
• Blocco pompa	Pump block	Per fine liquido / For liquid end	Per fine liquido / For liquid end	Per fine liquido / For liquid end
• Controllo del flusso	Flow control	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
• Autopulitura ugello	Self-cleaning nozzle	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
• Capacità serbatoio	Tank capacity	5 litri / 5 liters	5 litri / 5 liters	2 litri / 2 liters
• Dimensioni	Dimensions	535 x 315 x 380mm	490 x 410 x 215mm	410 x 320 x 390mm
• Peso	Weight	12.2Kg	21Kg	9Kg

## ZZJET SERIES



ZZJET1500

Quelle della serie ZZJET sono macchine particolari, il loro flusso infatti si sviluppa verso l'alto generando un effetto "geyser" di straordinaria potenza ed impatto scenico. Per accentuare ulteriormente l'effetto dirompente di queste macchine vengono alloggiati sulla scocca dei LED ad alta efficienza che illuminano il getto di fumo.

Macchine particolarmente consigliate per concerti e grandi eventi, collegate in batteria danno vita a eccezionali effetti fumogeni unici nel loro genere.



ZZJET3500

*The ZZJET are special machines: their flow in fact develops upwards, generating a "geyser" effect of extraordinary power and scenic impact.*

*To further accentuate the disruptive effect of these machines, high-efficiency LEDs are housed on the body to illuminate the smoke jet.*

*These machines are particularly recommended for concerts and large events, connected in chain to create exceptional and unique smoke effects.*

### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZJET1500	ZZJET3500
Potenza	Power	1500W	3500W
Tempo di riscaldamento	Warm-up time	4.5 min	7 min
Consumo fluido	Fluid consumption	6.3min / l	75ml / 10sec
Altezza MAX effetto	MAX effect height	5m	15m
Capacità serbatoio	Tank capacity	2.5l	3.6l
Controllo	Control	DMX - Wireless Remote	DMX - Wireless Remote
Direzione getto	Jet direction	Alto + Basso / Top + Below	Dal basso / Below
LED integrati	Integrated LEDs	8 x 3W RGB	35 x 8W RGBA
Telecomando incluso	Remote control included	4 tasti / 4 keys	8 tasti / 8 keys
Dimensioni	Dimensions	385 x 285 x 130mm	480 x 390 x 310mm
Peso	Weight	3.5Kg	21.3Kg

## ZZFM SERIES



ZZFM1500

Tra le macchine del fumo più performanti sul mercato, dall'imbattibile rapporto qualità prezzo. Dotate di elementi riscaldanti di ultima generazione dalle prestazioni sbalorditive. Straordinaria omogeneità del flusso anche a potenze estremamente basse. Controllo elettronico della temperatura e del flusso per garantire costantemente una prestazione di eccellenza. Ogni macchina è dotata di un controllo remoto wireless che ne permette la gestione anche senza collegare il DMX.



ZZFM3000

*Among the best smoke machines on the market, with an unbeatable value for money. Equipped with state-of-the-art heating elements with stunning performance. Extraordinary homogeneity of the flow even at extremely low powers. Electronic temperature and flow control to constantly guarantee excellent performance. Each machine is equipped with a wireless remote control that allows it to be operated even without the DMX.*

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZFM1500	ZZFM3000
• Potenza	<i>Power</i>	1500W	3000W
• Tempo di riscaldamento	<i>Warm-up time</i>	6 min	5 min
• Consumo fluido	<i>Fluid consumption</i>	150 ml/min	300 ml/min
• Controllo temperatura	<i>Temperature control</i>	Elettronico / <i>Electronic</i>	Elettronico / <i>Electronic</i>
• Controllo	<i>Control</i>	Da pannello integrato / <i>On board panel - DMX - Wireless remote</i>	
• Controllo del flusso	<i>Flow control</i>	Elettronico / <i>Electronic</i>	Elettronico / <i>Electronic</i>
• Capacità serbatoio	<i>Tank capacity</i>	3 litri / <i>3 liters</i>	6 litri / <i>6 liters</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	560 x 340 x 310mm	510 x 331 x 335mm
• Peso	<i>Weight</i>	10Kg	15.4Kg

## ZZFM SERIES



ZZFM900



ZZFM400



ZZFM400A LED Ambra / Amber

ZZFM400B LED Blu / Blue

ZZFM400R LED Rossi / Red

ZZFM400W LED Bianchi / White

La serie compatta, ma solo nelle dimensioni, nella proposta ZZIPP. Macchine estremamente compatte e versatili che garantiscono la stessa qualità dei modelli pro ma con delle dimensioni più contenute. Portabilità estrema ed installazione possibile anche quando gli spazi risultano particolarmente scomodi.

Un rapporto qualità prezzo imbattibile per una serie di macchine che si fa apprezzare sia dall'amatore che dal professionista più esigente.

*The compact (but only in size) range of ZZIPP smoke machines. Extremely compact and versatile machines that guarantee the same quality as the pro models but with smaller dimensions. Extreme portability and installation possible even when the spaces are particularly uncomfortable.*

*An unbeatable value for money for a family of machines that is well appreciated by both amateurs and the most demanding professionals*

### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZFM900	ZZFM400	ZZFM400A/B/R/W
• Potenza	Power	900W	400W	400W
• Tempo di riscaldamento	Warm-up time	2.5 min	2 min	2 min
• Consumo fluido	Fluid consumption	31 min/l	5ml/10sec	5ml/10sec
• Controllo temperatura	Temperature control	Elettronico / Electronic	-	-
• Controllo	Control	Wireless remote	Comando a filo / Wire remote	
• Capacità serbatoio	Tank capacity	1.1 litri / 1.1 liters	0.3 litri / 0.3 liters	0.3 litri / 0.3 liters
• Dimensioni	Dimensions	475 x 253 x 200mm	268 x 135 x 165mm	268 x 135 x 165mm
• Peso	Weight	6.55Kg	2.1Kg	2.1Kg
• LED	LEDS	-	-	3 x 3W (A) Ambra / Amber 3 x 3W (B) Blu / Blue 3 x 3W (R) Rosso / Red 3 x 3W (W) Bianco / White

## ZZBUBBLE SERIES



ZZBUBBLE

ZZBUBBLE genera delle bolle piene di fumo dall'effetto caratteristico. Il fluido in eccesso rifiuisce nel contenitore e non sporca la zona nell'intorno della macchina. Grazie al suo innovativo serbatoio la macchina può essere installata anche in sospensione. La sua versatilità permette di utilizzarla per spettacoli, feste, concerti ed eventi.

Macchina suggestiva e spettacolare genera una moltitudine di bolle che al loro scoppio rilasciano il fumo. Per rendere l'effetto ancora più spettacolare sono stati inseriti dei LED sulla parte frontale della macchina che illuminano il flusso di bolle, unica nel suo genere per uno spettacolo senza precedenti.



*ZZBUBBLE generates smoke-filled bubbles with a characteristic and spectacular effect. The fluid in excess flows back into the container keeping the area around the machine clean. The innovative tank allows the suspended installation of this machine. Its versatility allows it to be used for shows, parties, concerts and events of all kinds.*

*Evocative and spectacular, this product generates a multitude of bubbles that release smoke when they burst. To make the effect even more spectacular, LEDs have been inserted on the front of the machine to illuminate the flow of bubbles.*

*An unique piece of equipment for an unprecedented show.*

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Potenza	Power	850W
Tempo di riscaldamento	Warm-up time	3 min
Sorgenti luminose	Light sources	11 x LED 8W RGBA
Serbatoio Bolle	Bolle tank	2.5 litri / 2.5 liters
Serbatoio Fumo	Smoke tank	2.5 litri / 2.5 liters
Consumo Bolle	Consumption Bubbles	60 min/l
Consumo fumo	I consume smoke	40 min/l
Controlli	Checks	Pannello integrato / On board panel - DMX - Telecomando / Remote
Dimensioni	Dimensions	455 x 400 x 450mm
Peso	Weight	16Kg

## ZZBUBBLE

## ZZSNOW SERIES



### ZZSNOW

La nuova macchina della neve professionale ZZSNOW rappresenta il connubio tra potenza e versatilità. Integra tutte le caratteristiche necessarie a diventare lo strumento preferito da service, tatri e grandi eventi: Serbatoio da 20 litri che permette di portare a termine qualunque spettacolo senza doversi preoccupare di rimanere senza liquido. Funzionamento super silenzioso grazie all'impiego dell'ugello di ultima generazione, che permette un flusso estremamente naturale senza generare rumori inutili. Infine il tubo di raccordo della lunghzza di 10 metri consente di installare l'ugello in qualunque posizione avendo la macchina vicina per un comodo controllo durante tutta la performance.

Emissione di neve super realistica per chi sceglie ZZSNOW.

*The new ZZSNOW professional snow machine represents an unique combination of power and versatility. It integrates all the features to become the choice tool for rentals, theaters and big events: a 20 liter tank that allows you to complete any show without having to worry about running out of liquid. Super silent operation with the use of a latest generation nozzle, which allows an extremely natural flow without generating unnecessary noise. Last but not least, the 10-meter long connection pipe allows you to install the nozzle in almost any position while keeping the machine close by for convenient control throughout the performance. ZZSNOW will give you the most realistic snow effect*

#### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Potenza	Power	900W
Consumo liquido	Liquid consumption	400 ml/min
Capacità del serbatoio	Tank capacity	20 litri / 20 liters
Temperatura di esercizio	Operating temperature	5° - 40°C
Controlli	Controls	Pannello integrato / On board panel - DMX - Wireless Remote
Canali DMX	DMX channels	2 canali / 2 channels
Tubo di raccordo	Connecting pipe	10 m
Tensione di lavoro	Working voltage	220-240V 50/60Hz 3.8A
Dimensioni	Dimensions	590 x 550 x 650mm
Peso	Weight	37Kg

#### ZZSNOW

## ZZSNOW SERIES



ZZSNOW1200

Macchine della neve compatte versatili e potenti, possono essere usate con estrema velocità e sicurezza sia per scopi amatoriali, che professionali. La loro particolare conformazione le rende adatte ad essere installate su strutture in appendimento e la loro potenza permette di coprire vaste aree con una singola macchina.

La dotazione di controlli è completa e mette gli utilizzatori di qualunque grado di competenza sempre nelle condizioni di utilizzare queste macchine con il massimo della semplicità.

ZZSNOW è la scelta giusta quando c'è bisogno di un effetto neve realistico e immediato.



ZZSNOW600

*Compact, versatile and powerful snow machines, that can be used easily and with extreme safety for both amateur and professional purposes. Their particular shape makes them suitable for installation on suspended structures and their power allows them to cover large areas with a single machine.*

*The controls are complete giving always the users of any level of experience the possibility to easily get the effect they need.*

*ZZSNOW is the right choice when you need a realistic and easy to set-up snow effect.*

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZSNOW1200	ZZSNOW600
• Potenza	Power	1200W	600W
• Erogazione di schiuma	Foam output	10m <sup>2</sup> /min	5m <sup>2</sup> /min
• Capacità serbatoio	Tank capacity	5 litri / 5 liters	1.1 litri / 1.1 liters
• Controlli	Controls	Comando wireless / wireless remote	Comando a filo / Wire remote
• Dimensioni	Dimensions	590 x 340 x 380mm	400 x 260 x 230mm
• Peso	Weight	9.6Kg	3.7Kg

## ZZNF SERIES



ZZNF500

LIGHT



ZZNF502

MEDIUM



ZZNF508

STRONG

L'intera linea di liquidi ZZIPP è completamente prodotta in Italia, i composti sono a base di acqua e concepiti per non rilasciare residui oleosi sugli oggetti circostanti.

I liquidi della serie ZZNF5xx sono atossici e non infiammabili, realizzati in 3 varianti a seconda dell'effetto desiderato: velato a persistenza breve, normale a persistenza media oppure strong per una lunga persistenza dell'effetto fumogeno.

A prescindere dell'effetto desiderato ZZNF è sempre la scelta giusta quando si parla di liquido per macchine del fumo.

*The entire line of ZZIPP liquids is completely produced in Italy, the compounds are water-based and don't release oily residues on surrounding objects and surfaces. The liquids of the ZZNF5xx series are non-toxic and non-flammable, made in 3 variants depending on the desired effect: light with short persistence, normal with medium persistence or strong for a long persistence of the smoke effect.*

*Regardless of the desired effect, ZZNF is always the right choice when it comes to quality fluid for your smoke machines.*

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZNF500	ZZNF502	ZZNF508
• Tanica da	Tank from	5 litri / 5 liters	5 litri / 5 liters	5 litri / 5 liters
• Effetto	Effect	LIGHT	MEDIUM	STRONG
• Prodotto in	Manufactured in	Italia / Made in Italy	Italia / Made in Italy	Italia / Made in Italy
• Caratteristiche	Characteristics	Atossico / non-toxic Non infiammabile / not inflammable	Atossico / non-toxic	Atossico / non-toxic

## ZZTM SERIES


**ZZTM100**


**ZZTM200**

Pedana modulare robusta e leggera realizzata in multistrato di betulla. Permette di realizzare palchi modulabili in maniera semplice e veloce.

*Sturdy and lightweight modular platform made of birch plywood. It allows you to create modular stages in a simple and fast way.*

	<b>ZZTM100</b>	<b>ZZTM200</b>
• Pedana	<i>Footboard</i>	Legno di betulla / Birch wood
• Prolfili	<i>Prolfils</i>	Alluminio / Aluminium
• Portata	<i>Scope</i>	700 Kg/m <sup>2</sup>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	100 x 100mm
• Peso	<i>Weight</i>	13Kg
		Legno di betulla / Birch wood
		Alluminio / Aluminium
		700 Kg/m <sup>2</sup>
		100 x 200mm
		23Kg

## ZZTH SERIES


**ZZTH20**

Altezza / Height 20cm

**ZZTH40**

Altezza / Height 40cm

**ZZTH60**

Altezza / Height 60cm

**ZZTH80**

Altezza / Height 80cm


**ZZTH220**

Altezza / Height 20cm

**ZZTH240**

Altezza / Height 40cm

**ZZTH260**

Altezza / Height 60cm

**ZZTH280**

Altezza / Height 80cm

Basi telescopiche pieghevoli in alluminio anodizzato per pedane della serie ZZTM.

*Telescopic folding bases in anodized aluminum for platforms of the ZZTM series.*

	<b>ZZTHxx</b>	<b>ZZTH2xx</b>
• Materiale	<i>Material</i>	Alluminio / Aluminium
• Piedi	<i>Feet</i>	Nylon
• Altezza	<i>Height</i>	20 / 40 / 60 / 80cm
• Portata	<i>Scope</i>	700 Kg/m <sup>2</sup>
		Alluminio / Aluminium
		Nylon
		20 / 40 / 60 / 80cm
		700 Kg/m <sup>2</sup>

## ZZTMS SERIES



### ZZTMS30

- Modulo "scalino" per pedane della serie ZZTMxxx  
*"Step" module for ZZTMxxx series platforms*
- Realizzato in legno di betulla  
*Made of birch wood*
- Piano calpestabile con superficie antiscivolo da 100 x 36cm  
*Walkable surface with non-slip surface measuring 100x36cm*
- Portata massima 700 Kg/m<sup>2</sup>  
*Maximum capacity 700 Kg/m<sup>2</sup>*
- Blocchi di sicurezza per ancoraggio basi (NON INCLUSE)  
*Safety blocks for base anchoring (NOT INCLUDED)*

### ZZTSH20

Altezza / Height 20cm

### ZZTSH40


Altezza / Height 40cm

### ZZTSH60

Altezza / Height 60cm

- Base telescopica per modulo "scalino" ZZTMS30  
*Telescopic base for ZZTMS30 "step" module*
- Robusta realizzazione in alluminio anodizzato naturale  
*Sturdy construction in natural anodized aluminum*
- Portata massima 700 Kg/m<sup>2</sup>  
*Maximum capacity 700 Kg/m<sup>2</sup>*
- Teste di appoggio in nylon caricato  
*Support heads in loaded nylon*

## ZZTM SERIES



### ZZTMG

- Gancio di unione per basi telescopiche ZZTHxxx  
*Connection hook for telescopic bases ZZTHxxx*
- Ancora le basi tra loro stabilizzando strutture complesse  
*Anchor the foundations by stabilizing complex structures*
- Robusta costruzione in acciaio  
*Sturdy steel construction*
- Regolabile in larghezza  
*Adjustable in width*

### ZZTMR

- Profilo di unione per basi telescopiche ZZTHxxx  
*Joining profile for telescopic bases ZZTHxxx*
- Ancora le teste delle basi nelle sovrapposizioni  
*Anchor the heads of the bases in the overlaps*
- Robusta costruzione in alluminio  
*Sturdy aluminium construction*
- Facilissima installazione a pressione  
*Very easy pressure installation*
- Set di 4 profili  
*Set of 4 profile*

## ZZTMQ SERIES


**ZZTMQ100**

Parapetto per pedane della serie ZZTM. Pratico veloce e sicuro si installa in pochi secondi. Larghezza regolabile per mantenere sicuri anche i palchi dalle forme più particolari.



*Parapet for platforms of the ZZTM series. Practical, fast and safe, it can be installed in seconds. Adjustable width to keep even the most particular shaped stages safe.*

### ZZTMQ100

• Materiale	Material	Metallo / Metal
• Altezza	Height	1000mm
• Larghezza	Length	Regolabile da 900mm a 1200mm / Adjustable from 900mm to 1200mm
• Peso	Weight	4.4Kg
• Colore	Color	Nero / Black

## ZZFLYTM SERIES


**ZZFLYTM4**

Case per il trasporto di pedane ZZTM100 e delle relative basi telescopiche in un'unica pratica soluzione. Agevola il trasporto e lo stoccaggio di tutte le componenti delle pedane.


**ZZFLYTM8**

*Case for the transport of ZZTM100 platforms and related telescopic bases in a single practical solution. It facilitates the transport and storage of all the components of the platforms.*

### ZZFLYTM4

### ZZFLYTM8

• Struttura	Structure	Legno di betulla / Birch wood	Legno di betulla / Birch wood
• Prolfili	Prolfils	Alluminio / Aluminium	Alluminio / Aluminium
• Portata	Scope	4 pedane + 4 basi / 4 platforms + 4 bases	8 pedane + 8 basi / 8 platforms + 8 bases
• Dimensioni	Dimensions	1200 x 1060 x 410mm	1200 x 1060 x 680mm
• Ruote	Wheels	4 x Ø100mm	4 x Ø100mm

## ZZTM SERIES



ZZTMDJ120

Tavolo "consolle" trasportabile formato da un piano in compensato di betulla rivestito antigraffio e da una struttura telescopica in alluminio pieghevole in appoggio su 6 punti.




*Transportable "console" table made up of a scratch-resistant coated birch plywood top and a 6-point telescopic aluminum folding structure.*

ZZTMDJ120	
• Piano	<i>Table</i>
• Prolfili	<i>Prolfils</i>
• Portata	<i>Scope</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>
• Peso	<i>Weight</i>

## ZZDJ SERIES



ZZDJTAB



ZZDJSKR


• Tavolo DJ con struttura autoportante in metallo
<i>DJ table with self-supporting metal structure</i>
• Pianale in multistrato ricoperto di moquette
<i>Plywood floor covered with carpet</i>
• Doppia copertura inclusa (bianca e nera) + borsa di trasporto
<i>Double cover included (black and white) + transport bag</i>
• Dimensioni: 1470 x 730 x 1295mm
<i>Dimensions: 1470 x 730 x 1295mm</i>

• Copertura per consolle DJ in metallo a 4 moduli
<i>4-module metal DJ console cover</i>
• Cerniere e piedini per un facile assemblaggio
<i>Hinges and feet for easy assembly</i>
• 4 quadri di lycra bianca da attaccare tramite velcro
<i>4 white lycra squares to be attached with velcro</i>
• Dimensioni singolo modulo: 700 x 1200 x 25mm
<i>Single module dimensions: 700 x 1200 x 25mm</i>

## ZZCP SERIES


**ZZCP120**


Canaline passacavo costruite in poliuretano e polietilene con bordi inclinati per attraversamento di ruote. Modulazione a coda di rondine per connessione stabile di più moduli. Ignifuga, isolante elettricamente e anticorrosione.


**ZZCP230**

*Cable ducts built in polyurethane and polyethylene with inclined edges for crossing wheels. Dovetail joint for the stable connection of multiple modules. Flame retardant, electrically insulating and anti-corrosion.*

	<b>ZZCP120</b>	<b>ZZCP230</b>
• Portata	<i>Scope</i>	3 Tons
• Vani interni	<i>Internal compartments</i>	2 da 30mm / 2 of 30mm
• Materiale	<i>Material</i>	Poliuretano / Polyurethane
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	900 x 250mm
• Peso	<i>Weight</i>	5Kg
		3 Tons
		3 da 50mm / 3 of 50mm
		Poliuretano / Polyurethane
		900 x 500mm
		11Kg

## ZZCP SERIES


**ZZCP120C45**

Curve a 45° per canaline della serie ZZCP costruite in poliuretano e polietilene con bordi inclinati per attraversamento di ruote. Modulazione a coda di rondine per la connessione. Ignifughe, isolanti elettricamente e anticorrosione.


**ZZCP230C45**

*45° curves for ZZCP series cable ducts built in polyurethane and polyethylene with inclined edges for crossing wheels. Dovetail joint for the stable connection of multiple modules. Flame retardant, electrically insulating and anti-corrosion.*

	<b>ZZCP120C45</b>	<b>ZZCP230C45</b>
• Portata	<i>Scope</i>	3 Tons
• Vani interni	<i>Internal compartments</i>	2 da 30mm / 2 of 30mm
• Materiale	<i>Material</i>	Poliuretano / Polyurethane
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	240 x 250mm
• Peso	<i>Weight</i>	2.5Kg
		3 Tons
		3 da 50mm / 3 of 50mm
		Poliuretano / Polyurethane
		290 x 500mm
		5.80Kg

## ZZCP SERIES



ZZCP RAMP

- Rampa per attraversamento delle canaline passacavo  
*Ramp for crossing the cable ducts*
- Adatta per attraversamento di carrelli e carrozze  
*Suitable for crossing trolleys and wheelchairs*
- Portata massima 200Kg  
*Maximum capacity 200Kg*
- Dimensioni: 680 x 900 x 70mm - Peso: 5Kg  
*Dimensions: 680 x 900 x 70mm - Weight: 5Kg*
- Ripiegabile e facilmente trasportabile  
*Foldable and easily transportable*

ZZCP600

- Canalina in gomma sezionabile con base antiscivolo  
*Sectionable rubber duct with non-slip base*
- Portata massima 2 Ton  
*Maximum capacity 2 Tons*
- Dimensioni: 90 x 30mm Lunghezza: 6m  
*Dimensions: 90 x 30mm Length: 6m*
- Peso: 13Kg  
*Weight: 13Kg*

## ZZCP SERIES



ZZCP110

ZZCP112

- Canalina passacavo da appoggio in gomma caricata  
*Loaded rubber support cable duct*
- Portata massima 2 Ton  
*Maximum capacity 2 Tons*
- Dimensioni: 905 x 135 x 20mm  
*Dimensions: 905 x 135 x 20mm*
- Dimensioni vano interno: 58 x 13mm  
*Internal compartment dimensions: 58 x 13mm*

- Canalina passacavo da appoggio in gomma caricata  
*Loaded rubber support cable duct*
- Portata massima 2 Ton  
*Maximum capacity 2 Tons*
- Dimensioni: 905 x 275 x 37mm  
*Dimensions: 905 x 275 x 37mm*
- Dimensioni vano interno: 100 x 28mm  
*Internal compartment dimensions: 100 x 28mm*

## ZZPST SERIES



ZZPST2B



ZZPST2R

Barriere a nastro retrattile per uso interno, comode robuste e dall'assemblaggio immediato.

Più unità possono essere collegate tra loro per creare passaggi obbligati anche di notevoli dimensioni.

Materiali robusti e durevoli garantiscono un uso prolungato nel tempo, il loro design elegante e il rapporto qualità prezzo rendono la serie ZZPST la scelta ideale per uffici, musei, aeroporti e dovunque ci siano file di persone da gestire.

*Retractable belt barriers for internal use, comfortable, robust and easy to assemble.*

*Several units can be connected together to create forced passages even of considerable size.*

*Sturdy and durable materials guarantee prolonged use over time, their elegant design and value for money make the ZZPST series the ideal choice for offices, museums, airports and wherever there are lines of people to manage.*

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZPST2B	ZZPST2R
• Lunghezza nastro	<i>Tape length</i>	1900mm	1900mm
• Altezza nastro	<i>Belt height</i>	50mm	50mm
• Colore nastro	<i>Ribbon color</i>	Nero / Black	Rosso / Red
• Colore colonna	<i>Column color</i>	Nero / Black	Cromato / Chromed
• Altezza totale	<i>Total height</i>	890mm	890mm
• Altezza base	<i>Base height</i>	40mm	40mm
• Diametro base	<i>Base diameter</i>	315mm	315mm
• Peso	<i>Weight</i>	5.4Kg	5.4Kg
• Materiale	<i>Material</i>	Metallo / Metal	Metallo / Metal

## PZZ SERIES



PPZZM150 1.5m



YPZZP150 1.5m



YPZXR150 1.5m

PPZZM300 3m


YPZZP300 3m

YPZXR300 3m

Cavo in rame purissimo SUPREME QUALITY. Robusto e durevole grazie alla guaina esterna in PVC e silicone che garantisce robustezza ed estrema flessibilità.

*SUPREME QUALITY pure copper cable. Sturdy and durable thanks to the PVC and silicone outer sheath which guarantees strength and extreme flexibility.*

	PPZZMxxx	YPZZPxxx	YPZXRxxx
• Connettore 1	Connector 1	Jack 3.5mm (TRS)	Jack 3.5mm (TRS)
• Connettore 2	Connector 2	Jack 3.5mm (TRS)	2xRCA
• Lunghezza	Length	1.5 / 3m	1.5 / 3m
• Sezione conduttori	Conductor section	2x0.9mm <sup>2</sup>	2x0.9mm <sup>2</sup>
• Sezione guaina	Sheath section	Ø 6mm	Ø 6mm



JAZZ15B 0.15m Blu / Blue

JAZZ15G 0.15m Verde / Green



JAZZ300B 3m Blu / Blue

JAZZ300G 3m Verde / Green



JAZZ300B90 3m Blu / Blue

JAZZ300G90 3m Verde / Green

- Venduto in confezione da 2 pezzi  
*sold in packs of 2 pieces*

Cavi audio dalla caratteristica guaina trasparente.  
Per i musicisti più esigenti.

*Audio cables with a characteristic transparent sheath.  
For the most demanding musicians.*

	JAZZ015B / G	JAZZ300B / G	JAZZ600B / G	JAZZ300B / G90
• Connettori	Jack 6.35mm (TS)	Jack 6.35mm (TS)	Jack 6.35mm (TS)	Jack 6.35mm (TS) 90°
• Lunghezza	0.15m	3m	6m	3m
• Colore	B (Blu / Blue) - G (Verde / Green)			B (Blu / Blue) - G (Verde / Green)

## DZZ SERIES


**DZZX100** 1m

**DZZX300** 3m

**DZZF150** 1.5m

**DZZF300** 3m

**DZZJ120** 1.2m

**DZZJ300** 3m

**DZZJ500** 5m

**2 x RCA - 2 x XLR (Maschio / Male)**
**2 x RCA - 2 x XLR (Femmina / Female)**
**2 x RCA - 2 x Jack 6.35mm TRS**

	<b>DZZXxxx</b>	<b>DZZFxxx</b>	<b>DZZJxxx</b>
• Connettore 1 <i>Connector 1</i>	2 x XLR M	2 x XLR F	2 x Jack 6.35mm (TS)
• Connettore 2 <i>Connector 2</i>	2 x RCA	2 x RCA	2 x RCA
• Lunghezza <i>Length</i>	1 / 3m	1.5 / 3m	1.2 / 3 / 5m
• Conduttori <i>Conductor</i>	1x 0.33mm <sup>2</sup>	1x 0.33mm <sup>2</sup>	1x 0.33mm <sup>2</sup>
• Guaina <i>Sheath</i>	Ø 6mm	Ø 6mm	Ø 6mm


**DZZR120** 1.2m

**DZZR300** 3m

**DZZR600** 6m

**YZZR100** 1m

**YZZR300** 3m

**YZZP150** 1.5m

**YZZP300** 3m

**2 x RCA - 2 x RCA**
**2 x RCA - Jack 3.5mm TRS**
**Jack 3.5mm TS - 2 x Jack 6.35mm TRS**

	<b>DZZRxxx</b>	<b>YZZRxxx</b>	<b>YZZPxxx</b>
• Connettore 1 <i>Connector 1</i>	2 x RCA	Jack 3.5mm (TRS)	Jack 3.5mm (TRS)
• Connettore 2 <i>Connector 2</i>	2 x RCA	2 x RCA	2 x Jack 6.35mm (TS)
• Lunghezza <i>Length</i>	1,2 / 3 / 6m	1 / 3m	1.5 / 3m
• Conduttori <i>Conductor</i>	1x 0.33mm <sup>2</sup>	2x 0.33mm <sup>2</sup>	2x 0.33mm <sup>2</sup>
• Guaina <i>Sheath</i>	Ø 6mm	Ø 6mm	Ø 6mm

## YZZ SERIES



YZZX100 1m

YZZX300 3m



YZZF150 1.5m

YZZF300 3m



YZZJ100 1m

YZZJ300 3m

2 x XLR (Maschio / Male) - Jack 3.5mm TRS

2 x XLR (Femmina / Female) - Jack 3.5mm TRS

Jack 6.35mm TRS - 2 x Jack 6.35mm TS

	<b>YZZXxxx</b>	<b>YZZFxxx</b>	<b>YZZJxxx</b>
• Connettore 1 <i>Connector 1</i>	Jack 3.5mm (TRS)	Jack 3.5mm (TRS)	Jack 6.35mm (TRS)
• Connettore 2 <i>Connector 2</i>	2 x XLR M	2 x XLR F	2 x Jack 6.35mm (TS)
• Lunghezza <i>Length</i>	1 / 3m	1.5 / 3m	1 / 3m
• Conduttori <i>Conductor</i>	2 x 0.33mm <sup>2</sup>	2 x 0.33mm <sup>2</sup>	2 x 0.33mm <sup>2</sup>
• Guaina <i>Sheath</i>	Ø 6mm	Ø 6mm	Ø 6mm



YZZM100 1m

YZZM300 3m



YZZS100 1m

YZZS300 3m



MZZR150 1.5m

MZZR500 3m

Jack 6.35mm TS - 2 x RCA

2 x Jack 6.35mm TRS - 2 x RCA

XLR (Maschio / Male) - RCA

	<b>YZZMxxx</b>	<b>YZZSxxx</b>	<b>MZZRxxx</b>
• Connettore 1 <i>Connector 1</i>	Jack 6.35mm (TRS)	Jack 6.35mm (TRS)	XLR M
• Connettore 2 <i>Connector 2</i>	2 x RCA	2 x RCA	RCA
• Lunghezza <i>Length</i>	1 / 3m	1 / 3m	1.5 / 3m
• Conduttori <i>Conductor</i>	2 x 0.33mm <sup>2</sup>	2 x 0.33mm <sup>2</sup>	1 x 0.9mm <sup>2</sup>
• Guaina <i>Sheath</i>	Ø 6mm	Ø 6mm	Ø 6mm

## MSZZ SERIES



Per utilizzi professionali in studi di registrazione dove è richiesta la massima qualità.

*For professional use in recording studios where the highest quality is required.*



<b>MSZZ050</b>	0.5m
<b>MSZZ100</b>	1m
<b>MSZZ200</b>	2m
<b>MSZZ300</b>	3m

<b>MSZZ500</b>	5m
<b>MSZZ1000</b>	10m
<b>MSZZ1500</b>	15m
<b>MSZZ2000</b>	20m

<b>MZZX300</b>	3m
<b>MZZX500</b>	5m
<b>MZZX1000</b>	10m

### XLR (Maschio / Male) - XLR (Femmina / Female)

<b>MSZZxxx</b>		<b>MZZXxxx</b>
• Connettore 1	<i>Connector 1</i>	XLR M
• Connettore 2	<i>Connector 2</i>	XLR F
• Lunghezza	<i>Length</i>	0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20m
• Conduttori	<i>Conductor</i>	2 x 0.9mm <sup>2</sup>
• Guaina	<i>Sheath</i>	Ø 6mm



<b>MZZJ300</b>	3m
<b>MZZJ500</b>	5m
<b>MZZJ1000</b>	10m

<b>MZZP300</b>	3m
<b>MZZP500</b>	5m
<b>MZZP1000</b>	10m

<b>MZZM100</b>	1m
<b>MZZM300</b>	3m
<b>MZZM500</b>	5m
<b>MZZM1000</b>	10m

### Jack 6.35mm TRS - XLR (Femmina / Female)

### Jack 6.35mm TS - XLR (Maschio / Male)

### Jack 6.35mm TRS - XLR (Maschio / Male)

<b>MSZZJxxx</b>		<b>MZZPxxx</b>	<b>MZZMxxx</b>
• Connettore 1	<i>Connector 1</i>	XLR F	XLR M
• Connettore 2	<i>Connector 2</i>	Jack 6.35mm (TRS)	Jack 6.35mm (TS)
• Lunghezza	<i>Length</i>	3 / 5 / 10m	3 / 5 / 10m
• Conduttori	<i>Conductor</i>	2 x 0.9mm <sup>2</sup>	2 x 0.9mm <sup>2</sup>
• Guaina	<i>Sheath</i>	Ø 6mm	Ø 6mm

## JZZ SERIES

**JZZJ050** 0.5m**JZZG100** 1m**JZZM300** 3m**JZZJ100** 1m**JZZG300** 3m**JZZM500** 5m**JZZJ300** 3m**JZZG500** 5m**JZZM1000** 10m**JZZJ500** 5m**JZZJ1000** 10m

Jack 6.35mm TRS - Jack 6.35mm TRS

Jack 6.35mm TS - Jack 6.35mm TS

Jack 6.35mm TS - Jack 6.35mm TS 90°

	<b>JZZJxxx</b>	<b>JZZGxxx</b>	<b>JZZMxxx</b>
• Connettore 1	<i>Connector 1</i>	Jack 6.35mm (TRS)	Jack 6.35mm (TS)
• Connettore 2	<i>Connector 2</i>	Jack 6.35mm (TRS)	Jack 6.35mm (TS)
• Lunghezza	<i>Length</i>	0.5 / 1 / 3 / 5m	1 / 3 / 5 / 10m
• Conduttori	<i>Conductor</i>	2 x 0.9mm <sup>2</sup>	2 x 0.9mm <sup>2</sup>
• Guaina	<i>Sheath</i>	Ø 6mm	Ø 6mm

**PZZM100** 1m**PZZJ100** 1m**YEZZR150** 1.5m**PZZM300** 3m**PZZJ300** 3m**YEZZR300** 3m

Jack 6.35mm TRS - Jack 6.35mm TRS

Jack 6.35mm TS - Jack 6.35mm TS

Jack 6.35mm TS - Jack 6.35mm TS 90°

	<b>PZZMxxx</b>	<b>PZZJxxx</b>	<b>YEZZRxxx</b>
• Connettore 1	<i>Connector 1</i>	Jack 3.5mm (TRS)	Jack 3.5mm (TRS)
• Connettore 2	<i>Connector 2</i>	Jack 3.5mm (TRS)	2 x RCA
• Lunghezza	<i>Length</i>	1 / 3m	1.5 / 3m
• Conduttori	<i>Conductor</i>	2 x 0.9mm <sup>2</sup>	2 x 0.08mm <sup>2</sup>
• Guaina	<i>Sheath</i>	Ø 6mm	Ø 2mm

## MLZZ SERIES



Cavi concepiti per un utilizzo frequente, super resistenti, non temono le sollecitazioni e mantengono le loro caratteristiche invariate nel tempo. Particolamente adatti ai service.

*Cables designed for frequent use, super resistant, do not fear stress and maintain their characteristics unchanged over time. Particularly suitable for service.*

**MLZZ100** 1m

**MLZZ300** 3m

**MLZZ600** 6m

**MLZZ900** 9m

**MLZZ1500** 15m

**MLZZ2000** 20m

Cavi bilanciati XLR con connettori placcati nichel e molla di protezione antitorsione che previene le rotture del cavo nelle zone delicate vicino al connettore. Guaina extraflessibile in PVC e schermatura spiralata in rame.

*XLR balanced cables with nickel-plated connectors and anti-torsion protection spring that prevents cable breakage in delicate areas near the connector. Extra-flexible PVC sheath and spiral copper shield.*

**MLZZxxx**

• Connettore 1 <i>Connector 1</i>	XLR Maschio / Male	[Con molla antitorsione / With anti-torsion spring]
• Connettore 2 <i>Connector 2</i>	XLR Femmina / Female	[Con molla antitorsione / With anti-torsion spring]
• Lunghezza <i>Length</i>	1 / 3 / 6 / 9 / 15 / 20m	
• Conduttori <i>Conductor</i>	2 x 0.9mm <sup>2</sup>	
• Guaina <i>Sheath</i>	Ø 6mm	


**MLZZJ100** 1m

**MLZZJ300** 3m

**MLZZJ600** 6m

**MLZZJ900** 9m

**MLZZM300** 3m

**MLZZM600** 6m

**MLZZM900** 9m

**MLZZM1500** 15m

**JLZZG100** 1m

**JLZZG300** 3m

**JLZZG600** 6m

**JLZZG900** 9m

**JLZZG1500** 15m

**Jack 6.35mm TRS - XLR (Femmina / Female)**
**Jack 6.35mm TRS - XLR (Maschio / Male)**
**Jack 6.35mm TS - Jack 6.35mm TS**

	<b>MLZZJxxx</b>	<b>MLZZMxxx</b>	<b>JLZZGxxx</b>
• Connettore 1 <i>Connector 1</i>	Jack 6.35mm (TRS)	Jack 6.35mm (TRS)	Jack 6.35mm (TS)
• Connettore 2 <i>Connector 2</i>	XLR Femmina / Female	XLR Maschio / Male	Jack 6.35mm (TS)
• Lunghezza <i>Length</i>	1 / 3 / 6 / 9m	3 / 6 / 9 / 15m	1 / 3 / 6 / 9 / 15m
• Conduttori <i>Conductor</i>	2 x 0.9mm <sup>2</sup>	2 x 0.9mm <sup>2</sup>	1 x 0.9mm <sup>2</sup>
• Guaina <i>Sheath</i>	Ø 6mm	Ø 6mm	Ø 6mm

## HDZZ SERIES



<b>HDZZ100</b>	1m
<b>HDZZ200</b>	2m
<b>HDZZ300</b>	3m
<b>HDZZ500</b>	5m
<b>HDZZ1000</b>	10m

<b>HD2ZZ150</b>	1.5m
<b>HD2ZZ300</b>	3m
<b>HD2ZZ500</b>	5m
<b>HD2ZZ1000</b>	10m
<b>HD2ZZ1500</b>	15m
<b>HD2ZZ2000</b>	20m


<b>SVZZ100</b>	1m
<b>SVZZ300</b>	2m
<b>SVZZ500</b>	5m
<b>SVZZ1000</b>	10m

La proposta di ZZIPP per i cavi video copre per intero la richiesta del mercato, cavi in rame purissimo che esaltano il segnale in ingresso e minimizzano le perdite anche nei lunghi tragitti. La schermatura lungo tutto il cavo protegge il segnale video in modo da restituire sempre il massimo della qualità per flussi video al top delle performance. Guaine esterne in PVC extraflessibile consentono una straordinaria mobilità del cavo.

*ZZIPP's proposal for video cables fully covers the market demand, pure copper cables that enhance the incoming signal and minimize losses even over long distances. The shielding along the entire cable protects the video signal in order to always return the highest quality for top performance video streams. Extra-flexible PVC outer sheaths allow extraordinary cable mobility.*

<b>SPECIFICHE / SPECIFICATIONS</b>		<b>HDZZxxx</b>	<b>HD2ZZxxx</b>	<b>SVZZxxx</b>
• Connessioni	<i>Connection</i>	HDMI (19 poli / 19 pin)	HDMI (19 poli / 19 pin)	VGA (15 poli / 15 pin)
• Risoluzione	<i>Resolution</i>	HD 1080p	4K	VGA
• Lunghezza	<i>Length</i>	1 / 2 / 3 / 5 / 10m	1.5 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20m	1 / 2 / 5 / 10m
• Schermatura	<i>Shield</i>	Totale / Full	Totale / Full	Totale / Full
• Guaina	<i>Sheath</i>	Ø 6mm	Ø 6mm	Ø 8mm
• Tipologia	<i>Type</i>	HDMI 2.0	HDMI 2.0	-

## CZZDMX SERIES




### CZZDMX025ADP

Set composto da 2 adattatori per trasformare le connessioni DMX da 3 pin a 5 pin e viceversa.

*Set consisting of 2 adapters to transform DMX connections from 3-pin to 5-pin and vice versa.*

CZZDMX025ADP	
• Connettore 1	Connector 1
• Connettore 2	Connector 2
• Lunghezza	Length
• Conduttori	Conductor
• Guaina	Sheath
XLR 5 Femmina / Female	XLR 3 Femmina / Female
XLR 3 Maschio / Male	XLR 5 Maschio / Male
30cm	30cm
2 x 0.9mm <sup>2</sup>	2 x 0.9mm <sup>2</sup>
Ø 6mm	Ø 6mm

## SERIE CZZDMX



CZZDMX075	0.75m
CZZDMX300	3m

CZZDMX600	6m
CZZDMX1000	10m

CZZDMX1500	15m
------------	-----

Cavo 110Ω con guaina extraflessibile, consente una rapida e affidabile connessione digitale DMX.

*110Ω cable with extra-flexible sheath, allows a quick and reliable digital DMX connection.*

CZZDMXxxx	
• Connettore 1	Connector 1
• Connettore 2	Connector 2
• Lunghezza	Length
• Conduttori	Conductor
• Guaina	Sheath
XLR 3 Femmina / Female	
XLR 3 Maschio / Male	
0.75 / 3 / 6 / 10 / 15m	
2 x 0.9mm <sup>2</sup>	
Ø 6mm	

## MCZZ SERIES



**MCZZ101** Nero / Black

**MCZZ101WS** Bianco / White

**MCZZ101BL** Blu / Blue

**MCZZ101RT** Rosso / Red

**MCZZ130** Nero / Black

**MCZZ177** Nero / Black

		<b>MCZZ101xx</b>	<b>MCZZ130</b>	<b>MCZZ177</b>
• Tipologia	Type	Microfonico / Microphone	Microfonico / Microphone	Microfonico / Microphone
• Lunghezza	Length	100m	100m	100m
• Conduttori	Conductor	2 x 0.22mm <sup>2</sup>	2 x 0.24mm <sup>2</sup>	2 x 0.22mm <sup>2</sup>
• Schermatura	Shield	Singola / Single	Doppia / Double	Singola / Single
• Guaina	Sheath	Ø 6mm	Ø 6.5mm	Ø 4.3mm



**MCZZ128**

**MCZZ128/300**

**MCZZ128AR**

Cavo SUPREME QUALITY in rame purissimo prodotto interamente in Italia contrassegnato ogni metro.

*SUPREME QUALITY cable in pure copper produced entirely in Italy marked every meter.*

		<b>MCZZ128</b>	<b>MCZZ128/300</b>	<b>MCZZ128AR</b>
• Tipologia	Type	Microfonico / Microphone	Microfonico / Microphone	Microfonico / Microphone
• Lunghezza	Length	100m	300m	100m
• Conduttori	Conductor	2 x 0.35mm <sup>2</sup>	2 x 0.35mm <sup>2</sup>	2 x 0.35mm <sup>2</sup>
• Schermatura	Shield	Singola / Single	Doppia / Double	Armata / Armored
• Guaina	Sheath	Ø 6mm	Ø 6mm	Ø 8mm

## MCZZ SERIES


**MCZZ120**

Nero / Black


**MCZZ132**

Nero / Black


**MCZZ134**

Nero / Black

Cavi Hi-Quality appositamente concepiti per il lavoro sul palco, la loro particolare struttura previene i rumori che si generano quando il cavo viene mosso in maniera energica nelle esibizioni.

*Hi-Quality cables specially designed for stage work, their particular structure prevents the noises generated when the cable is moved energetically in performances.*

		<b>MCZZ120</b>	<b>MCZZ132</b>	<b>MCZZ134</b>
• Tipologia	Type	Per strumenti / For instruments	Per chitarra / For guitar	Per basso / For bass
• Lunghezza	Length	100m	100m	100m
• Conduttori	Conductor	1 x 0.22mm <sup>2</sup>	2 x 0.23mm <sup>2</sup>	2 x 0.50mm <sup>2</sup>
• Schermatura	Shield	Singola / Single	Singola / Single	Singola / Single
• Guaina	Sheath	Ø 6mm	Ø 5.8mm	Ø 6.8mm


**SPZZ515**

Nero / Black


**SPZZ275**


Nero / Black


**SPZZ276**

Nero / Black

		<b>SPZZ515</b>	<b>SPZZ525</b>	<b>SPZZ275</b>	<b>SPZZ276</b>
• Tipologia	Type	Speaker	Speaker	Speaker	Speaker
• Lunghezza	Length	100m	100m	100m	100m
• Conduttori	Conductor	2 x 1.50mm <sup>2</sup>	2 x 2.50mm <sup>2</sup>	2 x 1.50mm <sup>2</sup>	2 x 2.50mm <sup>2</sup>
• Composizione	Composition	Alluminio ramato / Copper-plated aluminum	Rame OFC / OFC Copper	Rame OFC / OFC Copper	Rame OFC / OFC Copper
• Guaina	Sheath	Ø 7.2mm	Ø 8.3mm	Ø 8mm	Ø 9mm

## ACZZ SERIES




ACZZ101

ACZZ109

ACZZ106

ACZZ210

		ACZZ101	ACZZ109	ACZZ106	ACZZ210
• Tipologia	Type	Piattina schermata in rame OFC / <i>OFC Copper shilded flat cable</i>			MIDI OFC
• Lunghezza	Length	100m	100m	100m	100m
• Conduttori	Conductor	2 x 0.12mm <sup>2</sup>	2 x 0.24mm <sup>2</sup>	4 x 0.12mm <sup>2</sup>	4 x 0.22mm <sup>2</sup>
• Schermatura	Shield	Singola / Single	Singola / Single	Singola / Single	Singola / Single
• Guaina	Sheath	Ø 2x2.8mm	Ø 2x4mm	Ø 2x4mm	Ø 5mm



CZZDMX101

CZZDMX801

		CZZDMX101	CZZDMX801
• Tipologia	Type	Cavo digitale DMX / <i>DMX digital cable</i>	Cavo digitale DMX / <i>DMX digital cable</i>
• Lunghezza	Length	100m	100m
• Conduttori	Conductor	2 x 0.33mm <sup>2</sup>	2 x 0.22mm <sup>2</sup>
• Schermatura	Shield	A rete / Net	Totale / Full
• Guaina	Sheath	Ø 5.8mm	Ø 6,2mm


## PHZZ SERIES

**www.ZZIPP.it PHZZ1048 3x1,50 mm<sup>2</sup> OFC supreme pre/phono cable**



**PHZZ1048**

Cavo SUPREME QUALITY in rame purissimo prodotto interamente in Italia contrassegnato ogni metro. Cavo di segnale digitale 110Ω in guaina isolata e conduttori di rete in guaina libera per una straordinaria flessibilità.



**PHZZ1048/50**

*SUPREME QUALITY cable in pure copper produced entirely in Italy marked every meter: 110Ω digital signal cable in insulated sheath and network conductors in free sheath for extraordinary flexibility.*

<b>PHZZ1048</b>		<b>PHZZ1048/50</b>
• Tipologia	Type	Phono Rete
• Lunghezza	Length	100m
• Conduttori	Conductor	2 x 0.22mm <sup>2</sup> + 3 x 1,5mm <sup>2</sup>
• Schermatura	Shield	Totale / Full
• Guaina	Sheath	Ø 12mm



**PHZZ1010**

Cavo Phono-Rete intestato con connessioni di potenza Shuko - VDE e connessioni di segnale XLR Maschio - Femmina. Cavo robusto extraflessibile connettori in tinta e spina di alimentazione a 90°.

**PHZZ1015**

*Phono-Net cable with Shuko - VDE power connections and Male - Female XLR signal connections. Sturdy extra-flexible cable with matching connectors and 90 ° power plug.*

**PHZZ1020**

<b>PHZZ1010</b>		<b>PHZZ1015</b>	<b>PHZZ1020</b>
• Tipologia	Type	Phono Rete	Phono Rete
• Lunghezza	Length	10m	15m
• Conduttori	Conductor	2 x 0.12mm <sup>2</sup> + 3 x 1,5mm <sup>2</sup>	2 x 0.12mm <sup>2</sup> + 3 x 1,5mm <sup>2</sup>
• Schermatura	Shield	Totale / Full	Totale / Full
• Guaina	Sheath	Ø 16mm	Ø 16mm

## NZZ SERIES



XLR 3 poli femmina nero  
XLR 3 pin female black

**NXZZ001B**



XLR 3 poli femmina argento  
XLR 3 pin female pearl

**NXZZ001P**



XLR 3 poli maschio nero  
XLR 3 pin male black

**NXZZ002B**



XLR 3 poli maschio argento  
XLR 3 pin male pearl

**NXZZ002P**



XLR 3 poli femmina con molla  
XLR 3 pin female with spring

**NXLZZ060**



XLR 3 poli maschio con molla  
XLR 3 pin male with spring

**NXLZZ061**



Jack 6,35mm TS con molla  
Jack 6,35mm TS with spring

**NJLZZ049**



Jack 6,35mm TRS con molla  
Jack 6,35mm TRS with spring

**NJLZZ050**



Jack 6,35mm TS nero  
Jack 6,35mm TS black

**NJZZ001B**



Jack 6,35mm TS argento  
Jack 6,35mm TS pearl

**NJZZ001P**



Jack 6,35mm TRS nero  
Jack 6,35mm TRS black

**NJZZ002B**



Jack 6,35mm TRS argento  
Jack 6,35mm TRS pearl

**NJZZ002P**



Jack 6,35mm 90° TS nero  
Jack 6,35mm 90° TS black

**NJZZ003B**



Jack 6,35mm 90° TS argento  
Jack 6,35mm 90° TS pearl

**NJZZ003P**



Jack 6,35mm 90° TRS nero  
Jack 6,35mm 90° TRS black

**NJZZ004B**



Jack 6,35mm 90° TRS argento  
Jack 6,35mm 90° TRS pearl

**NJZZ004P**



Jack 3,5mm TS nero  
Jack 3,5mm TS black

**NJZZ005B**



Jack 3,5mm TS argento  
Jack 3,5mm TS pearl

**NJZZ005P**



Jack 3,5mm TRS nero  
Jack 3,5mm TRS black

**NJZZ006B**



Jack 3,5mm TRS argento  
Jack 3,5mm TRS pearl

**NJZZ006P**

**NZZ SERIES**


RCA femmina Nero / Nero  
RCA female Black / Black

**NRZZ001B**



RCA femmina Nero / Rosso  
RCA female Black / Red

**NRZZ001P**



RCA femmina Argento / Nero  
RCA female Pearl / Black

**NRZZ001PN**



RCA femmina Argento / Rosso  
RCA female Pearl / Red

**NRZZ001PR**



RCA maschio Nero / Nero  
RCA male Black / Black

**NRZZ002B**



RCA maschio Nero / Rosso  
RCA male Black / Red

**NRZZ002R**



RCA maschio Argento / Nero  
RCA male Pearl / Black

**NRZZ002PN**



RCA maschio Argento / Rosso  
RCA male Pearl / Red

**NRZZ002PR**



Powercon tipo A  
Powercon A type

**NAZZ3FCA**



Powercon tipo B  
Powercon B type

**NAZZ3FCB**



Powercon true femmina  
Powercon true female

**NAZZ3FX**



Powercon true maschio  
Powercon true male

**NAZZ3MX**



Ethercon RJ45 Nero  
Ethercon RJ45 Black

**NRJZZ001B**



Ethercon RJ45 Argento  
Ethercon RJ45 Pearl

**NRJZZ001P**



Speakon 4 poli  
Speakon 4 pole

**NCZZ4FX**



Set anelli per connettore XLR  
Ring set for XLR connector

**SSZZX**



Set anelli per connettore Jack 6,35mm  
Ring set for Jack 6,35mm connector

**SSZZJ**



Cover colorate per RCA e Jack 3,5mm  
Colored covers for RCA and 3.5mm Jack

**SSZXR**

# INDICE / INDEX

---

## A

ACZZ101	88
ACZZ106	88
ACZZ109	88
ACZZ210	88

## C

CZZDMX025ADP	85
CZZDMX075	85
CZZDMX101	88
CZZDMX300	85
CZZDMX600	85
CZZDMX801	88
CZZDMX1000	85
CZZDMX1500	85

## D

DZZF150	79
DZZF300	79
DZZJ120	79
DZZJ300	79
DZZJ500	79
DZZR120	79
DZZR300	79
DZZR600	79
DZZX100	79
DZZX300	79

## G

GSZZ001	36
GSZZ013	37
GSZZ015	36
GSZZ020	37
GSZZ028	37
GSZZ201	36
GSZZ202	36
GSZZ203	36

## H

HAZZE700	63
HAZZE1000	63
HAZZE1200	63
HD2ZZ150	84
HD2ZZ300	84
HD2ZZ500	84

HD2ZZ1000	84
HD2ZZ1500	84
HD2ZZ2000	84
HDZZ100	84
HDZZ200	84
HDZZ300	84
HDZZ500	84
HDZZ1000	84

## J

JAZZ015B	78
JAZZ015G	78
JAZZ300B	78
JAZZ300B90	78
JAZZ300G	78
JAZZ300G90	78
JAZZ600B	78

JAZZ600G	78
JLZZG100	83
JLZZG300	83
JLZZG600	83
JLZZG900	83
JLZZG1500	83
JZZG100	82
JZZG300	82
JZZG500	82

JZZJ050	82
JZZJ100	82
JZZJ300	82
JZZJ500	82
JZZJ1000	82
JZZM300	82
JZZM500	82
JZZM1000	82

## K

KSZZ001	38
KSZZ021	38
KSZZ037	39
KSZZ101	38
KSZZ102	38
KSZZ123	39
KSZZ801	49

## L

LSZZ001	47
LSZZ021	49
LTZZ020	49

## M

MCZZ101	86
MCZZ101BL	86
MCZZ101RT	86
MCZZ101WS	86
MCZZ120	87
MCZZ128	86
MCZZ128/300	86
MCZZ128AR	86
MCZZ130	86
MCZZ132	87
MCZZ134	87
MCZZ177	86
MLZZ100	83
MLZZ300	83
MLZZ600	83
MLZZ900	83
MLZZ1500	83
MLZZ2000	83
MLZZJ100	83
MLZZJ300	83
MLZZJ600	83
MLZZJ900	83
MLZZM300	83
MLZZM600	83
MLZZM900	83
MLZZM1500	83
MSZZ024	40
MSZZ041	40
MSZZ044	40
MSZZ045	40
MSZZ046	40
MSZZ050	81
MSZZ072	40
MSZZ085	41
MSZZ100	81
MSZZ200	81
MSZZ300	81
MSZZ500	81
MSZZ602	41

MSZZ706	43
MSZZ710	43
MSZZ1000	81
MSZZ1500	81
MSZZ2000	81
MZZJ300	81
MZZJ500	81
MZZJ1000	81
MZZM100	81
MZZM300	81
MZZM500	81
MZZM1000	81
MZZP300	81
MZZP500	81
MZZP1000	81
MZZR150	80
MZZR500	80
MZZX300	81
MZZX500	81
MZZX1000	81

## N

NAZZ3FCA	91
NAZZ3FCB	91
NAZZ3FX	91
NAZZ3MX	91
NCZZ4FX	91
NJLZZ049	90
NJLZZ050	90
NJZZ001B	90
NJZZ001P	90
NJZZ002B	90
NJZZ002P	90
NJZZ003B	90
NJZZ003P	90
NJZZ004B	90
NJZZ004P	90
NJZZ005B	90
NJZZ005P	90
NJZZ006B	90
NJZZ006P	90
NRJZZ001B	91
NRJZZ001P	91
NRZZ00PR	91
NRZZ001B	91
NRZZ001P	91
NRZZ001PN	91
NRZZ001PR	91
NRZZ002B	91

NRZZ002PN	91
NRZZ002R	91
NXLZZ060	90
NXLZZ061	90
NXZZ001B	90
NXZZ001P	90
NXZZ002B	90
NXZZ002P	90

**P**

PHZZ1010	89
PHZZ1015	89
PHZZ1020	89
PHZZ1048	89
PHZZ1048/50	89
PPZZM150	78
PPZZM300	78
PZZJ100	82
PZZJ300	82
PZZM100	82
PZZM300	82

## S

SMZZ009	39
SMZZ101B	39
SMZZ202	39
SPZZ275	87
SPZZ276	87
SPZZ515	87
SPZZ525	87
SSZZ016	43
SSZZ024	46
SSZZ103	44
SSZZ103SET	44
SSZZ105	44
SSZZ105SET	44
SSZZ202	44
SSZZ204	44
SSZZ302	45
SSZZ304	45
SSZZ401	45
SSZZ402	46
SSZZ501	43
SSZZ505B	43
SSZZ505W	43
SSZZJ	91
SSZXR	91
SSZZX	91
SVZZ100	84

**T**

TXZZ6HS	25
TXZZ6HT	25
TXZZ6PS	25
TXZZ6PT	25
TXZZ8HS	21
TXZZ8HT	21
TXZZ8PT	21
TXZZ8RX	21
TXZZ201	29
TXZZ202	29
TXZZ203	29
TXZZ211	29
TXZZ212	29
TXZZ213	29
TXZZ502	28
TXZZ512	28
TXZZ520	28
TXZZ522	28
TXZZ540	26
TXZZ541	26
TXZZ580	27
TXZZ582	27
TXZZ584	27
TXZZ600	22
TXZZ620	23
TXZZ622	23
TXZZ624	23
TXZZ640	24
TXZZ642	24
TXZZ800	20
TXZZ801	20
TXZZBOX	25

**Y**

YEZZR150	82
YEZZR300	82
YPZZP150	78
YPZZP300	78
YPZZR150	78
YPZZR300	78
YZZF150	80
YZZF300	80
YZZJ100	80
YZZJ300	80

YZZM100	80	ZZEN0912BWPACBOX	56	ZZMXBTE4	18
YZZM300	80	ZZEN1212BWP	53	ZZMXBTE6	18
YZZP150	79	ZZEN1212BWW	53	ZZMXBTR4	19
YZZP300	79	ZZEN1212WP	54	ZZMXBTR6	19
YZZR100	79	ZZEN2012WP	55	ZZNF500	70
YZZR300	79	ZZEN2108WP	55	ZZNF502	70
YZZS100	80	ZZEPHYRUS200	10	ZZNF508	70
YZZS300	80	ZZEPHYRUS200SUB	10	ZZONE-IR	3
YZZX100	80	ZZEUS312	7	ZZONE-IRCD	3
YZZX300	80	ZZEUS315	7	ZZPB108	13
<b>Z</b>		ZZFLYSPARK6H	60	ZZPB110	13
ZZAR110SUB	9	ZZFLYSPARMOVE	60	ZZPB112	13
ZZAR112	3	ZZFLYTM4	73	ZZPB115	13
ZZAR112SUB	9	ZZFLYTM8	73	ZZPK108	11
ZZAR115	7	ZZFM400	66	ZZPK110	11
ZZAR115SUB	9	ZZFM400A	66	ZZPK112	11
ZZAR118SUB	9	ZZFM400B	66	ZZPK115	11
ZZBAG103	46	ZZFM400R	66	ZZPST2B	77
ZZBAG104	46	ZZFM400W	66	ZZPST2R	77
ZZBAG302	46	ZZFM900	66	ZZPX08	12
ZZBUBBLE	67	ZZFM1500	65	ZZPX10	12
ZZCP110	76	ZZFM3000	65	ZZPX12	12
ZZCP112	76	ZZFM4500HZ	62	ZZPX15	12
ZZCP120	75	ZZFMLOW	61	ZZSNOW	68
ZZCP120C45	75	ZZFMLOW1200	61	ZZSNOW600	69
ZZCP230	75	ZZFMLOW3000	61	ZZSPARCOLD	58
ZZCP230C45	75	ZZHA4	32	ZZSPARCOLDH	59
ZZCP600	76	ZZHA40	32	ZZSPARCOLDM	59
ZZCPRAMP	76	ZZHA400	32	ZZSPARKPOW	60
ZZDB100	34	ZZIGGY	5	ZZSPARMOVE	58
ZZDI100	34	ZZIGGYW	5	ZZTH20	71
ZZDI200	34	ZZISP5	35	ZZTH40	71
ZZDM500	30	ZZISP7	35	ZZTH60	71
ZZDM1000	30	ZZISP8	35	ZZTH80	71
ZZDM1500	30	ZZJET1500	64	ZZTH220	71
ZZDM2300	31	ZZJET3500	64	ZZTH240	71
ZZDM3000	31	ZZMD008	33	ZZTH260	71
ZZEN0404ACBOX	56	ZZMD801	33	ZZTH280	71
ZZEN0404B	50	ZZMD1200	33	ZZTM100	71
ZZEN0404BAG	56	ZZMD3900	33	ZZTM200	71
ZZEN0408WP	50	ZZMX2	16	ZZTMG	72
ZZEN612B	51	ZZMX3	17	ZZTMQ100	73
ZZEN612BACBOX	56	ZZMX6RBT	15	ZZTMR	72
ZZEN612BAG	56	ZZMX8RBT	15	ZZTMS30	72
ZZEN0612BWP	52	ZZMX12PRO	14	ZZTSH20	72
ZZEN0612BWPACBOX	56	ZZMX12RBT	15	ZZTSH40	72
ZZEN0712WP	54	ZZMX16PRO	14	ZZTSH60	72
ZZEN0912BWP	52	ZZMX24PRO	14		

# Condizioni generali di vendita

---

Tutti i contratti di fornitura sono stipulati esclusivamente alle presenti condizioni generali di vendita (salvo espressa deroga sottoscritta dal fornitore, la cui validità è limitata peraltro al contratto per il quale è stata concordata). Il riferimento dell' ordine da parte del cliente comporta l' accettazione integrale delle presenti condizioni generali di fornitura e rinuncia alle proprie condizioni generali di acquisto considerate nel suo complesso o singolarmente. Gli articoli esistenti nel presente catalogo possono subire variazioni in corso di produzione senza preavviso, al cliente verrà fornito sempre il modello aggiornato.

I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO E COMUNQUE FA SEMPRE FEDE IL LISTINO PREZZI PRESENTE NELL'AREA RISERVATA DEL NOSTRO SITO INTERNET ZZIPPGROUP.COM e ZZIPP.COM.

## Ordini

Non sono accettati ordini telefonici! Ma devono pervenire all' azienda via E-commerce (zzippgroup.com) dove si accede con una password dedicata a ogni cliente che viene attivata al momento della registrazione di quest' ultimo. In alternativa gli ordini possono pervenire tramite la nostra rete vendita. Non si accettano ordini per importi minori a 250€+ iva e con quantità diverse dalle confezioni standard e loro multipli. Il fornitore si ritiene autorizzato ad evadere parzialmente gli ordini secondo la disponibilità, senza pregiudizio per quanto concerne i pagamenti, anche se l' ordine non fosse totalmente evaso.

## Pagamenti

Le condizioni di pagamento sono quelle concordate in fase di ordine, salvo accettazione della casa; i pagamenti devono essere effettuati alla scadenza concordata e riportata in fattura. Il materiale resta di nostra proprietà fino al pagamento totale andato a buon fine (articolo 1523CC). In caso di ritardo di pagamento addebiteremo gli interessi nella misura dell' Euribor a 6 mesi aumentato di 5 punti. Al momento del pagamento da parte del cliente, prima sarà chiusa la quota interessi e poi la quota capitale (Art. 1194CC) partendo sempre dalle fatture più datate. I clienti nuovi, che non hanno mai avuto rapporti commerciali con la nostra società, possono acquistare pagando tramite bonifico bancario anticipato o Paypal.

## Termini di consegna

Qualsiasi termine di consegna pattuito è puramente orientativo ed in nessun caso e per nessun motivo il fornitore è responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto causato da consegne non tempestive. Pertanto il committente non potrà in nessun caso avanzare richieste di danni o essere autorizzato all' annullamento dell' ordine stesso.

## Spedizioni, reclami, esenzioni di responsabilità in porto assegnato

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se viene venduta franco destinato. Il committente ha obbligo di verificare al momento della consegna da parte del vettore l' esattezza dei colli nonché l' integrità dei colli stessi e il relativo contenuto. In conformità alla bolla di consegna o di fattura accompagnatoria, nel caso di eventuali discordanze riscontrate apporre tassativamente sul borderò del vettore riserva scritta. In mancanza di disposizioni particolari da parte del committente, il fornitore si ritiene autorizzato ad utilizzare il mezzo di trasporto adesso più idoneo, con l' addebito in fattura delle spese di trasporto. L' addebito del costo del trasporto sarà del 3,3% e viene calcolato sul netto merce. In casi eccezionali e solo su richiesta scritta del committente, saranno evasi ordini inferiori a 250€ con un addebito fisso di 15€. Sono escluse da queste tariffe i seguenti prodotti: pedane, palchi, elevatori, monitor e custodie superiori a 55" e teli per videoproiezione. Per questi articoli verrà calcolata una spesa di trasporto su misura.

## Resi, reclami quantità, qualità

Nessun reso di merce verrà accettato se non preventivamente autorizzato dalla ZZIPP Group S.p.A. L' autorizzazione deve essere richiesta all' ufficio tecnico/commerciale che provvederà ad inviare la documentazione necessarie e assegnerà un numero di protocollo che dovrà essere riportato sul DDT . La merce resa deve essere perfettamente imballata, in confezione originale e completa di ogni accessorio, manuale, ecc.... Nel caso in cui non siano rispettati tali parametri, la ZZIPP Group S.p.A. si riserva la facoltà di addebitare un costo a copertura delle eventuali spese per il ripristino dei prodotti. La merce resa senza autorizzazione sarà respinta. Il cliente potrà esercitare il diritto di recesso entro 7 gg dal ricevimento della merce, ma solo se preventivamente autorizzato come sopra indicato. La merce dovrà viaggiare sempre a spese del cliente. Il committente sarà tenuto a comunicare per iscritto eventuali reclami relativi a quantità, tipo, difetti riscontrati sui prodotti entro e non oltre 8 gg dal ricevimento. In difetto non sarà concesso alcun risarcimento o sostituzione. ZZIPP Group S.p.A. declina inoltre ogni responsabilità per danni sia diretti che indiretti di qualsiasi natura in ordine alla fornitura effettuata anche in deroga all' Art.1494CC. Il cliente quindi rinuncia espressamente all' azione per eventuali danni derivanti da prodotto difettoso contro il fornitore. Eventuali resi che dovessero pervenire al fornitore riscontrati manomessi o erroneamente utilizzati non saranno in alcun modo sostituiti, ma rispediti in porto assegnato al cliente.

## Sospensione delle consegne

In caso di insolvenza anche nei confronti di terzi come pure nel caso di incapacità commerciale del committente o in caso di qualsiasi variazione nella ragione sociale dello stesso, sarà facoltà del fornitore sospendere o annullare totalmente le forniture, ai sensi ed agli effetti dell' Art1461CC.

## Condizione di garanzia

Tutti i prodotti distribuiti dalla ZZIPP Group S.p.A. sono garantiti a termini di legge. Il cliente si assume l' onere di verificare la funzionalità dei prodotti prima dell' utilizzo o della vendita. Inoltre si assume la responsabilità di verificare eventuali difetti successivi alla vendita prima di richiedere l' eventuale riparazione/sostituzione. La richiesta di RMA dovrà pervenire all' ufficio tecnico, che provvederà a mandare la documentazione necessaria e assegnerà un numero di protocollo che dovrà essere riportato sul DDT. La garanzia si applica solo per difetto di fabbricazione entro i termini temporali della garanzia convenzionale certificata da una prova d' acquisto emessa da ZZIPP Group S.p.A. (fattura). I prodotti aperti, manomessi o usati palesemente in maniera impropria perdono definitivamente il diritto a tale servizio.

## Dati fiscali

Ogni comunicazione e/o variante ai dati fiscali dovrà pervenire tempestivamente e per iscritto al fornitore. Eventuali more o responsabilità nell' errata comunicazione degli stessi sarà a totale carico del committente. Per quanto non contemplato nelle presenti condizioni generali di vendita si fa riferimento alle norme di legge vigenti. Per ogni controversia il foro competente è il tribunale di Rovigo (Italia).

# General conditions of Sale

---

All supply contracts are governed exclusively by the following general conditions of sale (unless express exemption signed by the supplier, the validity of which is limited to the contract for which it was agreed). The reference of the order by the customer implies full acceptance of the general conditions of sale and waiver of customer's general conditions of purchase considered as a whole or individually. The products in this catalog may undergo variations without notice during production, the customer will always be provided with the updated model.

PRICES MAY BE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT NOTICE. HOWEVER THE PRICES LISTED IN THE RESERVED AREA OF OUR INTERNET SITE ZZIPP.COM ARE ALWAYS BINDING

## Orders

Telephone orders are not accepted! Orders must be placed via E-commerce (zzipp.com). Upon registration, each customer receives the user/password to the reserved area. Alternatively, orders can be placed through our sales network. We do not accept orders for amounts less than € 250 + VAT and with quantities different from standard packages and their multiples. The supplier is authorized to partially process orders according to availability, without prejudice to payments, even if the order was not fully delivered.

## Payments

The payment conditions are those agreed in the order, subject to acceptance by the vendor; payments must be made at the deadline agreed and indicated on the invoice. The property of the goods remains of the Vendor and shall be transferred to the Buyer only upon full payment of the agreed price by the Buyer, pursuant to article 1523 of the Italian Civil Code. In the event of late payment, we will charge interest in the amount of the 6-month Euribor rate plus 5%. At the time of payment by the customer, the share interest will be closed first and then the share capital (Art. 1194 of the Italian Civil Code), always starting from the oldest invoice. New customers, who have never had commercial relations with our company, can purchase by paying by bank transfer or Paypal.

## Terms of delivery

Any agreed delivery term is purely indicative and in no case and for no reason the supplier is responsible for any direct or indirect damage caused by untimely deliveries. Therefore, delayed delivery shall not in any case entitle the Buyer to claim for compensation for damage or to cancel the order.

## Shipments, complaints, freight collect exemptions

The goods travel at the customer's own risk, even if they are sold ex-works. The customer shall verify at the time of delivery by the carrier the number and integrity of the packages as well as the integrity of their contents. In accordance with the delivery note or accompanying invoice, in the event of any discrepancies or damages, the Buyer shall put a written reserve to the carrier, and report us within 24h from the delivery. In the absence of special instructions by the buyer, the vendor is authorized to use the most suitable means of transport, charging the transport costs to the invoice. The cost of transport will be quoted after receiving the order. In exceptional cases and only upon written request from the buyer, orders of less than € 250 will be processed with an additional charge of €9.

## Returns, quantity and quality complaints

No return of goods will be accepted unless previously authorized by ZZIPP Group S.p.A. The authorization request must be submitted to our technical / commercial department, which will send the necessary documentation and assign a protocol number, that must be indicated on the delivery note. The returned goods must be perfectly packaged, in original packaging and complete with all accessories, manuals, etc .... In the event that these parameters are not respected, ZZIPP Group S.p.A. reserves the right to charge the costs for the restoration of products. Goods returned without authorization will be rejected. The buyer can exercise his right of withdrawal within 7 days from the delivery of the goods, but the return shall be authorized as indicated above. The goods must always travel at the buyer's expense. The customer shall report in writing any complaints relating to quantity, type, quality of the products within and no later than 8 days from delivery. Otherwise, no compensation or replacement will be granted. ZZIPP Group S.p.A. shall not in any case be liable for direct or indirect damage even notwithstanding the Article 1494 of the Italian Civil Code. The buyer therefore expressly agrees to waive action against the supplier for any damage resulting from a defective product. Tampered or incorrectly used returned products will not be replaced in any way, and will be shipped back to the buyer at his own expense.

## Suspension of deliveries

In the event of insolvency (also against third parties) as well as in the case of commercial inability of the buyer, or in the event of any change in the company name of the buyer, the supplier will be entitled to suspend or totally cancel the supplies, pursuant to and for the purposes of Art 1461 of the Italian Civil Code.

## Warranty condition

All products distributed by ZZIPP Group S.p.A. are guaranteed by law. The customer shall verify the functionality of the products before use or sale. The buyer shall also check for any defects after the sale before requesting any repair / replacement. The RMA request must be submitted to the technical department, which will send the necessary documentation and assign a protocol number which must be indicated on the delivery note. The warranty applies only to manufacturing defects within the time limits of the conventional warranty certified by a proof of purchase issued by ZZIPP Group S.p.A. (invoice). Products opened, tampered or obviously improperly used permanently lose the right to this service.

## Tax data

Any communication and / or variation to the tax data must be sent promptly and in writing to the supplier. Any delay or liability in the incorrect communication of the tax data will be the exclusive responsibility of the buyer. For anything not contemplated in these general conditions of sale, reference is made to the applicable laws. For any dispute, the court of Rovigo (Italy) is competent.



**ZZIPP Group S.p.A.**  
Via Caldevigo 23/d, 35042 Este (PD) - Italy  
+39 0429 617888  
[zziрупп.com](http://zziрупп.com) - [info@zzippard.com](mailto:info@zziрупп.com)