


# Hisense



## PROFESSIONAL DISPLAY

## LEADER TECNOLOGICO GLOBALE

Schermi commerciali  
Commercial display



La serie DIGITAL SIGNAGE offre soluzioni di visualizzazione che attireranno l'attenzione degli spettatori e creeranno un'esperienza interattiva unica per gli utenti. Che si tratti di spazi congressuali, della sala riunioni o della reception, la serie dispone di display commerciali leader del settore per migliorare sia la comunicazione che la collaborazione.

*The DIGITAL SIGNAGE series offers display solutions that will grab the attention of viewers and create a unique interactive experience for users. Whether it's your meeting space, boardroom or reception area, the series features industry-leading commercial displays to enhance both communication and collaboration.*

## ALL-IN-ONE LED

Display LED all in one  
Display LED all in one

Un'esperienza AV coinvolgente per la sala riunioni, videoconferenze e auditorium. Il display All-In-One è dotato dell'esclusiva soluzione di qualità dell'immagine ASIC di Hisense per l'attenuazione di precisione, controlla ogni pixel LED per esprimere le informazioni di luminosità e cromaticità, offrendo dettagli vividi e una profondità di colore impareggiabile, il display a LED All-in-one darà il tocco finale a qualsiasi spazio per riunioni di qualità.

*An immersive AV experience for the boardroom with the All-In-One display. Featuring Hisense's unique ASIC image quality solution for precision dimming, it controls each LED pixel to express brightness and chromaticity information. Offering vivid details and unparalleled color depth, the All-in-One LED display will put the finishing touch on any quality meeting space.*



Mod.	HAI0136	HAI0163
Dimensioni schermo Screen size	136"	163"
Risoluzione Resolution	1920 x 1080	1920 x 1080
Luminosità Brightness	500 nits regolabile 500 nits adjustable	500 nits regolabile 500 nits adjustable
Rapporto di contrasto Contrast ratio	3.000 : 1	3.000 : 1
Connettività Connectivity	Controller incorporato Built-in controller	Controller incorporato Built-in controller
Caratteristiche Features	Pixel Pitch 1.875 mm, IP50, configurazione pixel 3 in un SMD, carrello opzionale Pixel Pitch 1.875 mm, IP50, 3 pixel configuration in an SMD, optional cart	
Peso Weight	95 kg (senza cornice dello schermo) 95 kg (without screen frame)	230 kg (senza cornice dello schermo) 230 kg (without screen frame)
Dimensioni Dimension	3064 x 1723 x 34 mm (senza cornice) 3064 x 1723 x 34 mm (without screen frame)	3605 x 2027 x 40 mm (senza cornice) 3605 x 2027 x 40 mm (without screen frame)

## STANDARD SIGNAGE 24/7

Display serie DM  
Display DM serie



Mod.	32DM66D	43DM66D	50DM66D	55DM66D
Dimensioni schermo <i>Screen size</i>	32"	43"	50"	55"
Risoluzione <i>Resolution</i>	1920 x 1080	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Luminosità <i>Brightness</i>	500 nits			
Rapporto di contrasto <i>Contrast ratio</i>	1200:1			
Ore di funzionamento <i>Operating hours</i>	24 ore su 24, 7 giorni su 7 24 hours on 24, 7 days a week			
Connettività <i>Connectivity</i>	Android 11			
Peso <i>Weight</i>	4.6 Kg	8.5kg	11Kg	13.9 Kg
Dimensioni <i>Dimension</i>	726 x 420.6 x 61.5mm	970.4 x 557.5 x 62.8mm	1124.1 x 644.3 x 62.5mm	1239.7 x 710.2 x 63.3mm
Altoparlante <i>Speaker</i>	10W x 2			



Mod.	65DM66D	75DM66D	86DM66DE	100BM66D
Dimensioni schermo <i>Screen size</i>	65"	75"	86"	100"
Risoluzione <i>Resolution</i>	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Luminosità <i>Brightness</i>	500 nits			
Rapporto di contrasto <i>Contrast ratio</i>	1200:1	1200:1	1200:1	5000:1
Ore di funzionamento <i>Operating hours</i>	24 ore su 24, 7 giorni su 7 24 hours on 24, 7 days a week			
Connettività <i>Connectivity</i>	Android 11	Android 11	Android 11	Android 9
Peso <i>Weight</i>	21.5 Kg	29 Kg	38.2 Kg	59.6 Kg
Dimensioni <i>Dimension</i>	1458.9 x 832.8 x 63.7mm	1675.3 x 955.1 x 63.7mm	1926.6 x 1095.5 x 64.2mm	2496 x 1500 x 325mm
Altoparlante <i>Speaker</i>	10W x 2			

## STANDARD SIGNAGE 18/7

Display serie GM  
Display GM serie




Mod.	43GM50D	50GM50D	55GM50D
Dimensioni schermo <i>Screen size</i>	43"	50"	55"
Risoluzione <i>Resolution</i>	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Luminosità <i>Brightness</i>	500 nits		
Rapporto di contrasto <i>Contrast ratio</i>	1200:1	1200:1	1200:1
Ore di funzionamento <i>Operating hours</i>	24 ore su 24, 7 giorni su 7 <i>24 hours on 24, 7 days a week</i>		
Connettività <i>Connectivity</i>	Android 11	Android 11	Android 11
Peso <i>Weight</i>	8.5 Kg	11 Kg	13.9 Kg
Dimensioni <i>Dimension</i>	970.4 x 557.5 x 62.8mm	1124.1 x 644.3 x 62.5mm	1239.7 x 710.2 x 63.3mm
Altoparlante <i>Speaker</i>	10W x 2		



Mod.	65GM50D	75GM50D	86GM50D
Dimensioni schermo <i>Screen size</i>	65"	75"	86"
Risoluzione <i>Resolution</i>	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Luminosità <i>Brightness</i>	500 nits		
Rapporto di contrasto <i>Contrast ratio</i>	1200:1	1200:1	1200:1
Ore di funzionamento <i>Operating hours</i>	24 ore su 24, 7 giorni su 7 <i>24 hours on 24, 7 days a week</i>		
Connettività <i>Connectivity</i>	Android 11	Android 11	Android 11
Peso <i>Weight</i>	21.5 Kg	29 Kg	38.2 Kg
Dimensioni <i>Dimension</i>	1458.9 x 832.8 x 63.7mm	1675.3 x 955.1 x 63.7mm	1926.6 x 1095.5 x 64.2mm
Altoparlante <i>Speaker</i>	10W x 2		

## INTERACTIVE DISPLAY

Display serie MR  
Display MR series



Mod.	65MR6DE-E	75MR6DE-E	86MR6DE-E
Dimensioni schermo <i>Screen size</i>	65"	75"	86"
Risoluzione <i>Resolution</i>	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Luminosità <i>Brightness</i>	350cd/m <sup>2</sup>		
Caratteristiche <i>Features</i>	Multi touch, Camera, NFC, Bluetooth, Penna x 2, Telecomando, Carrello opzionale <i>Multi touch, Camera, NFC, Bluetooth, Pen x 2, Remote control, Optional cart</i>		
Ingressi <i>Input</i>	HDMI(2.0) IN x3, OPS (Optional) x1, LAN x1 (1000baseT R), USB3.0 x3, Type-C x1 (Support PD 65W), Touch x1, Audio In x1, RS-232 In x1(RJ45)		
Uscite <i>Output</i>	RS232 OUT x1 (RJ45), HDMI Out x1, S/PDIF Out x1, Audio Out x1		
Rapporto di contrasto <i>Contrast ratio</i>	1200:1	1200:1	1200:1
Connettività <i>Connectivity</i>	Android 13	Android 13	Android 13
Peso <i>Weight</i>	34.5 Kg	45.3 Kg	58 Kg
Dimensioni <i>Dimension</i>	1488 x 899.5 x 122 mm	1710 x 1025.5 x 126 mm	1955 x 1162.5 x 126 mm
Altoparlante <i>Speaker</i>	2x15W+20W		

# BEST OF SHOW WINNER

Crystal Digital Signage Display  
24/7 Operation



DM Series – 4K UHD Digital Signage Display – 24/7 Operation



## VIDEO WALL

Display serie L35  
Display L35 serie

### ULTRA LOW BEZEL


Una larghezza da cornice a cornice ultrasottile di 3,5 mm crea un effetto senza soluzione di continuità e un'immagine più dettagliata.



Mod.	46L35B5U	55L35B5U
Dimensioni schermo <i>Screen size</i>	46"	55"
Risoluzione <i>Resolution</i>	1920 x 1080	
Luminosità <i>Brightness</i>	500 nits	
Rapporto di contrasto <i>Contrast ratio</i>	1.200:1	
Ore di funzionamento <i>Operating hours</i>	24 ore su 24, 7 giorni su 7 24 hours on 24, 7 days a week	
Connettività <i>Connectivity</i>	Android 9.0	
Peso <i>Weight</i>	20.8 kg	28.1 kg
Dimensioni <i>Dimension</i>	1021 x 576 x 95mm	1213 x 684 x 94mm

## WINDOW FACING

Display serie WF  
Display WF serie



Mod.	49WF25E	49WF45H	55WF25E	55WF45H	65WF25E	65WF45H	75WF25E	75WF45H
Dimensioni schermo <i>Screen size</i>	49"		55"		65"		75"	
Risoluzione <i>Resolution</i>	1920 x 1080							
Luminosità <i>Brightness</i>	2500 nits	4500 nits	2500 nits	4500 nits	2500 nits	4500 nits	2500 nits	4500 nits
Rapporto di contrasto <i>Contrast ratio</i>	4000 : 1							
Ore di funzionamento <i>Operating hours</i>	24 ore su 24, 7 giorni su 7 24 hours on 24, 7 days a week							
Connettività <i>Connectivity</i>	Android 9.0							
Peso <i>Weight</i>	25 kg		29 kg		35 kg		62.0 kg	
Dimensioni <i>Dimension</i>	1106 x 637 x 189 mm		1404 x 867 x 180 mm		1461 x 836 x 57 mm		1797 x 1076 x 189 mm	