

**Oh!FX**  
THE LAB OF EMOTIONS



**SPECIAL EFFECTS**

## FC2

Macchina della schiuma - effetto cannone  
*Foam machine - cannon effect*

Cannone per schiuma con gittata fino a 10-12 m. Funziona grazie alla pressione dell'acqua di 1,8 - 6 BAR. Velocità regolabile. Collegato direttamente alla fonte d'acqua. IP68

*Foam gun with a range up to 10-12 m. It works thanks to the water pressure of 1.8 - 6 BAR. Adjustable speed. Directly connected to the water source. IP68*



Mod.	FC2
Peso <i>Weight</i>	35 Kg
Alimentazione <i>Power</i>	100-240V AC 50/60Hz
Potenza nominale <i>Rated power</i>	720W MAX
Gittata <i>Range</i>	8-10 m
Accessori <i>Accessories</i>	Alimentatore a 24V incluso <i>24V power supply included</i>

## FC1

Macchina della schiuma - effetto cannone  
*Foam machine - cannon effect*

Cannone per schiuma con struttura compatta e leggera. Crea un getto di schiuma effetto cannone. Funziona grazie alla pressione dell'acqua di 1,4 - 6 BAR. Collegato direttamente alla fonte d'acqua. IP68

*Foam cannon with compact and lightweight structure. Creates a jet of foam cannon effect. It works thanks to the water pressure of 1.4 - 6 BAR. Directly connected to the water source. IP68*



Mod.	FC1
Peso <i>Weight</i>	21,4 Kg
Alimentazione <i>Power</i>	100-240V AC 50/60Hz
Potenza nominale <i>Rated power</i>	420W MAX
Gittata <i>Range</i>	5-6 m
Accessori <i>Accessories</i>	Alimentatore a 24V incluso <i>24V power supply included</i>

## FOAMTASTIK

Macchina della schiuma - effetto cannone  
*Foam machine - cannon effect*

La più piccola macchina della serie per la schiuma, con gittata di 4-5 metri. Funziona grazie alla pressione dell'acqua di 1,1 bar. Collegato direttamente alla fonte d'acqua. IP68

*Intense and cascading foam delivery, compact and lightweight structure. Low consumption of liquid against a large amount of foam generated. Directly connected to the water source. IP68*




Mod.	FOAMTASTIK
Peso <i>Weight</i>	8 Kg
Alimentazione <i>Power</i>	100-240V AC 50/60Hz
Potenza nominale <i>Rated power</i>	150W MAX
Gittata <i>Range</i>	4-5 m
Accessori <i>Accessories</i>	Alimentatore a 24V incluso <i>24V power supply included</i>

## FG1

Macchina della schiuma - effetto cascata  
*Foam machine - waterfall effect*

Erogazione di schiuma intensa e con effetto a cascata, struttura compatta e leggera. Basso consumo di liquido a fronte di una grossa quantità di schiuma generata. Funziona grazie alla pressione dell'acqua di 1,4 - 6 BAR. Collegato direttamente alla fonte d'acqua. IP68

*Intense and cascading foam delivery, compact and lightweight structure. Low liquid consumption with a large amount of foam generated. It works thanks to the water pressure of 1.4 - 6 BAR. Directly connected to the water source. IP68*



Mod.	FG1
Peso <i>Weight</i>	18,30 Kg
Alimentazione <i>Power</i>	100-240V AC 50/60Hz
Potenza nominale <i>Rated power</i>	255W MAX
Gittata <i>Range</i>	1-1.5 m
Accessori <i>Accessories</i>	Alimentatore a 24V incluso <i>24V power supply included</i>

## LIQUIDI

Totamente atossici, non infiammabili, per eventi indoor e outdoor  
*Totally non-toxic, non-flammable, for indoor and outdoor events*

### FFC-

Liquido per macchine della schiuma  
*Liquid for foam machine*



Mod.	FFC10-2,5L	FFC10-10L	FFC20-5L	FFC20-20L
Flacone <i>Capsule</i>	Flacone da 2,5 litri <i>Bottle of 2,5 litres</i>	Flacone da 20 litri <i>Bottle of 20 litres</i>	Flacone da 5 litri <i>Bottle of 5 litres</i>	Flacone da 20 litri <i>Bottle of 20 litres</i>
Concentrazione <i>Concentration</i>	Concentrazione al 1% <i>Concentration 1%</i>	Concentrazione al 1% <i>Concentration 1%</i>	Concentrazione al 2% <i>Concentration 2%</i>	Concentrazione al 2% <i>Concentration 2%</i>

### FD FOAM-5L

Liquido concentrato antischiuma, elimina i residui di schiuma  
*Liquid concentrato antischiuma, elimina i residui di schiuma*



Mod.	BFX100-5L
Flacone <i>Capsule</i>	Flacone da 5 litri <i>Bottle of 5 litres</i>

### BFX100-5L

Fluido pronto all'uso per la produzione di bolle  
*Ready-to-use fluid for bubble production*



Mod.	BFX100-5L
Flacone <i>Capsule</i>	Flacone da 5 litri <i>Bottle of 5 litres</i>

### SFX100-

Liquido pronto all'uso per macchine effetto neve  
*Ready-to-use liquid for snow-effect machines*



Mod.	SFX100-5L	SFX100-20L
Flacone <i>Capsule</i>	Flacone da 5 litri <i>Bottle of 5 litres</i>	Flacone da 20 litri <i>Bottle of 20 litres</i>

# SIROCCO2

NEVE, SCHIUMA, CORIANDOLI

## NUOVA MACCHINA 5 in 1

CORPO MACCHINA UNICO CON TESTE INTERCAMBIABILI  
PER EFFETTI : NEVE, SCHIUMA, CORIANDOLI E SKY DANCERS



### testa SCHIUMA

GITTATA SCHIUMA



### testa NEVE

EFFETTO NEVE



### testa CORIANDOLI

EFFETTO VULCANO



### testa CORIANDOLI

EFFETTO CANNONE



## SIROCCO2

Macchina multi-effetto con testa intercambiabile  
*Multi-effect machine with interchangeable head*

Corpo macchina multi-effetto con testa intercambiabile, si può quindi utilizzare il corpo macchina SIROCCO2 come turbina per il vento e come Sky Dancer, aggiungendo i vari accessori è possibile trasformarlo in cannone spara schiuma, macchina per la neve, sparacoriandoli vulcano e sparacoriandoli blower. Adattatore per supporto casse. Velocità regolabile.

*Multi-effect machine with interchangeable head, you can then use the SIROCCO2 machine body as a turbine for the wind and as a Sky Dancer, adding various accessories you can turn it into a cannon shoots foam, machine for snow, volcano confetti shooting and Blower confetti shooting. Adapter for speaker holder. Speed adjustable.*



Mod.	SIROCCO2
Peso <i>Weight</i>	42.85 Kg
Velocità massima <i>Maximum speed</i>	4700 RPM
Potenza nominale <i>Rated power</i>	720 W
Dimensioni <i>Size</i>	102,5 x 55 x 68,5 cm

## ACCESSORI SIROCCO2

### Mod. SIR-FOAM

Testa intercambiabile per macchina sirocco  
Per convertire la macchina in un potente cannone spara-schiuma con una gittata fino a 11 metri.

*Interchangeable head for sirocco machine  
Pper convert the machine into a powerful foam cannon with a range of up to 11 meters.*



### Mod. SIR-GENE

Testa intercambiabile per macchina sirocco, generatore di schiuma con un piacevole effetto a cascata.  
*Interchangeable head for sirocco machine, foam generator with a pleasant cascade effect.*



**Mod. SIR-VULC**

Testa intercambiabile per macchina sirocco, permette di sparare 0,5Kg di coriandoli di qualunque forma in verticale fino a più di 10m di altezza.

*Interchangeable head for sirocco machine, It allows to shoot 0.5kg of confetti of any shape vertically up to more than 10m high.*



**Mod. SIR-SNOW**

Testa intercambiabile per macchina sirocco, per la neve artificiale che funziona con fluido per la neve. Ha una portata di circa 15 metri, con intensità dell'effetto regolabile.

*Interchangeable head for sirocco machine, for artificial snow that works with fluid for snow. It has a range of about 15 meters, with adjustable effect intensity.*



**Mod. SIR-CONFÉ**

Testa intercambiabile per macchina sirocco, per il lancio continuo di coriandoli. Per alcuni tipi di coriandolo, è possibile caricare in continuo la macchina con l'apposito tubo. Gittata di circa 15 mt.

*Interchangeable head for sirocco machine, for the continuous launch of confetti. For some types of coriander, it is possible to load the machine continuously with the appropriate tube. Range of about 15 meters.*



## ETUBE

Macchina storm blaster per lancio continuo di coriandoli  
*Storm blaster machine for continuous confetti launch*

Macchina sparacoriandoli ad aria compressa con compressore incorporato. Permette di sparare coriandoli, stelle filanti da 5 o 10 metri e anche polvere holi. Tensione di esercizio 230V.  
*Compressed air confetti machine with built-in compressor. It allows you to shoot confetti, streamers from 5 or 10 meters and even dust Holi. Operating voltage 230V.*



Mod.	ETUBE
Peso <i>Weight</i>	18.80 Kg
Dimensioni <i>Dimensions</i>	41 x 36 x 19 cm
Potenza nominale <i>Rated power</i>	120 W
Pressione max <i>Max pressure</i>	8 BAR /116 PSI
Serbatoio <i>Tank</i>	2,5 L





## TORNADO-2L

Macchina spara coriandoli e filanti ad aria compressa  
*Machine shoots confetti and streamers air blowers*

La più potente sparacoriandoli sul mercato con 2 modalità operative: getto di filanti o coriandoli e t-shirts. La gittata media per i coriandoli è di 30m, caricando il tubo con 8 t-shirts si raggiungono i 40m. Serbatoio da 2L.

*The most powerful confetti gun on the market with 2 operating modes: streamers or confetti and t-shirts. The average range for confetti is 30m, charging the tube with 8 t-shirts reach 40m. Tank of 2L.*



Mod.	TORNADO-2L	TORNADO-2L DMX
Peso <i>Weight</i>	7,5 Kg	
Alimentazione <i>Power</i>	220V 50 Hz (110V 60Hz)	
Potenza nominale <i>Rated power</i>	15W	
Dimensioni <i>Dimensions</i>	40 x 24 x 19,3 cm	
Pressione max <i>Max pressure</i>	8 BAR /116 PSI	
Accessori <i>Accessories</i>		DMX integrato <i>Integrated DMX</i>

## ACCESSORI TORNADO-2L

Mod.	AT-DOBLE
	Singolo e doppio adattatore per Tornado-2L e per Tornado-2L DMX <i>Single and double adapter for Tornado-2L and for Tornado-2L DMX</i>



## E -TUBE Tubi di ricarica

Realizzati **COMPLETAMENTE** in carta velina.

Per la sua composizione in cellulosa la carta velina è biodegradabile e riciclabile al 100%.

S - 20 cm

M - 40 cm

L - 60 cm

XL -80 cm



# Sistema E-TUBE

CORIANDOLI	S (20cm)	M (40cm)	L (60cm)	XL (80cm)
RETTANGOLARI	✓	✓	✓	✓
RETTANGOLARI METALLIZZATI	✓	✓	✓	✓
BIODEGRADABILI, LASER, FLUO	✓	✓	✓	✓
CON FORME	✓	✓	✓	✓
CON FORME METALLIZZATI	✓	✓	✓	✓
ROTONDI DA 42mm	✓	✓	✓	✓
ROTONDI DA 42mm METALLIZZATI	✓	✓	✓	✓
QUADRATI DA 17mm/6mm	✓	✓	✓	✓
QUADRATI METALLIZZATI DA 17mm/6mm	✓	✓	✓	✓
STELLE FILANTI DA 5m	✓	✓	✓	✓
STELLE FILANTI METALLIZZATE DA 5m	✓	✓	✓	✓
STELLA FILANTI DA 10m		✓	✓	✓
STELLE FILANTI METALLIZZATE DA 10m		✓	✓	✓
STELLE FILANTI DA 13m				✓
POLVERE HOLI	✓			
DI NATALE		✓		
DISCO LASER		✓		
DISCO FLUO			✓	
MIX MULTICOLOR				✓
HALLOWEEN			✓	✓
AUTUNNO			✓	✓

## MACCHINE SPARACORIANDOLI

### TORNADO- STREAMER

Macchina sparacoriandoli con 6 tubi di uscita.  
*Confetti machine with 6 output tubes.*

Due modalità operative: getto di filanti o coriandoli e t-shirts.  
Macchina principale dotata di kit di 6 tubi per filanti e coriandoli (blocco di sicurezza non incluso). Serbatoio 8.9L.

*Two operating modes: streamers or confetti and t-shirts. Main machine equipped with kit of 6 tubes for streamers and confetti (safety lock not included). Tank 8.9L.*



Mod.	TORNADO- STREAMER
Peso <i>Weight</i>	27 Kg
Alimentazione <i>Power</i>	220V AC 50HZ (or 110V AC 60HZ)
Potenza nominale <i>Rated power</i>	15W
Dimensioni <i>Dimensions</i>	48 x 31 x31 cm
Pressione max <i>Max pressure</i>	8 BAR /116 PSI

### TORNADO-CONFETTI

Macchina tornado per sparo di coriandoli e multiuso  
*Confetti and multipurpose shooting tornado machine*

Due modalità operative: getto di filanti o coriandoli e t-shirts.  
Macchina principale dotata di kit di 1 o2 tubi per e coriandoli t-shirt (blocco di sicurezza non incluso). Serbatoio 8.9L.

*Two operating modes: streamers or confetti and t-shirts. Main machine equipped with kit of 1 or 2 tubes for confetti and t-shirt (safety lock not included). Tank 8.9L.*



Mod.	TORNADO-CONFETTI
Peso <i>Weight</i>	27 Kg
Alimentazione <i>Power</i>	220V AC 50HZ (or 110V AC 60HZ)
Potenza nominale <i>Rated power</i>	15W
Dimensioni <i>Dimensions</i>	48 x 31 x31 cm
Pressione max <i>Max pressure</i>	8 BAR /116 PSI

**Mod. KITSTR-TOR**

Kit che consiste in un set di 6 tubi speciali che producono un maxi sparo di filanti e coriandoli completo di tutti gli accessori  
*Kit consisting of a set of 6 special tubes that produce a maxi shot of streamers and confetti complete with all accessories*



**Mod. KITCONF-TOR**

Kit multiuso che consiste in un set di 1 o 2 tubi speciali per sparare qualsiasi tipo di coriandoli, oppure 8 t-shirts; completo di tutti gli accessori  
*Multipurpose kit consisting of a set of 1 or 2 special tubes to shoot any type of confetti, or 8 t-shirts; complete with all accessories*



**M-FLOW**

Macchina sparacoriandoli  
*Confetti machine*

Macchina miniflow con borsa di trasporto rigida. Macchina sparacoriandoli piccola e maneggevole in grado di sparare un flusso continuo di coriandoli, filanti o piccoli gadgets.

*Miniflow machine with rigid transport bag. Small and handy confetti shooting machine capable of firing a continuous stream of confetti, streamers or small gadgets.*



**Mod. M-FLOW**

Peso <i>Weight</i>	6,8 Kg
Alimentazione <i>Power</i>	220-240V 50 HZ
Potenza nominale <i>Rated power</i>	900W
Dimensioni <i>Dimensions</i>	85 x 33 x32 cm
Pressione max <i>Max pressure</i>	8 BAR /116 PSI

## TYPHOON

Pistola sparacoriandoli single shot  
*Single shot confetti gun*

Pistola sparacoriandoli single shot. Gittata di circa 20 mt. Include una pistola Typhoon con borsa di trasporto + 4 canne in alluminio per tipi di sparo diversi: coriandoli, filanti, tshirt arrotolate e holi colors. Serbatoio 1l.

*Single shot confetti gun. Range of approximately 20 m. Includes a Typhoon pistol with transport bag + 4 aluminum barrels for different types of shooting: confetti, streamers, rolled tshirt and Holi colors. Tank 1l.*



Mod.	TYPHOON
Peso <i>Weight</i>	3,5 Kg
Alimentazione <i>Power</i>	220V AC 50HZ (or 110V AC 60HZ)
Dimensioni <i>Dimensions</i>	74,5 x 7,5 x 18,5 cm
Pressione max <i>Max pressure</i>	8 BAR /116 PSI

### Mod. C8

Zaino dotato di una batteria che permette di portare il piccolo compressore sulla schiena attorno al palco al quale è collegato TYPHOON GUN. Fino a 17 ricariche (con una carica di batteria). Pressione di uscita regolabile 0-8 BAR / 0-116 PSI, Peso 6,5 Kg.

*Backpack equipped with a battery that allows you to carry the small compressor on the back around the stage to which is connected TYPHOON GUN. Up to 17 refills (with one battery charge). Adjustable output pressure 0-8 BAR / 0-116 PSI, Weight 6.5 Kg.*



### Mod. AIR STATION

Compressore ad aria, tensione in ingresso 200-240 v ca / 50hz, potenza nominale 900w.  
*Air compressor, input voltage 200-240 v ca /50hz, rated power 900w*



**Mod. T110**

Tubo per coriandoli 110 x 3.2 cm (adatto a tutte le macchine, anche 4club). Tubo in alluminio concepito per sparo di filanti da 10m a lunga distanza e grande quantità.

*Confetti tube 110 x 3.2 cm (suitable for all machines, also 4club).  
Aluminium tube designed for long distance and large quantity shooters from 10m*



**Mod. T72**

Tubo per coriandoli 71 x 5.5 cm. Tubo standard per modelli Tornado concepito per coriandoli in carta e filanti, fino a 55 mm di diametro.

*Confetti tube 71 x 5.5 cm. Standard tube for Tornado models designed for paper and string confetti, up to 55 mm in diameter*



**Mod. T112**

Tubo per coriandoli 112 x 5.5 cm per tornado machine. Tubo concepito per lo sparo di coriandoli rotondi da 55mm a lunga distanza e in grande quantità, si raccomanda l'utilizzo con una singola uscita (1 tubo alla volta).

*Confetti tube 112 x 5.5 cm for tornado machine.  
Tube designed for shooting 55mm round confetti at long distance and in large quantities, it is recommended to use with a single outlet (1 tube at a time)*



**Mod. TST**

Tubo in alluminio per t-shirts e gadget pubblicitari 120 x 6.9 cm per tornado machine.

*Aluminium tube for t-shirts and advertising gadgets 120 x 6.9 cm for tornado machine.*



**Mod. TSM**

Tubo in alluminio per t-shirts e gadget pubblicitari 95 x 6.9 cm per macchina minione.

*Aluminium tube for t-shirts and advertising gadgets 95 x 6.9 cm for minione machine.*



**Mod. TTY2.5**

Tubo in alluminio di diametro 2,5 cm per typhoon gun, adatto a coriandoli rettangolari e filanti da 10m.

*2.5 cm diameter aluminium tube for typhoon gun, suitable for rectangular and stringy 10m confetti.*



<b>Mod.</b>	<b>TTY2.5</b>
<p>Tubo in alluminio di diametro 2,5 cm per typhoon gun, adatto a coriandoli rettangolari e filanti da 10m. <i>2.5 cm diameter aluminium tube for typhoon gun, suitable for rectangular and stringy 10m confetti.</i></p>	



<b>Mod.</b>	<b>TTY4.2</b>
<p>Tubo in alluminio di diametro 4,2 cm per typhoon gun, adatto a coriandoli rettangolari e filanti da 5m. <i>4,2 cm diameter aluminium tube for typhoon gun, suitable for rectangular and stringy 5m confetti.</i></p>	



<b>Mod.</b>	<b>TTY5.5</b>
<p>Tubo in alluminio di diametro 5,5 cm per typhoon gun, adatto a coriandoli. <i>4,2 cm diameter aluminium tube for typhoon gun, suitable for confetti.</i></p>	



<b>Mod.</b>	<b>TTY6.3</b>
<p>Tubo in alluminio di diametro 6,3 cm per typhoon gun, particolarmente indicato per il lancio delle t-Shirts arrotolate. <i>Aluminium tube 6.3 cm diameter for typhoon gun, particularly suitable for the launch of rolled t-shirts.</i></p>	



<b>Mod.</b>	<b>BAG-GUN</b>
<p>Borsa imbottita per il trasporto della gunshot. <i>Padded bag for carrying gunshot.</i></p>	



<b>Mod.</b>	<b>BAG-HURR</b>
<p>Borsa imbottita per il trasporto del bazooka hurr-gun. <i>Padded bag for carrying Hurr-gun bazooka.</i></p>	



## B-STAGE

Macchina professionale per le bolle. Ventole posteriori e anteriori regolabili, ruote a bolle regolabili, valvola di drenaggio. Connettori di potenza POWERCON (Neutrik). Ventole anteriori e posteriori regolabili in 4 velocità. Alimentazione 110-230V AC 50 / 60HZ.

*Professional bubble machine. Adjustable rear and front fans, adjustable bubble wheels, drainage valve. POWERCON power connectors (Neutrik). Front and rear fans adjustable in 4 speeds. Power 110-230V AC 50 / 60HZ.*



Mod.	B-STAGE
Peso Weight	24,4 Kg
Dimensioni Dimensions	50 x 45 x 40 cm
Potenza nominale Rated power	150W

## CURT

Macchina curtain. L'unica macchina completamente silenziosa ideale per teatri e show televisivi. Completamente autonoma, è in grado di produrre pioggia di coriandoli o di fiocchi di neve. Ideale per ogni tipo di coriandoli. Morsetti di fissaggio non inclusi. Alimentazione 220-240V 50HZ.

*Curtain machine. The only completely silent machine ideal for theaters and TV shows. Completely autonomous, it is able to produce confetti rain or snowflakes. Ideal for any type of confetti. Fixing clamps not included. Power 220-240V 50HZ.*



Mod.	CURT
Peso Weight	14,5 Kg
Dimensioni Dimensions	93 x 22 x 29,5 cm
Potenza nominale Rated power	50W

## BLIZ

Macchina blizzard effetto neve. Totalmente silenziosa per produrre pioggia di coriandoli o effetto neve. Utilizzabile solo con coriandoli di max 6 mm. Ideale per teatri. Morsetti di fissaggio non inclusi. Alimentazione 220V AC 50HZ (or 110V AC 60HZ).

*Snow Effect Blizzard Machine. machine to produce confetti rain or snow effect. Usable only with confetti of max 6 mm. Ideal for theaters. Clamps not included. Power 220V AC 50HZ (or 110V AC 60HZ)*




Mod.	BLIZ
Peso Weight	22,8 KG
Potenza nominale Rated power	50W
Dimensioni Dimensions	117 x 30,5 x 43 cm



# MACCHINE SPARACORIANDOLI E CO2

MACCHINE PROFESSIONALI  
PER SPARARE CORIANDOLI  
CON O SENZA CO2



## ST-BLASTER/M

Macchina storm blaster per lancio continuo di coriandoli  
*Storm blaster machine for continuous confetti launch*

## ST-BLASTER

MACCHINA STORM  
BLASTER PER IL LANCIO  
CONTINUO DI CORIANDOLI A CO2

Questa macchina a lancio continuo è un must per i grandi eventi.  
Ruote per il trasporto in dotazione.  
Accessori opzionali disponibili: ST-CARRO (carrello).  
Macchina ideale per garantire grandi successi  
per gli eventi di grande richiamo.

Mod.	ST-BLASTER/M
Peso <i>Weight</i>	74,5 Kg
Dimensioni <i>Dimensions</i>	137 x 115 x 44 cm
Serbatoio <i>Tank</i>	2,5l

## HURR-GUN

Bazooka professionale per Co2 e coriandoli. Effettua uno sparo incredibile di coriandoli o holi colors a 25 metri con meno di 0,5 kg di coriandoli. Con un consumo minimo di CO2 o nitrogeno permette inoltre di ottenere un incredibile effetto fumo CO2 dal bazooka. Combina 2 effetti in un solo apparecchio.

*Professional bazooka for Co2 and confetti. Make an incredible shot of confetti or Holi colors at 25 meters with less than 0.5 kg of confetti. With a minimum consumption of CO2 or nitrogen also allows you to get an incredible CO2 smoke effect from the bazooka. Combines 2 effects in one device.*



Mod.	HURR-GUN
Peso <i>Weight</i>	5,1 KG
Alimentazione <i>Power</i>	220V AC 50HZ (or 110V AC 60HZ)
Dimensioni <i>Dimensions</i>	75,5 x 9,5 x 32 cm
Pressione max <i>Max pressure</i>	200 BAR / 2900 PSI

## HURR

Macchina supercompatta con potenza impressionante per spari a raffica. Permette un incredibile getto di coriandoli sparandoli a 25 metri con meno di 1Kg di coriandoli! Combina il lancio di coriandoli all'effetto CO2. Consumo minimo di CO2 o nitrogeno. Utilizzabile anche con la polvere HOLI.

*Professional Bazooka for Co2 and confetti. Make an incredible shot of confetti or Holi colors at 25 meters with less than 0.5 kg of confetti. With a minimum consumption of CO2 or nitrogen also allows you to get an incredible CO2 smoke effect from the bazooka. Combines 2 effects in one device. Can also be used with HOLI powder.*



Mod.	HURR
Peso <i>Weight</i>	29,35 KG
Alimentazione <i>Power</i>	220V AC 50HZ (or 110V AC 60HZ)
Potenza nominale <i>Rated power</i>	20W
Dimensioni <i>Dimensions</i>	60 x 30 x 18 cm
Pressione max <i>Max pressure</i>	200 BAR / 2900 PSI



Mod.	HURR-TC	HURR-TL
	Tubo in policarbonato trasparente per macchina hurr 0,5m <i>Transparent polycarbonate tube for Hurr machine 0,5m</i>	Tubo in policarbonato trasparente per macchina hurr 1m <i>Transparent polycarbonate tube for Hurr 1m machine</i>

## PISTOL

Pistola per Co2  
*Co2 gun*

Pistola CO2, produce un getto di gas ad alta pressione per effetti scenografici. Non richiede corrente elettrica.

*CO2 gun, produces a high pressure gas jet for scenic effects. No electric current required*



Mod.	PISTOL
Peso <i>Weight</i>	0.95 Kg
Pressione max <i>Max pressure</i>	200 BAR / 2900 PSI
Gittata <i>Range</i>	Produce un getto di fumo di 6 m <i>Produces a 6 m smoke jet</i>
Dimensioni <i>Dimensions</i>	280 x 50 x 160 mm

## GUNSHOT

Fucile per CO2  
*CO2 rifle*

Fucile per CO2, produce un getto di gas ad alta pressione per effetti scenografici. Non richiede corrente elettrica. 3 posizioni per la maniglia (destra, sinistra o centro)

*Rifle for CO2, produces a jet of gas at high pressure for scenic effects. Does not require electricity. 3 handle positions (right, left or center)*



Mod.	GUNSHOT
Peso <i>Weight</i>	1.9 Kg
Pressione max <i>Max pressure</i>	200 BAR / 2900 PSI
Gittata <i>Range</i>	Produce un getto di fumo di 6-8 m <i>Produces a 6-8 m smoke jet</i>
Dimensioni <i>Dimensions</i>	690 x 50 x 210 mm

## JET

Sparo a jet Co2  
*Co2 jet fire*

Sparo a jet Co2, con fast coupling system. Fornito con connettori Powercon e allacciamenti rapidi. Potenza nominale 20W

*CO2 gun, produces a high pressure gas jet for scenic effects. No electric current required*



Mod.	JET
Peso <i>Weight</i>	3.85 Kg
Pressione max <i>Max pressure</i>	200 BAR /2900 PSI
Gittata <i>Range</i>	7-8 m
Dimensioni <i>Dimensions</i>	245 x 205 x 210 mm

## TWJET

Doppio sparo a jet Co2  
*Double shot jet Co2*

Doppio sparo a jet Co2, con fast coupling system. Fornito con connettori Powercon e allacciamenti rapidi. Potenza nominale 20W

*Double shot jet Co2, with fast coupling system. Supplied with Powercon connectors and quick connections. Rated power 20W*



Mod.	TWJET
Peso <i>Weight</i>	4.4 Kg
Pressione max <i>Max pressure</i>	200 BAR / 2900 PSI
Gittata <i>Range</i>	5-7 m
Dimensioni <i>Dimensions</i>	245 x 205 x 210 mm

**Mod.** **M-**

Tubo ad alta pressione, costruito con doppio rivestimento in ferro e sistema di giunzione rapida per un'installazione semplice e veloce. Ideale per assemblare le unità JET alle bombole Co2.  
*High pressure pipe, built with double iron coating and quick joining system for quick and easy installation. Ideal for assembling JET units to CO2 cylinders.*

**M-1.5**  
TUBO AD ALTA PRESSIONE PER Co2 DA 1.5m  
**M-3**  
TUBO AD ALTA PRESSIONE PER Co2 DA 3m

**M-6**  
TUBO AD ALTA PRESSIONE PER Co2 DA 6m  
**M-9**  
TUBO AD ALTA PRESSIONE PER Co2 DA 9m

**M-12**  
TUBO AD ALTA PRESSIONE PER Co2 DA 12m



**Mod.** **A-00**

Adattatore per bombole Co2.  
*Adapter for Co2 cylinders.*



**Mod.** **A-05**

Adattatore per bombole Co2 con allacciamento rapido. *Adapter for Co2 cylinders with connection rapido.*



**Mod.** **A-1**

Adattatore per bombole Co2 con allacciamento rapido. *Adapter for Co2 cylinders with connection rapido.*



**Mod.** **A-2**

Adattatore per bombola Co2 con 2 uscite entrambe con innesto rapido per la connessione di tubi per pistole Co2.  
*Adapter for Co2 cylinder with 2 outputs both with quick coupling for the connection of tubes for Co2 guns.*



**Mod.** **A-3**

Adattatore per bombole Co2 con allacciamento rapido e valvola di spurgo per rimuovere Co2 dal dispositivo in modo sicuro.  
*Adapter for Co2 cylinders with connection rapido and bleed valve to remove Co2 from the device safely.*



**Mod. A-4**

Adattatore per bombola Co2 con 2 tubi da 0.5m con 2 adattatori bombole e 1 giunto terminale con innesto rapido per la connessione di tubi per pistole Co2. Cavo di sicurezza integrato al tubo.  
*Adapter for Co2 cylinder with 2 0.5m tubes with 2 cylinder adapters and 1 terminal joint with quick coupling for the connection of tubes for Co2 guns. Safety cable integrated to the tube.*



**Mod. A-5**

Adattatore per bombole Co2 con allacciamento rapido e valvola di spurgo per rimuovere Co2 dal dispositivo in modo sicuro.  
*Adapter for Co2 cylinders with connection rapido and bleed valve to remove Co2 from the device safely.*



**Mod. C1**

Adattatore con innesto rapido a 90°  
*Adapter with quick trigger 90°*



**Mod. T-1**

Adattatore per m-one con 2 ingressi e 1 uscita a 90° con sistema di innesto rapido.  
*Adaptor for m-one with 2 inputs and 1 output at 90° with quick coupling system.*



**Mod. T-2**

Adattatore per m-one con 1 ingresso e 2 uscita a 90° con sistema di innesto rapido.  
*Adaptor for m-one with 1 inputs and 2 output at 90° with quick coupling system.*



**Mod. MAN**

Adattatore a T per aria/gas. Ideale per collegare Co2, gas o aria compressa ad altre macchine  
*T-adapter for air/gas. Ideal for connecting Co2, gas or compressed air to other machines*



<b>Mod.</b>	<b>M-C02</b>
<p>Zaino per portare la bombola di co2 in completa libertà sul palco o in discoteca  <i>Backpack to carry the CO2 cylinder in complete freedom on stage or in the disco</i></p>	



<b>Mod.</b>	<b>BAG-C02BOTTL</b>
<p>Borsa in tessuto adattabile a qualsiasi formato di bombola Co2. Ideale per nascondere le bombole on stage.  <i>Fabric bag adaptable to any size of CO2 cylinder. Ideal to hide the cylinders on stage.</i></p>	



<b>Mod.</b>	<b>BAG-C02HOSES</b>
<p>Borsa per il trasporto di kit tubi e accessori.          Perfetta per il trasporto di tubi per acqua (25m) e relative giunture negli schiuma party.  <i>Bag for carrying kit tubes and accessories. Perfect for transporting water pipes (25m) and their joints in foam parties.</i></p>	



## CANNONI ELETTRICI MANUALI

<b>Mod.</b>	<b>T-CANNON</b>
<p>Cannone manuale sparamagliette e gadget usa e getta da 80 cm, attivato da nitrogeno pressurizzato.          Particolarmente utile in tutte quelle situazioni in cui non c'è la possibilità di avere installazioni specifiche per il lancio delle magliette o di altri gadget pubblicitari. Basta riempire il cannone e ruotare la base come per le spara coriandoli, le T-Shirt saranno lanciate a 25-30m di distanza. Inserendo 3 T-Shirt la distanza massima è 20m. Sigillando le magliette con il nastro adesivo la distanza aumenta.  <i>Manual gun shooters and disposable gadgets 80 cm, activated by pressurized nitrogen. Particularly useful in all those situations where there is the possibility of having specific installations for the launch of t-shirts or other advertising gadgets. Just fill the cannon and rotate the base as for confetti shooters, the T-Shirts will be launched 25-30m away. By inserting 3 T-Shirts the maximum distance is 20m. Sealing the shirts with adhesive tape increases the distance.</i></p>	




Mod.	CE80/PR-	CE40/PR-
	<p>Cannone elettrico sparacoriandoli rettangolari in carta. Cannone manuale usa e getta attivato da nitrogeno pressurizzato. Il cannone è riempito di coriandoli in carta rettangolari (dimensioni 5 x 2 cm)                      Deve essere connesso elettricamente alla base della macchina E-SHOT (Gittata 10-12m)                      Coriandoli antincendio in carta-tessuto  <i>Paper rectangular electric confetti gun. Manual disposable gun activated by pressurized nitrogen. The cannon is filled with paper confetti rectangular (size 5 x 2 cm)</i>                      Must be electrically connected to the base of the E-SHOT machine (Range 10-12m)                      Fire confetti in paper-fabric</p>	
	<p>Cannone elettrico 80cm                      Electric cannon 80cm</p>	<p>Cannone elettrico 40cm                      Electric cannon 40cm</p>



Mod.	CE80/MET-	CE40/MET-
	<p>Cannone elettrico sparacoriandoli rettangolari metallizzati. Cannone manuale usa e getta attivato da nitrogeno pressurizzato. Il cannone è riempito di coriandoli rettangolari metallizzati (dimensioni 5 x 2 cm),                      Deve essere connesso elettricamente alla base della macchina E-SHOT (Gittata 10-12m)                      Disponibile in vari colori mylar. Coriandoli antincendio  <i>Metallized rectangular electric confetti gun. Manual disposable gun activated by pressurized nitrogen. The cannon is filled with metallized rectangular confetti (size 5 x 2 cm),</i>                      Must be electrically connected to the base of the E-SHOT machine (Range 10-12m)                      Available in various mylar colours. Fireproof confetti</p>	
	<p>Cannone elettrico 80cm                      Electric cannon 80cm</p>	<p>Cannone elettrico 40cm                      Electric cannon 40cm</p>



Mod.	CE80/WS
	<p>Cannone elettrico 80cm sparacoriandoli rettangolari in carta dimensioni 5 x 2 cm. Cannone manuale usa e getta attivato da nitrogeno pressurizzato.                      Il cannone è riempito di coriandoli in carta rettangolari di colore BIANCO e ARGENTO.                      Deve essere connesso elettricamente alla base della macchina E-SHOT (Gittata 10-12m)  <i>Electric cannon 80cm paper rectangular confetti gun size 5 x 2 cm. Disposable manual gun activated by pressurized nitrogen. The cannon is filled with WHITE and SILVER rectangular paper confetti. Must be electrically connected to the base of the E-SHOT machine (Range 10-12m)</i></p>





**Mod. CE80/MULTI**

Cannone elettrico 80cm sparacoriandoli rettangolari in carta dimensioni 5 x 2 cm. Cannone manuale usa e getta attivato da nitrogeno pressurizzato.

Il cannone è riempito di coriandoli in carta rettangolari MULTICOLORE

Deve essere connesso elettricamente alla base della macchina E-SHOT (Gittata 5-25m)

*Electric cannon 80cm paper rectangular confetti gun size 5 x 2 cm. Disposable manual gun activated by pressurized nitrogen. The cannon is filled with MULTICOLOR rectangular paper confetti. Must be electrically connected to the base of the E-SHOT machine (Range 5-25m)*



**Mod. CE80/P/S10-**

Cannone elettrico 80cm sparafilanti da 10m in carta Cannone elettrico usa e getta attivato da nitrogeno pressurizzato. Il cannone è riempito di filanti in carta da 10m. Gittata 16m, deve essere connesso a E-SHOT.

Coriandoli antincendio

*Electric cannon 80cm 10m paper string shooter Disposable electric cannon activated by pressurized nitrogen. The cannon is filled with 10m paper streamers. Range 16m, must be connected to E-SHOT. Fire confetti*



-  MC
-  WS
-  RJ
-  AO
-  AC
-  AM
-  VI
-  RS
-  NJ
-  VO
-  VC
-  NE

**Mod. CE80/P/S10-**

Cannone elettrico 80cm sparafilanti da 10m METALLIZZATI. Cannone elettrico usa e getta attivato da nitrogeno pressurizzato. Il cannone è riempito di filanti imetallizzati da 10m. Gittata 16m, deve essere connesso a E-SHOT.

Coriandoli antincendio e certifica CE.

*Electric cannon 80cm 10m METALLIC string shooter. Disposable electric cannon activated by pressurized nitrogen. The cannon is filled with 10m imetallized streamers. Range 16m, must be connected to E-SHOT. Fire confetti and CE certified.*



-  MC
-  SI
-  GO

<b>Mod. CE80-V</b>	<b>CE40-V</b>
<p>Cannone elettrico sparacoriandoli VUOTO. Cannone manuale attivato da nitrogeno pressurizzato. Cannone vuoto può essere riempito da coriandoli e filanti acquistabili a parte.</p> <p>Deve essere connesso elettricamente alla base della macchina E-SHOT.</p> <p><i>EMPTY electric confetti gun. Manual gun activated by pressurized nitrogen. Empty cannon can be filled by confetti and streamers purchased separately. It must be electrically connected to the base of the E-SHOT machine.</i></p>	

Cannone elettrico vuoto 80cm  
*Empty electric cannon 80cm*

Cannone elettrico vuoto 40cm  
*Empty electric cannon 40cm*



## CORIANDOLI RETTANGOLARI



CORIANDOLI RETTANGOLARI IN CARTA 2x5 CM	realizzati in carta antincendio										SACCO 1 KG		
<b>REC-</b>	multicolor	white	red	dark blue	light blue	yellow	purple	pink	orange	dark green	light green	black	brown
	<b>MC</b>	<b>WS</b>	<b>RJ</b>	<b>AO</b>	<b>AC</b>	<b>AM</b>	<b>VI</b>	<b>RS</b>	<b>NJ</b>	<b>VO</b>	<b>VC</b>	<b>NE</b>	<b>BR</b>
CORIANDOLI RETTANGOLARI METALLICI 2x5 CM	finitura Mylar										SACCO 1 KG		
<b>REC-ME/</b>	silver	gold											
	<b>SI</b>	<b>GO</b>											
CORIANDOLI RETTANGOLARI LASER o FLUO (luce UV) 2x5 CM	realizzati in carta o PVC antincendio										SACCO 1 KG		
<b>REC-LAS/</b>	laser silver	yellow fluo	green fluo	orange fluo	pink fluo								
	<b>SI</b>	<b>YE</b>	<b>GE</b>	<b>OR</b>	<b>RS</b>								
CORIANDOLI RETTANGOLARI BIODEGRADABILI 2x5 CM	realizzati in carta di riso										si sciolgono al contatto con l'acqua		
<b>REC-HS</b>	multicolor	white	red	light blue	orange	light green							
	<b>MC</b>	<b>WS</b>	<b>RJ</b>	<b>AC</b>	<b>NJ</b>	<b>VC</b>							

































## CORIANDOLI QUADRATI



CORIANDOLI QUADRATI IN CARTA 17 MM	realizzati in carta antincendio									
<b>C17-</b>	multicolor	white	red	dark blue	light blue	yellow	orange	dark green	light green	black
	<b>MC</b>	<b>WS</b>	<b>RJ</b>	<b>AO</b>	<b>AC</b>	<b>AM</b>	<b>NJ</b>	<b>VO</b>	<b>VC</b>	<b>NE</b>
CORIANDOLI QUADRATI METALLICI 17 MM	finitura Mylar									
<b>C17-ME/</b>	silver	gold								
	<b>SI</b>	<b>GO</b>								
CORIANDOLI QUADRATI IN CARTA 6 MM	realizzati in carta antincendio									
<b>C06-</b>	multicolor	white								
	<b>MC</b>	<b>WS</b>								
CORIANDOLI QUADRATI METALLICI 6 MM	finitura Mylar									
<b>C06-ME/</b>	silver	gold								
	<b>SI</b>	<b>GO</b>								



























## CORIANDOLI ROTONDI



CORIANDOLI ROTONDI IN CARTA 42 MM			realizzati in carta antincendio									
<b>RE42-</b>	 multicolor <b>MC</b>	 white <b>WS</b>	 red <b>RJ</b>	 dark blue <b>AO</b>	 light blue <b>AC</b>	 yellow <b>AM</b>	 purple <b>VI</b>	 pink <b>RS</b>	 orange <b>NJ</b>	 dark green <b>VO</b>	 light green <b>VC</b>	 black <b>NE</b>
CORIANDOLI ROTONDI METALLICI 42 MM			finitura Mylar									
<b>R42-ME/</b>	 multicolor <b>MC</b>											
CORIANDOLI IN CARTA CON FORMA A PETALO DI ROSA 42 MM			realizzati in carta antincendio									
<b>PE42-</b>	 red <b>RJ</b>	 pink <b>RS</b>	 white <b>WS</b>									
CORIANDOLI METALLICI CON FORMA A PETALO DI ROSA 42 MM			finitura Mylar									
<b>PE42ME/</b>	 silver <b>SI</b>	 gold <b>GO</b>										
CORIANDOLI ROTONDI IN CARTA 55 MM			realizzati in carta antincendio									
<b>R55-</b>	 multicolor <b>MC</b>	 white <b>WS</b>	 red <b>RJ</b>	 dark blue <b>AO</b>	 light blue <b>AC</b>	 yellow <b>AM</b>	 purple <b>VI</b>	 pink <b>RS</b>	 orange <b>NJ</b>	 dark green <b>VO</b>	 light green <b>VC</b>	 black <b>NE</b>
CORIANDOLI RETTANGOLARI METALLICI 55 MM			finitura Mylar									
<b>R55-ME/</b>	 multicolor <b>MC</b>	 silver <b>SI</b>										

## CORIANDOLI SPECIALI



CORIANDOLI SAGOMATI IN CARTA 55 MM				realizzati in carta antincendio			cuori, stelle, farfalle, foglie			
	 white <b>WS</b>	 red <b>RJ</b>	 pink <b>RS</b>		 brown <b>BR</b>	 green <b>VO</b>	 orange <b>NJ</b>			
	 multicolor <b>MC</b>	 white <b>WS</b>	 light blue <b>AC</b>	 yellow <b>AM</b>		 multicolor <b>MC</b>	 white <b>WS</b>			
CORIANDOLI SAGOMATI METALLICI 55 MM				Finitura Mylar			cuori, stelle, farfalle			
	 silver <b>SI</b>	 gold <b>GO</b>				 silver <b>SI</b>	 gold <b>GO</b>			
	 multicolor <b>MC</b>	 silver <b>SI</b>	 gold <b>GO</b>							

## FILANTI PROFESSIONALI



FILANTI PROFESSIONALI IN CARTA 10 X 1,5 MT	realizzati in carta antincendio	100 SACCHI IN 1 CARTONE
<b>S10-</b>	multicolor <b>MC</b> white <b>WS</b> red <b>RJ</b> dark blue <b>AO</b> light blue <b>AC</b> yellow <b>AM</b> purple <b>VI</b> pink <b>RS</b> orange <b>NJ</b> dark green <b>VO</b> light green <b>VC</b> black <b>NE</b>	
FILANTI PROFESSIONALI METALLICI 10 X 1,5 MT	finitura Mylar	100 SACCHI IN 1 CARTONE
<b>S10/ME-</b>	multicolor <b>MC</b> silver <b>SI</b> gold <b>GO</b>	
FILANTI PROFESSIONALI IN CARTA 5 X 0,85 MT	realizzati in carta antincendio	100 SACCHI IN 1 CARTONE
<b>S5-</b>	multicolor <b>MC</b> white <b>WS</b> red <b>RJ</b> dark blue <b>AO</b> yellow <b>AM</b> orange <b>NJ</b> black <b>NE</b>	
FILANTI PROFESSIONALI IN CARTA 15 X 5 MT	realizzati in carta antincendio	100 SACCHI IN 1 CARTONE
<b>S15-</b>	multicolor <b>MC</b> white <b>WS</b> red <b>RJ</b> yellow <b>AM</b> orange <b>NJ</b> green <b>VC</b>	<b>gittata 30 metri</b>
FILANTI PROFESSIONALI METALLICI 15 X 5 MT	finitura Mylar	
<b>S15/ME-</b>	silver <b>SI</b> gold <b>GO</b>	<b>gittata 30 metri</b>
FILANTI PROFESSIONALI FLUO 15 X 5 MT		
<b>S15/FL-</b>	yellow fluo <b>AM</b> green fluo <b>VC</b> orange fluo <b>NJ</b>	<b>gittata 30 metri</b>

## NEU1

CARTA NEVE

CARTA NEVE	realizzati in carta antincendio	SCATOLA DA 3 KG
white	<b>NEU1</b>	misura piccola
	<b>NEU2</b>	misura media
	<b>NEU3</b>	misura grande



## CEN2

CARTA EFFETTO CENERE CON MIX DI CARTA BIANCA, NERA E GRIGIA

CARTA CENERE	realizzati in carta antincendio	SCATOLA DA 3 KG
--------------	---------------------------------	-----------------



## CONTROLLER

<b>Mod.</b>	<b>TC-101</b>
<p>Pulsante a 1 canale per effetti spettacolo. Doppia funzione, fire/flash o on/off. Max 20 A Powercon by Neutrik. <i>1 channel button for show effects. Dual function, fire/flash or on/off. Max 20 A Powercon by Neutrik.</i></p>	



<b>Mod.</b>	<b>TC-102</b>
<p>Pulsante a 4 canali per effetti spettacolo. Doppia funzione, fire/flash o on/off. Max 20 A Powercon by Neutrik. <i>4 channel button for show effects. Dual function, fire/flash or on/off. Max 20 A Powercon by Neutrik.</i></p>	



<b>Mod.</b>	<b>TC-103</b>
<p>Switch DMX a 1 canale. Max 20 A Powercon by Neutrik. <i>1 Channel DMX switch. Max 20 A Powercon by Neutrik.</i></p>	



<b>Mod.</b>	<b>TC-104</b>
<p>Switch DMX a 4 canali. Max 20 A Powercon by Neutrik. <i>4 Channel DMX switch. Max 20 A Powercon by Neutrik.</i></p>	



<b>Mod.</b>	<b>TC-105</b>
<p>Controller FX 8 canali DMX 3 funzioni per canale: pusher/switch/fire. Connettori XLR 3 e 5 poli by Neutrik. <i>FX controller 8 channels DMX 3 functions per channel: pusher/switch/fire. XLR connectors 3 and 5 poles by Neutrik.</i></p>	



<b>Mod.</b>	<b>TC-106</b>
<p>Dimmer DMX 1 canale, Max 3500W. Connettori XLR 3 e 5 poli by Neutrik. <i>Dimmer DMX 1 Canale, Max 3500W. Connettore XLR 3 e 5 poli di Neutrik.</i></p>	



**Mod. TC-107**

Distributore 4 canali DMX. Connettori XLR 3 e 5 poli by Neutrik.  
*Distributore 4 Canali DMX. Connettori XLR 3 e 5 poli di Neutrik.*



**Mod. TC-109**

2 canali FX timer configurabile. Ore/minuti/secondi/centesimi di secondo.  
*2 channels FX timer configurable. Hours/minutes/seconds/hundredths of a second.*



**Mod. TC-110**

Convertitore di corrente 1 ingresso trifase 3 uscite monofase.  
*Current converter 1 three-phase input 3 single-phase outputs.*



**Mod. TC-111**

Splitter Powercon 1 ingresso 6 uscite. Connettori Powercon by Neutrik.  
*Powercon Splitter 1 Input 6 outputs. Neutrik Powercon connectors.*



**Mod. TC-113**

Inserisci la quantità (in tempo) di CO2 all'interno della bombola e ottieni informazioni sul tempo di utilizzo e il tempo rimasto.  
*Enter the amount (in time) of CO2 inside the cylinder and get information about the Time of use and the Time left.*



**Mod. TC-114**

Pulsante di emergenza.  
*Emergency button.*



**Mod. TC-112**  
Interfaccia DMX per il collegamento ad un PC.  
Cavo USB A-B incluso.  
*DMX interface for connection to a PC. A-B USB cable included.*



**Mod. TC-108**  
Trasmettitore/ricevitore DMX 2.4GHz. Portata 400m 2 universi DMX, 1024 CH. Connettori XLR 3 e 5 poli by Neutrik.  
*DMX transmitter/receiver 2.4ghz. Range 400m 2 universes DMX, 1024 CH. XLR connectors 3 and 5 poles by Neutrik.*



**Mod. TC-200**  
Staffa di appendimento per controller FX singolo.  
*Hanging bracket for single FX controller.*



**Mod. TC-201**  
Staffa di appendimento per controller FX doppio.  
*Hanging Bracket for Dual FX Controller.*



**Mod. TC-202**  
Staffa per unire 2 controller FX.  
*Bracket to join 2 FX controllers.*



**Mod. W-BASIC**  
Switch wireless per il controllo di effetti speciali.  
Dispositivo di commutazione con telecomando 4 canali disponibili. Un singolo telecomando (TX) può controllare fino a 4 canali (RX).  
2 possibili frequenze di lavoro 315mhz / 433mhz. 2 opzioni di controllo: interruttore o modalità flash. Segnale led input / output Wireless Switch for special effects control.  
*4 channel remote control switch available. A single remote control (TX) can control up to 4 channels (RX). 2 possible working frequencies 315mhz/433mhz. 2 control options: switch or flash mode. Input/output led signal*

# POLVERI HOLI

100% NATURALI  
BIODEGRADABILI  
IN POLVERE DI RISO  
ATOSSICI  
GLUTEN FREE





Mod.	HOLTORCH-
	Estintore riempito con polvere per holi party <i>Powder filled extinguisher for Holi party</i>
	Totalmente atossico <i>Totally non-toxic</i>
	Facilmente lavabile <i>Easy-to-wash</i>
	Non infiammabile <i>Non-flammable</i>
	Estintore da 6 Kg <i>Fire extinguisher from 6 Kg</i>

- VL
  - AZ
  - AM
  - RS
  - NJ
  - VE
- Viola (HOLTORCH-VL)  
Azzurro (HOLTORCH-AZ)  
Giallo (HOLTORCH-AM)  
Rosa (HOLTORCH-RS)  
Arancio (HOLTORCH-NJ)  
Verde (HOLTORCH-VE)



Mod.	HOL75-
	Bustina da 75g con polvere per holi party <i>75g sachet with powder for Holi party</i>
	Totalmente atossico <i>Totally non-toxic</i>
	Facilmente lavabile <i>Easy-to-wash</i>
	Non infiammabile <i>Non-flammable</i>
	Bustina da 75 g <i>Sachet from 75g</i>

- VL
  - AZ
  - AM
  - RS
  - NJ
  - VE
- Viola (HOL75-VL)  
Azzurro (HOL75-AZ)  
Giallo (HOL75-AM)  
Rosa (HOL75-RS)  
Arancio (HOL75-NJ)  
Verde (HOL75-VE)



Mod.	HOL1-
	Bustina da 1Kg con polvere per holi party <i>1 Kg sachet with powder for Holi party</i>
	Totalmente atossico <i>Totally non-toxic</i>
	Facilmente lavabile <i>Easy-to-wash</i>
	Non infiammabile <i>Non-flammable</i>
	Bustina da 1 Kg <i>Sachet from 1 Kg</i>

- VL
  - AZ
  - AM
  - RS
  - NJ
  - VE
- Viola (HOL1-VL)  
Azzurro (HOL1-AZ)  
Giallo (HOL1-AM)  
Rosa (HOL1-RS)  
Arancio (HOL1-NJ)  
Verde (HOL1-VE)



Mod.	HOL5-
	Bustina da 5Kg con polvere per holi party <i>5 Kg sachet with powder for Holi party</i>
	Totalmente atossico <i>Totally non-toxic</i>
	Facilmente lavabile <i>Easy-to-wash</i>
	Non infiammabile <i>Non-flammable</i>
	Bustina da 5 Kg <i>Sachet from 5 Kg</i>

- VL
  - AZ
  - AM
  - RS
  - NJ
  - VE
- Viola (HOL5-VL)  
Azzurro (HOL5-AZ)  
Giallo (HOL5-AM)  
Rosa (HOL5-RS)  
Arancio (HOL5-NJ)  
Verde (HOL5-VE)

