

The logo for ZZIPP features the word "ZZIPP" in a white, bold, sans-serif font. The letter "Z" is stylized with a small teal dot above it. The letters "I" and "P" are replaced by teal puzzle pieces. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the word. The logo is set against a background of vertical teal lines of varying heights, resembling a soundwave or data visualization.

ZZIPP®

Oh!FX

THE LAB OF EMOTIONS

ZZFM4500HZ

MACCHINA PER EFFETTO NEBBIA + MACCHINA DEL FUMO 4500W

Macchina per il fumo/nebbia all-in-one per effetti professionali progettata per grandi spazi. È capace di creare enormi quantità di nebbia, coprendo velocemente grandi locali o vasti palcoscenici. È particolarmente indicata per teatri, grandi club e spettacoli importanti. La macchina è alloggiata in un robusto flight case dotato di ruote per un trasporto facile. Con un serbatoio di liquido fumogeno da 12 litri, garantisce un effetto continuo per l'intera durata dello spettacolo senza necessità di ricariche. È dotata di una ventola incorporata ad alta velocità, con angoli di uscita regolabili per un posizionamento ottimale in qualsiasi condizione. Il controllo del flusso avviene tramite un pannello lcd incorporato e con dmx a 2 canali.



SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza: 4500W
 - Tempo di riscaldamento: 7 minuti
 - Distanza massima di uscita: 10 metri
 - Uscita fumo: 1.550 metri quadri/min
 - Consumo di fluido: 1-150 ml/min
 - Serbatoio da 12 litri
 - Controllo: DMX
 - Canali DMX: 2 canali
 - Connessioni XLR 3 e 5 poli
 - Dimensioni (L x A x P): 820 x 780 x 425 mm
- (senza ruote 645 mm)
- Peso: 67 Kg
 - Macchina montata su flightcase
 - 4 ruote girevoli

ZZFMLW1200

MACCHINA DEL FUMO BASSO DA 1250W PRODUCE FUMO DENSO CHE RIMANE A TERRA

Macchina dalle dimensioni contenute ma dall'incredibile potenza erogante. Le sue dimensioni contenute la rendono facilmente trasportabile ed estremamente versatile.

- Potenza: 1250 Watt
- Canali DMX: 2
- Tempo di riscaldamento: 3 min
- Serbatoio liquido fumo: 1L
- Serbatoio dell'acqua: 7 litri
- Consumo di liquido: 1-30 ml / min
- Uscita: 40/50 m³/min
- Controllo DMX, manuale e telecomando
- Dimensioni (L x P x A):
- 565 x 322 x 395 mm (comprese le ruote)
- Peso: 17 kg



ZZFMLW200X

MACCHINA DEL FUMO BASSO DA 2000W MONTATA SU UN ROBUSTO FLIGHTCASE

Macchina per il fumo basso da 2000W compatta e potente. Non necessita di ghiaccio secco o CO₂. Utilizza acqua e liquido per macchine del fumo.

- Tempo di riscaldamento: 4 min
- Serbatoio liquido fumogeno: 2.8 litri
- Serbatoio acqua: 25 litri
- Superficie irradiata: 250 m²
- Consumo liquido: 1-45 ml/min
- Controllo: DMX, manuale e telecomando
- DMX a 2CH
- Dimensioni: 815 X 420 X 775 mm
- Peso: 38 Kg



ZZFMLW300X

MACCHINA DEL FUMO BASSO DA 3000W MONTATA SU UN ROBUSTO FLIGHTCASE CON DOPPIO TUBO

Macchina per il fumo basso da 3000W compatta e potente. Non necessita di ghiaccio secco o CO₂. Utilizza acqua e liquido per macchine del fumo.

- Potenza: 3000W
- Doppio tubo di uscita incluso
- Tempo di riscaldamento: 5 min
- Serbatoio liquido fumogeno: 2.8 litri
- Serbatoio acqua: 25 litri
- Superficie irradiata: 500 m²
- Consumo liquido: 1-95 ml/min
- Controllo: DMX, manuale e telecomando
- DMX a 2CH
- Dimensioni: 815 x 420 x 775 mm
- Peso: 41 Kg



ZZFM150X

MACCHINA DEL FUMO COMPATTA 1500 W

L'involucro robusto assicura durata e affidabilità nel tempo. La staffa di sospensione, solida e resistente, presenta un meccanismo di orientamento dentato che garantisce un blocco preciso a varie angolazioni ed è predisposta per l'utilizzo con staffa OMEGA.

- Potenza: 1500W
- Superficie irradiata: 878 m²/min
- Tempo di riscaldamento: 4.5 minuti
- Consumo liquido: 30-110 ml/min
- Capacità del serbatoio: 2,5 litri
- Lunghezza del getto: 7-10 metri
- Durata sparo: ≈ 20sec
- Tempo di ricarica: ≈ 67sec
- Controlli: manuale da display, DMX, telecomando
- Dimensioni: 430 x 200 x 230 mm
- Peso: 8 Kg



ZZFM220X

MACCHINA DEL FUMO COMPATTA 2200 W

Erogazione continua in modalità NOSTOP. Funzione timer programmabile dal display. La staffa di sospensione, meccanismo di orientamento dentato con blocco preciso a varie angolazioni predisposta per l'utilizzo con staffa OMEGA.

- Potenza: 2200W
- Superficie irradiata: 1274 m²/min
- Tempo di riscaldamento: 7 minuti
- Consumo liquido: 30-150 ml/min
- Capacità del serbatoio: 3 litri
- Lunghezza del getto: 7-10 metri
- Durata sparo: ≈ 76sec
- Tempo di ricarica: ≈ 136sec
- Controlli: manuale da display, DMX, telecomando
- Dimensioni: 460 x 400 x 210 mm
- Peso: 12,1 Kg



ZZFM330X

MACCHINA DEL FUMO DA 3300W

Emissione estremamente potente, con possibilità di erogazione continua anche a emissione ridotta. Il volume del fumo può essere regolato da 0% a 100%, con diverse modalità di controllo disponibili, tra cui manuale con timer tramite display e pulsanti, telecomando RF e controllo completo tramite DMX.

- Potenza: 3300W
- Superficie irradiata: 1699 m²/min
- Tempo di riscaldamento: 7 minuti
- Consumo liquido: 30-300 ml/min
- Capacità del serbatoio: 6 litri
- Lunghezza del getto: 10 metri
- Durata sparo: ≈ 80-90sec
- Controlli: manuale da display, DMX, telecomando
- DMX a 1 CH
- Dimensioni: 500 x 420 x 270 mm
- Peso: 16,3 Kg



HAZZE1210

MACCHINA PER EFFETTO NEBBIA 1200W

Macchina per effetto nebbia a flusso continuo da 1200W. A differenza delle macchine del fumo, è progettata per emettere un flusso continuo di nebbia, creando un ambiente uniforme che valorizza i giochi di luce e genera atmosfere suggestive. Ideale per spettacoli e eventi, garantisce una copertura costante e consistente



SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza: 1200W
- Tempo di riscaldamento: 3,5 minuti
- Consumo fluido: 0,5-10 ml/min
- Emissione: 180 m²/h
- Controllo DMX a 2 canali, display (con funzione timer) e telecomando wireless
- Blocco pompa per fine liquido
- Capacità serbatoio: 5 litri
- Funzionamento silenzioso

HAZZE1210FLY

SET FLIGHTCASE CON DUE HAZZE1210 MACCHINE PER EFFETTO NEBBIA

Set comprensivo di flightcase e di due macchine per effetto nebbia HAZZE1210. Robusto flightcase in multistrato di betulla rivestito con copertura anti-graffio nera opaca. Design esclusivo e funzionale, ospita 2 macchine HAZZE1210. 4 maniglie per il trasporto (2 per lato), 4 ruote sterzanti (2 con freno), 4 insenature sulla parte superiore per impilare più unità una sull'altra.



SPECIFICHE TECNICHE

- Dimensioni (L x A x P): 89 x 49,5 x 42 cm
- Dimensioni senza ruote: 89 x 39,5 x 42 cm
- Peso solo flightcase: 15,2 Kg
- Peso set completo: 33 Kg

HAZZE1500PRO

MACCHINA PER EFFETTO NEBBIA 1000W MONTATA IN COMODO CASE

Macchina della nebbia a flusso continuo con flight case per un effetto nebbia continuativo. A differenza delle macchine del fumo, le macchine della nebbia emettono un flusso costante, ideale per valorizzare giochi di luce o creare ambienti suggestivi. È progettata per riempire gli spazi con un flusso uniforme, garantendo un'atmosfera unica per spettacoli e eventi.

Ritroviamo tutta la qualità e la robustezza della serie ZZFM anche nelle macchine per effetto nebbia HAZZE.

Rispetto alle macchine del fumo le macchine della nebbia sono concepite per un flusso continuativo in cui il dispositivo continua ad emettere l'effetto. Meno potenza concentrata in poche erogazioni ma un flusso continuo che riempie gli ambienti per valorizzare giochi di luce o creare suggestioni.



SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza: 1500W
- Tempo di riscaldamento: 2,30 minuti
- Consumo fluido: 0,5-24 ml/min
- Emissione: 170 metri cubi/min
- Controllo DMX a 2 canali
- Blocco pompa per fine liquido
- Controllo elettronico del flusso 0% -100%
- Capacità serbatoio: 5 litri
- Funzionamento silenzioso

ZZJET1500

MACCHINA DEL FUMO CON GETTO VERTICALE

Macchina del fumo verticale crea un effetto "geyser" di straordinaria potenza e impatto scenico. Per accentuare ulteriormente l'effetto dirompente, sulla scocca sono installati led ad alta efficienza che illuminano il getto di fumo. Particolarmente consigliata per concerti e grandi eventi; collegata in batteria, crea eccezionali effetti fumogeni unici nel suo genere.



SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza: 1500W
- Led: 29 RGB da 3W
- Tempo di riscaldamento: 4'30"
- Consumo di fluido: 160ml/min
- Emissione: 250 metri cubi/min
- Canali DMX: 4
- Capacità del serbatoio: 2,5 litri
- Possibilità di utilizzo sottosopra
- Telecomando wireless a 4 tasti
- Dimensioni 385 x 285 x 130mm
- Peso 9,7 Kg

ZZJET3500

MACCHINA DEL FUMO CON GETTO VERTICALE

Macchina del fumo a getto verticale da 3500W genera una colonna di fumo a "geyser" alta fino a 15 metri. Il flusso viene illuminato da 35 LED RGBA, che rendono l'effetto spettacolare. È particolarmente consigliata per concerti e grandi eventi; collegata in batteria con altre macchine, crea eccezionali effetti fumogeni unici nel loro genere



SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza: 3500W
- Tempo di riscaldamento: 7 min
- Led: 35 pezzi da 8W RGBA 4 in 1
- Consumo liquido: 75 ml / 10 sec
- Emissione: 700 metri cubi/min
- Capacità serbatoio fluido: 3.6 litri
- Altezza massima dell'effetto: 15mt
- Controllo: DMX 7-10CH
- Telecomando incluso a 8 tasti
- Dimensioni: 480 x 390 x 310mm
- Peso: 21.3K

ZZJET35SH

MACCHINA DEL FUMO A GETTO VERTICALE E ORIZZONTALE

La ZZJET35SH è una potente macchina del fumo a getto verticale e orizzontale, capace di produrre colonne di fumo alte oltre 12 metri.

È l'alternativa ideale agli effetti a getto di CO₂, offrendo una soluzione dirompente per eventi e spettacoli. La colonna di fumo prodotta è illuminata da due sezioni LED (39x8W RGB) controllabili in modo indipendente, garantendo un impatto visivo estremo.

Liquido consigliato per ottenere il migliore effetto ZZNF535.

La colonna di fumo a bassissima persistenza simula perfettamente l'effetto Co₂.



SPECIFICHE TECNICHE

- Altezza massima dell'effetto: 12 metri
- Consumo: 3500 W
- Potenza: 2200 W o 1100W in modalità a metà potenza)
- LED: 39 x 8W RGB (due sezioni indipendenti)
- Tempo di riscaldamento: 9-10 min
- Serbatoio: 3 litri
- Consumo fluido: 7.5 ml/sec
- Canali DMX: 5 o 11 CH
- PowerCON TRUE1 + XLR 3pin + XLR 5pin

ZZJET35FLY

FLYCASE PER 2 MACCHINE ZZJET35SH

- (L x P x H)
- 84 x 64 x 64 mm(con ruote)
- 84 x 64 x 50 mm(senza ruote)
- Peso : 24 kg (con ruote)



ZZNF500

LIQUIDO ECOLOGICO PER LA RICARICA DELLE MACCHINE FUMOGENE LIGHT

- Atossico
- Non infiammabile
- Non macchia
- Non lascia residuo
- Composto a base d'acqua
- Effetto Light
- Per effetto a bassa persistenza



MADE IN ITALY

ZZNF502

LIQUIDO ECOLOGICO PER LA RICARICA DELLE MACCHINE FUMOGENE MEDIUM

- Atossico
- Non infiammabile
- Non macchia
- Non lascia residuo
- Composto a base d'acqua
- Effetto Medium
- Per effetto a media persistenza



MADE IN ITALY

ZZNF508

LIQUIDO ECOLOGICO PER LA RICARICA DELLE MACCHINE FUMOGENE STRONG

- Atossico
- Non infiammabile
- Non macchia
- Non lascia residuo
- Composto a base d'acqua
- Effetto Strong
- Per effetto a lunga persistenza



MADE IN ITALY

ZZNF535

LIQUIDO SUPERFAST PER MACCHINA DEL FUMO ZZJET35SH, TANICA DA 5 LITRI. PRODOTTO MADE IN ITALY

- Atossico
- Non infiammabile
- Non macchia
- Non lascia residuo
- Composto a base d'acqua
- Effetto super leggero
- A velocissima dispersione
- Pererfetta per effetti JET



MADE IN ITALY

ZZSPARCOLD7

FONTANA LUMINOSA NON PIROTECNICA 900W
ALTEZZA MAX 7M

Fontana luminosa, genera una fontana di scintille fredde non pirotecniche. Questi effetti luminosi generano fontane luminose fino a 7 metri di altezza. Facile da controllare e configurabile in pochi minuti, non necessita di alcuna licenza ed è liberamente utilizzabile essendo un prodotto non pirotecnico. È dotato di un pratico telecomando che permette di controllare l'avvio, l'arresto e l'altezza dell'effetto. Utilizzando il controllo dmx incorporato, è possibile creare spettacoli luminosi straordinari gestendo con la massima precisione ogni parametro delle macchine.



- Effetto non pirotecnico
- Non esplosivo
- Non infiammabile
- Altezza dell'effetto regolabile
- Controllo tramite dmx o telecomando
- Direzione verticale dell'effetto
- Adatto per utilizzi in interni ed esterni
- Non richiede licenze di utilizzo
- Getto regolabile da 1 a 7 metri
- Potenza totale di 900w

ZZSPARCOLDM

FONTANA LUMINOSA NON PIROTECNICA 400W
ALTEZZA MAX 5M

Fontana luminosa, genera una fontana di scintille fredde non pirotecniche. Questi effetti luminosi generano fontane luminose fino a 5 metri di altezza. Facile da controllare e configurabile in pochi minuti, non necessita di alcuna licenza ed è liberamente utilizzabile essendo un prodotto non pirotecnico. È dotato di un pratico telecomando che permette di controllare l'avvio, l'arresto e l'altezza dell'effetto. Utilizzando il controllo dmx incorporato, è possibile creare spettacoli luminosi straordinari gestendo con la massima precisione ogni parametro delle macchine.



- Effetto: non pirotecnico
- Non esplosivo
- Non infiammabile
- Fontana luminosa fredda
- Altezza dell'effetto regolabile
- Controllo tramite dmx o telecomando
- Direzione verticale dell'effetto
- Utilizzi: interni ed esterni
- Non richiede licenze di utilizzo
- Getto regolabile da 1 a 5 metri
- Potenza totale: 400W

ZZFLYSPARK-M

FLIGHTCASE PER IL TRASPORTO DI 4 ZZSPARCOLD

Robusto flightcase in multistrato di betulla rivestito con copertura antigraffio a nido d'ape. Total black per un design esclusivo e funzionale, ospita 4 macchine ZZSPARCOLD 4 maniglie per il trasporto (2 per lato), 4 ruote sterzanti (2 con freno), 4 insenature sulla parte superiore per impilare più unità una sull'altra. Pratico canale centrale per riporre cavi ed accessori.



- Larghezza: 585mm
- Altezza: 315mm (con ruote: 425mm)
- Profondità: 508mm
- Altezza del coperchio (interna): 110mm

ZZFLYSPARK-7

FLIGHTCASE PER IL TRASPORTO DI 4 ZZSPARCOLD-7

Robusto flightcase in multistrato di betulla rivestito con copertura antigraffio a nido d'ape. Total black per un design esclusivo e funzionale, ospita 4 macchine ZZSPARCOLD-7 4 maniglie per il trasporto (2 per lato), 4 ruote sterzanti (2 con freno), 4 insenature sulla parte superiore per impilare più unità una sull'altra. Pratico canale centrale per riporre cavi ed accessori.



- Larghezza: 610mm
- Altezza: 375mm (con ruote: 490mm)
- Profondità: 560mm
- Altezza del coperchio: 128mm

ZZSPARMOVE

FONTANA LUMINOSA NON PIROTECNICA CON TESTA MOBILE

Effetto fontana luminosa con testa mobile. Combina le caratteristiche peculiari della serie zzsparcold con la versatilità di una testa mobile, per dar vita a spettacoli mai visti prima.

Pan a 360° e tilt a 90° permettono una serie di movimenti inediti per questo tipo di macchine.

Il protocollo di controllo dmx integrato permette di realizzare in maniera semplice e veloce spettacolari combinazioni, portando lo show a un nuovo livello.

Compatta, leggera e robustissima, rappresenta la nuova frontiera delle fontana luminose.



- Effetto: non pirotecnico
- Altezza max effetto: 5m
- Utilizzi: interno-esterno
- Licenza: nessuna
- Potenza: 750w
- Controllo dmx 5 canali

ZZFLYSPARMOVE

FLIGHTCASE PER IL TRASPORTO DI 1 ZZSPARMOV

Robusto flightcase in multistrato di betulla rivestito con copertura antigraffio a nido d'ape. Total black per un design esclusivo e funzionale, ospita macchina ZZSPARMOVE 2 maniglie per il trasporto (1 per lato), 4 ruote sterzanti (2 con freno).



- Dimensioni esterne
- Larghezza: 364mm
- Altezza: 530mm (con ruote: 610mm)
- Profondità: 307mm
- Dimensioni interne
- Larghezza: 330mm
- Altezza: 450mm
- Profondità: 275mm

ZZBUBBLE

MACCHINA DEL FUMO + MACCHINA DELLE BOLLE.
PRODUCE BOLLE PIENE DI FUMO

Questa macchina scenografica e d'impatto produce una grande quantità di bolle che, una volta scoppiate, rilasciano suggestivi effetti di fumo. Il sistema di ricircolo dei bocchettoni convoglia il fluido in eccesso nuovamente nel serbatoio, riducendo gli sprechi e mantenendo pulita l'area circostante.

Versatile e facile da utilizzare, è la soluzione ideale per spettacoli, feste, concerti ed eventi di ogni tipo.



SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza: 850W
- Tempo di riscaldamento: 3 minuti
- Sorgenti: 11 LED da 8W RGBA
- Serbatoio liquido bolle: 2.5 litri
- Consumo liquido bolle: 40 min con 1 litro
- Serbatoio liquido fumo: 2.5 litri
- Consumo liquido fumo: 60 min con 1 litro
- Controlli: telecomando, DMX, manual
- Sistema di recupero fluidi
- Sensori fine liquido

ZZFLYBUBBLE

FLY CASE PER IL TRASPORTO DI 1 ZZBUBBLE

Robusto flightcase in multistrato di betulla rivestito con copertura antigraffio a nido d'ape. Total black per un design esclusivo e funzionale, ospita macchina ZZBUBBLE 2 maniglie per il trasporto (1 per lato), 4 ruote sterzanti (2 con freno).

- Dimensioni esterne
- Larghezza: 550mm
- Altezza: 550mm (con ruote: 660mm)
- Profondità: 450mm
- Dimensioni interne
- Larghezza: 470mm
- Altezza: 415mm
- Profondità: 470mm



ZZBUBBLE4

MACCHINA DELLE BOLLE FUMOGENE A 4 USCITE CON FLIGHTCASE

ZZBUBBLE4 genera delle bolle piene di fumo dall'effetto caratteristico.

Il fluido in eccesso rifluisce nel contenitore e non sporca la zona nell'intorno della macchina.

Grazie al suo innovativo serbatoio la macchina può essere installata anche in sospensione.

La sua versatilità permette di utilizzarla per spettacoli, feste, concerti ed eventi.

Macchina suggestiva e spettacolare genera una moltitudine di bolle che al loro scoppio rilasciano il fumo.

Unica nel suo genere per uno spettacolo senza precedenti. Robusto flightcase in multistrato di betulla incluso, che rende il trasporto facile e sicuro.



- Potenza: 1000 W
- Tempo di riscaldamento: 3 minuti
- Serbatoio liquido bolle: 2 x 2,5 litri
- Serbatoio liquido fumo: 2,5 litri
- Consumo liquido fumo: 40 min con 1 litro

- Consumo liquido bolle: 40 min con 1 litro
- Controlli: Telecomando, DMX, Pannello integrato
- Dimensioni (L x A x P): 535 x 515 x 290 mm
- Peso: 44 Kg

- Flightcase incluso
- Sistema di recupero fluidi
- Sensori fine liquido

ZZNB3L

LIQUIDO PER EFFETTO BOLLE DI SAPONE ULTRACONCENTRATO

Liquido ultra concentrato per macchina delle bolle da 1 litro.

Diluito, produce 4 litri di fluido.

Ideale per l'uso con le macchine delle bolle fumogene ZZIPP ZZBUBBLE e ZZBUBBLE4



WIZARD-BLOWER

MACCHINA SPARA CORIANDOLI E GADGET A CICLO CONTINUO

Il WIZARD BLOWER è progettato per facilitare il lancio di coriandoli e gadget durante eventi come parate o carnevali. Questa macchina lancia grandi quantità di materiale a una distanza che garantisce la sicurezza dei partecipanti. Il WIZARD BLOWER è dotato di protezione IP54, che ne consente il funzionamento all'aperto, anche in presenza di pioggia.

Caratteristiche principali

Facile e semplice da usare
Basso consumo energetico
Lancio fino a 15 metri
Basso livello sonoro
Progettato per l'uso esterno
Inclusi: 4 ruote girevoli e 2 freni posteriori.



SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza nominale: 900W.
- Tensione: 220V / 50Hz (disponibile anche versione 110V/60Hz).
- Protezione polvere/acqua: IP54.
- Portata (senza tubo acceleratore): 6-8m.
- Portata (con tubo acceleratore): 8-15m (La distanza di lancio può variare a seconda del materiale utilizzato).
- Dimensioni (L x A x P): 53 x 70 x 53 cm.
- Peso: 57 Kg (55,5 Kg senza tubo).

TORNADO 2L

MACCHINA SPARA CORIANDOLI E FILANTI AD ARIA COMPRESSA

Potente lancia coriandoli e stelle filanti alimentato ad aria compressa, ideale per locali, discoteche e concerti. Le sue dimensioni compatte permettono di posizionarlo praticamente ovunque. Include l'innovativo sistema di ricarica etube, che rappresenta un nuovo modo per risparmiare sui materiali di consumo e sui costi di trasporto.

- Voltaggio: 220V 50 Hz/110/220v - 50/60hz
- Consumo di energia: 15W
- Capacità del serbatoio: 2L
- Pressione massima: 8 bar/116 p
- Dimensioni: 40 x 24 x 19,3 cm
- Peso: 7,5 Kg



TORNADO 2L AIR

TORNADO 2L AIR È UNA PICCOLA MA POTENTE MACCHINA SPARA CORIANDOLI E STELLE FILANTI.

Macchina spara coriandoli e stelle filanti dotata di un potente compressore d'aria
TORNADO 2L AIR è dotato di un potente compressore d'aria e l'innovativo sistema di ricarica ETUBE system.

- Tensione in : 220V 50Hz
- Potenza nominale : 180W
- Capacità serbatoio : 2 L
- Pressione massima : 9 BAR / 116 PSI
- Dimensioni : 60 x 29 x 23,8 cm
- Peso : 17,9 Kg




TORNADO 2L DMX

SPARACORIANDOLI E STELLE FILANTI ALIMENTATO AD ARIA COMPRESSA.

Potente lancia coriandoli e stelle filanti alimentato ad aria compressa. Le sue dimensioni compatte permettono di posizionarlo praticamente ovunque. Include l'innovativo sistema di ricarica eTube.

- Voltaggio: 110/220v - 50/60hz
- Consumo di energia: 24v dc/30w
- Capacità del serbatoio: 2L
- Pressione massima: 8 bar/116 psi
- Dimensioni: 40 x 24 x 19,3 cm
- Peso: 7,5 Kg



TORNADO-CONFETTI

MACCHINA SPARA CORIANDOLI CON 2 TUBI PER CORIANDOLI E T-SHIRTS

È la macchina per coriandoli e stelle filanti più potente sul mercato, dotata di due impostazioni: getto per streamer o coriandoli e magliette. È compatta e pesa meno di 30, ma è in grado di sparare coriandoli e stelle filanti a oltre 25 metri o fino a 8 magliette a più di 40 metri. È dotata di connettori powercon di neutrik (cavo non incluso). La macchina è fornita senza cavo di alimentazione.



- Tensione di alimentazione: 220V AC 50HZ
- Potenza nominale: 15W
- Volume del serbatoio: 8,9 L
- Pressione max: 8 BAR / 116 PSI
- Dimensioni: 48 x 31 x 31 cm
- Peso : 27 KG

TORNADO-STREAMERS

MACCHINA SPARA CORIANDOLI CON 6 TUBI, PER FILANTI DA 5/10MT

La macchina per coriandoli e streamers più potente sul mercato. Offre due impostazioni disponibili: lancio massiccio di streamer o lancio di coriandoli e magliette. È in grado di sparare coriandoli e stelle filanti a oltre 25 metri o fino a 8 magliette a più di 40 metri. È dotata di connettori powercon di neutrik e un serbatoio di 8.9 litri.



- Tensione di alimentazione: 220V AC 50HZ
- Potenza nominale: 15W
- Volume del serbatoio: 8,9 L
- Pressione max: 8 BAR / 116 PSI
- Dimensione: 48 x 31 x 31 cm
- Peso : 27 KG

PISTOL

PISTOLA CO2 PRODUCE UN GETTO DI GAS AD ALTA PRESSIONE

Pistola a co2 piccola ma potente. Genera un getto di co2 che raggiunge i 6 metri. Realizzata con componenti completamente affidabili, è dotata di un sistema di "aggancio" rapido. Ideale per dj e spettacoli.

- Dimensioni: 28 x 5 x 16 cm

- Peso: 0,95 kg

- Pressione Massima: 200 BAR / 2900 PSI



GUNSHOT

PISTOLA PER FUMO CO2 QUALITÀ PREMIUM CHE RAGGIUNGE 6/8 M

Pistola CO2 di alta qualità. Fumi di CO2 che raggiungono i 6-8 metri. Fabbricata con componenti di alta qualità. Dotata di un sistema di attacco rapido. Tre posizioni per il manico (destra, sinistra, centrale).

- Dimensioni: 69 x 5 x 21 cm

- Peso: 1,9 kg

- Pressione Massima: 200 BAR / 2900 PSI



HURR-GUN

PISTOLA CO2 SPARA CORIANDOLI

Cannone spara coriandoli ad effetto bazooka con gittata di 20 metri, adatto anche per polvere holi. Funziona con co2 (o azoto per uno sparo ancora più potente) e non necessita di elettricità. Richiede un tubo ad alta pressione per il funzionamento. Include una tracolla

- Dimensioni: 75,5 x 9,5 x 32 cm

- Peso: 5,1 kg


- Pressione Massima: 200 BAR / 2900 PSI



JET

CANNONE SPARA CO2 CON GITTATA 7/8 METRI

Macchina a getto di co2 macchina produce colonne di co2 alte fino a 8 metri. Permette un'emissione di co2 con angoli regolabili senza necessità di una base aggiuntiva. L'uscita è espandibile a doppio ugello, consentendo di duplicare l'effetto. È collegabile ad altre unità grazie al connettore powercon e può essere controllata dmx tramite un interruttore specifico. La macchina può essere appesa con un morsetto o da più punti.



SPECIFICHE TECNICHE

- Dimensioni: 24,5 x 20,5 x 21 cm
- Peso: 3,85 kg
- Tensione In: 220V-240V AC 50Hz
- Potenza Nominale: 20W
- Pressione Massima di Ingresso: 200 BAR / 2900 PSI

TWJET

MACCHINA PER DOPPIO SPARO JET DI CO2

Questo jet a doppio ugello genera una colonna di co2 molto spessa. È ideale per discoteche e può essere utilizzato capovolto per creare un effetto incrociato. Permette emissioni di co2 orientabili e ad angoli regolabili, senza necessità di una base aggiuntiva. È controllabile dmx tramite un interruttore dmx e può essere apkg con un attacco da più punti.



SPECIFICHE TECNICHE

- Dimensioni: 24,5 x 20,5 x 21 cm
- Peso: 4,4 kg
- Tensione In: 220V-240V AC 50Hz
- Potenza Nominale: 20W
- Doppio sparo di uscita
- Design ultrastabile
- Pressione Massima di Ingresso: 200 BAR / 2900 PSI

FROZEN-STORM

MACCHINA PER EFFETTO NEVE E TEMPESTA DI NEVE - IP54

Trasforma qualsiasi spazio in un paesaggio invernale da sogno con la macchina Frozen Storm. Costruita specificamente per l'uso esterno e progettata per stupire, è l'opzione migliore per creare momenti nevosi magici, in modo sicuro e affidabile. La macchina include un tubo di prolunga flessibile lungo **10 metri**, espandibile fino a 20 metri o più a seconda delle esigenze dell'evento.



SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza nominale: 900W.
- Portata reale: 10-12m.
- Consumo fluido: 0,05L/min (1L - 20min).
- Consumo fluido: 0,8L/min (1L - 2min).
- Tensione: AC 230V / 50Hz
- Tensione pompa: 12V DC.
- Connessione: powerCON TRUE1.
- Protezione polvere/acqua: IP54.
- Dimensioni (L x P x A, senza coperchio): 83 x 57,5 x 67 cm.
- Peso (senza coperchio): 65 Kg.

ZZSNOW

MACCHINA PER EFFETTO NEVE A GETTO

Macchina della neve a getto dotata di un ugello direzionabile e di un cavo lungo 10 metri. La tanica ha una capacità di 20 litri, consentendo un uso continuativo con una singola ricarica di fluido. Il controllo è possibile attraverso un pannello integrato, un sistema DMX e un telecomando. Grazie all'ugello ergonomico di nuova concezione, il funzionamento è silenzioso e può essere installato ovunque, grazie al suo design compatto e ottimizzato.



SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione di lavoro: 220-240V 50/60Hz3,8A
- Potenza nominale: 900W
- Consumo liquidi: 400ml/min
- Capacità del serbatoio: 20l
- temperatura di esercizio: 5°-40°C
- Controllo: manuale, timer, DMX, wireless con telecomando incluso
- Canali DMX: 2
- Dimensioni: 590 x 550 x 650mm
- Peso: 37Kg

SIROCCO2

MACCHINA MULTI-EFFETTO CON TESTA INTERCAMBIABILE

Corpo macchina multi-effetto con testa intercambiabile, si può quindi utilizzare il corpo macchina SIROCCO2 come turbina per il vento e come Sky Dancer, aggiungendo i vari accessori è possibile trasformarlo in cannone spara schiuma, macchina per la neve, sparacoriandoli vulcano e sparacoriandoli blower. Adattatore per supporto casse. Velocità regolabile.



SPECIFICHE TECNICHE

- Nuova versione 3 volte più potente della precedente.
- Chassis in versione leggera 8Kg in meno.
- Velocità del motore regolabile.
- Power in: 110-220V
- Power out: 30V
- Massimo consumo: 830W
- Protezione: IP68
- Velocità massima: 4750rpm

SIR-FOAM

TESTA PER TRASFORMARE SIROCCO IN CANNONE

Cannone per schiuma che produce un enorme getto regolabile fino a 10-12 m. È possibile connettersi direttamente alla fonte d'acqua se la pressione è > 2 bar. Appositamente progettato per stare su una superficie piana / treppiede / flightcase (rotazione 360°), angolo regolabile.

Funzionamento a bassa tensione (30v)
Protezione motore IP68 (100% impermeabile: completamente immergibile).

Basso consumo di fluido * (funzionamento a 30 psi / 2,06 bar di pressione dell'acqua):
3,9 litri di miscela al minuto (0,79 litri di liquido concentrato di schiuma più FFX20)



SPECIFICHE TECNICHE

- Dimensioni: 91,5 x 55 x 68,5 cm
- Peso : 33,10 KG
- Alimentazione : 30V
- Potenza : 720 W
- Max velocità : 4700 RPM

FC1

MACCHINA SPARA SCHIUMA AD EFFETTO CANNONE

Cannone piccolo, compatto, leggero e maneggevole, proietta un getto di schiuma fino a 5-6 metri.

Ha un design unico in polietilene colorato, rendendolo ideale per noleggi grazie al suo facile funzionamento e installazione.

Si collega direttamente alla fonte d'acqua, senza necessità di serbatoio o pompa, a condizione che la pressione dell'acqua sia superiore a 1,4 bar (20 PSI), ed è fornito con un tubo del fluido in dotazione.



SPECIFICHE TECNICHE


- Tensione ingresso: 100-240V AC 50/60Hz
- Tensione operativa: 30V DC
- Potenza nominale: 420W (max)
- Temperatura acqua: 15°-40°C
- Pressione ingresso: 1,4-6 bar (20-87 psi)
- Pressione ottimale: 2,5-3 bar (36-43 psi)
- Portata fluido regolabile: 5-6m lineari
- Consumo 2,06 bar (30 psi): 2,5 L/min
- Consumo 1,30 bar (20 psi): 1,3 L/min
- Filtro particolato: 150µm (incluso)
- Dimensioni: 51,4 x 48,8 x 72,5 cm
- Peso: 21,4 Kg

FG1

MACCHINA SPARA SCHIUMA AD EFFETTO CASCATA EROGAZIONE INTENSA

Macchina della schiuma ad effetto cascata erogazione intensa compatta e leggera, ideale per noleggi, produce schiuma in cascata. Design unico in polietilene colorato, facile da installare e utilizzare.

Si collega direttamente a una fonte d'acqua (non necessita di serbatoio o pompa) con una pressione di 1,4 bar (20 psi). Funziona a bassa tensione (30V) e ha una protezione motore ip68, rendendola completamente sommergibile. Include alimentatore da 110-220V a 30V e tubo del fluido in schiuma. Ha un basso consumo di fluido: 1,8 litri al minuto.



SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione d'ingresso: 100-240V AC 50/60Hz
- Tensione operativa: 30V DC
- Potenza nominale: 255W (max)
- Gamma temperatura acqua: 15°-40°C
- Pressione di esercizio: 1,4-6 bar (20-87 psi)
- Pressione ottimale: 2-3 bar (29-43 psi)
- Portata efficace: 1-1,5m (3,3-4,9 piedi)
- Classe di protezione: IP54
- Consumo 2,0 bar (29 psi): ~1,2 L/min
- Consumo 3,0 bar (43 psi): ~1,8 L/min
- Dimensioni: 51,4 x 48,8 x 66,5 cm
- Peso: 18,30 Kg

FC2

MACCHINA SPARA SCHIUMA AD EFFETTO CANNONE

Proietta un getto di schiuma che raggiunge altezze di 8-10 metri. È compatto, leggero e maneggevole, con un design unico in materiale polietilene colorato. La velocità del getto è regolabile, consentendo di sfruttare al meglio l'effetto schiumoso. La macchina produce enormi quantità di schiuma in pochissimo tempo, rendendola ideale per eventi di grande importanza. Si collega direttamente alla fonte d'acqua, senza necessità di serbatoio o pompa, purché la pressione dell'acqua sia superiore a 1,8 bar (26 psi). È progettata con un funzionamento a bassa tensione (30 V) e un motore protetto con grado ip68.



SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz
- Tensione operativa: 30V DC
- Potenza assorbita: 720W
- Temperatura acqua: 15°-40°C
- Pressione ottimale: 2,5-3,5 bar
- Gittata effettiva: 8-10m
- Consumi 2,06 bar (30 psi): 3,33 L/min
- Consumi 1,30 bar (20 psi): 2,50 L/min
- Dimensioni: 58,8 x 54,2 x 84,3 cm
- Peso: 35Kg

FOAMTASTIK

MACCHINA SPARA SCHIUMA

Macchina spara schiuma plug and play. È compatta, portatile e leggera. Realizzata in polietilene colorato. Si collega direttamente alla fonte d'acqua, senza necessità di pompa o serbatoio. Funzionamento a bassa tensione facilissima da posizionare



SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione di lavoro: 29V DC
- Potenza nominale: 150W
- Temperatura acqua: 10°-40°C
- Pressione ingresso: 1-5 bar (14,5-72,5 psi)
- Pressione ottimale: 2-3 bar
- Gittata efficace: 4m
- Consumo 1 bar: ~1,1 L/min
- 3 bar: ~1,8 L/min
- 5 bar: ~2,4 L/min (±5%)
- Dimensioni: 55,7 x 34,5 x 56,3 cm
- Peso: 8 Kg

FOAMTASTIK-BAG

BORSA PER IL TRASPORTO DELLA MACCHINA MODELLO FOAMTASTIK



SFX100-0,5L

LIQUIDO PER MACCHINA DELLA NEVE ULTRACONCENTRATO DA 0,5L

Effetto neve incredibile e realistico adatto a eventi interni ed esterni, genera un effetto neve di lunga durata, ideale per teatri e produzioni di film. Non lascia residui, è sicuro e non tossico



SFX100-20L

LIQUIDO PER MACCHINA DELLA NEVE IN TANICA DA 20 L

Effetto neve incredibile e realistico adatto a eventi interni ed esterni, genera un effetto neve di lunga durata, ideale per teatri e produzioni di film. Non lascia residui, è sicuro e non tossico



SFX100-5L

LIQUIDO PER MACCHINA DELLA NEVE IN TANICA DA 5 L

Effetto neve incredibile e realistico adatto a eventi interni ed esterni, genera un effetto neve di lunga durata, ideale per teatri e produzioni di film. Non lascia residui, è sicuro e non tossico



FFC10-2,5L

LIQUIDO PER MACCHINE DELLA SCHIUMA CONCENTRATO ALL'1%, IN TANICA DA 2,5L L. DA DILUIRE IN 250 L DI ACQUA

Liquido per macchine della schiuma concentrato all'1% ideale per uso interno ed esterno. Ultra concentrato (1%). Per l'utilizzo su macchine a schiuma con serbatoio acqua e pompa.



FFC20-5L

LIQUIDO PER MACCHINE DELLA SCHIUMA CONCENTRATO AL 2%, IN TANICA DA 5 L, DA DILUIRE IN 250 L DI ACQUA

Liquido per macchine della schiuma concentrato all'2% ideale per uso interno ed esterno. Ultra concentrato (2%). Per l'utilizzo su macchine a schiuma con serbatoio acqua e pompa.



FFC10-10L

LIQUIDO PER MACCHINE DELLA SCHIUMA, CONCENTRATO ALL'1%, IN TANICA DA 10L DA DILUIRE IN 1000 L DI ACQUA.

Liquido per macchine della schiuma concentrato all'1% ideale per uso interno ed esterno. Ultra concentrato (1%). Per l'utilizzo su macchine a schiuma con serbatoio acqua e pompa.



FFC20-20L

LIQUIDO PER MACCHINE DELLA SCHIUMA CONCENTRATO AL 2%, IN TANICA DA 20 L, DA DILUIRE IN 1000 L DI ACQUA

Liquido per macchine della schiuma concentrato all'2% ideale per uso interno ed esterno. Ultra concentrato (2%). Per l'utilizzo su macchine a schiuma con serbatoio acqua e pompa.

