

TERMOSTATO PER ARMADI RACK SERIE FRA



Termostato per mobile rack
19" FONESTAR serie FRA.

Reference: T-FRA

Termostato per mobile rack 19" FONESTAR serie FRA.

CARATTERISTICHE

Termostato per armadi rack 19" FONESTAR, serie FRA.

La temperatura desiderata può essere selezionata tra 0 e 60°, al di sopra della quale verrà attivata la ventola dell'armadio rack 19".

Ottimizza la ventola, in quanto si attiva solo quando serve.

Accessorio per montaggio rack 19" incluso.

La preinstallazione è disponibile su richiesta.

Scegli

tra l'installazione

nella parte posteriore

in alto a destra o sul lato sinistro delle mod FONESTAR. FRA-10U, FRA-20U, FRA-30U e FRA-40U.

MASSIMA POTENZA DI CONNESSIONE

250 V CA, 10 (2) A 120 V CA, 15 (2) A 24-72 V CC, 30 W

CORRENTE MASSIMA DI CONNESSIONE

16 A CA, 10 s

ISTERESI

7 °K (°C) (tolleranza ± 4 °K (°C))

ALLEGATO

Binario da 35 mm, EN 60715

DIMENSIONI

33 x 60 x 43 mm di profondità

IL PESO

40 gr

