

# SISTEMA DI INTERFONO PER Distanziamento MICROFONO + ALTOPARLANTE



Citofono da finestra per la comunicazione attraverso finestre o partizioni.

Reference: INTERFON-V

Citofono da finestra per la comunicazione attraverso finestre o partizioni. A causa dell'attuale situazione che richiede il distanziamento sociale e la protezione in determinate posizioni, la comunicazione è diventata più difficile. Questo citofono a finestra amplifica la voce in entrambe le direzioni, migliorando la comunicazione e riducendo lo sforzo di comunicazione. Comunicazione a mani libere. Dispone di controllo del volume indipendente per il microfono e la finestra, per adattare meglio il funzionamento agli utenti. Per la privacy nella cabina, ha un pulsante muto per l'interno e la finestra. Facile installazione e manutenzione. biglietterie, banche, casse, posti di controllo, caselli autostradali, parcheggi, ecc.

## CARATTERISTICHE

Citofono da finestra. Suono a due vie.

## FUNZIONI

Contro

llo automati

co della comunicazione,

priorità interna del citofono **Anti-feedback**

Spie di funzionamento a LED sull'interfono da tavolo

Distanza di conversazione otti

male dal microfono del citofono a finestra 20 cm Ingresso cuffia

Il citofono da finestra può essere appeso o fissato al vetro con gli adesivi biadesivi in dotazione.

## POTENZA

2 x 5 W massimo

## CONTROLLI

Acceso spento Finestra e volume interno indipendenti Pulsante muto finestra e interno

## INGRESSI

1 citofono da finestra, jack da  
3,5 mm a 4 pin

1 microauricolare per cuffie, jack  
da 3,5 mm a 4 pin Jack stereo da 3,5 mm a 1 linea per la riproduzione tramite citofono a finestra

## ALIMENTAZIONE ELETTRICA

12 V CC, 1 A con adattatore incluso

## DIMENSIONI

Citofono da tavolo: 105 x  
60 x 139 mm di profondità

Microfono a collo d'oca: 396 mm di altezza  
Citofono a finestra: 87 x 109 x 35 mm di profondità

## IL PESO

0,64 kg

---

ck a 4 pin da 3,5 mm. Schiuma antivento Biadesivo per installazione citofono finestra.