ALTOPARLANTE 5" 100V 8 Ohm IP66 CERTIFICATO EN 54-24, 40 W RMS



Diffusore PA IP66 da 5" certificato EN 54-24, 100 V e 8 Ohm, 40 W RMS, colore nero.

Reference: SONORA-5TN-EN

ALTOPARLANTE 5" 100V 8 Ohm IP66 CERTIFICATO EN 54-24, 40 W RMS

Diffusore PA IP66 da 5" certificato EN 54-24, 100 V e 8 Ohm, 40 W RMS, colore nero.

Diffusore PA a 2 vie certificato EN 54-24, progettato per sistemi di allarme vocale e diffusione sonora professionale.

Integra trasformatore di linea 100 V, funzionamento a bassa impedenza e protezione IP66 per installazioni affidabili anche in ambienti esterni.

Specifiche Tecniche

Tipologia

Diffusore per sistemi di allarme vocale EN 54 con trasformatore di linea 100 V e bassa impedenza

Uso previsto

Altoparlante per sistemi di allarme vocale

Standard

Certificato EN 54-24:2008 per sistemi di rivelazione e segnalazione incendio, componenti per

sistemi di allarme vocale

Potenza

80 W max, 40 W RMS

Altoparlanti

1 woofer da 5 1/4"
1 tweeter da 1"

Risposta in frequenza

80 - 20.000 Hz

Impedenza

40 W RMS @ 100 V (250 Ohm)
20 W RMS @ 100 V / 70 V (500 / 245 Ohm)
10 W RMS @ 100 V / 70 V (1.000 / 490 Ohm)
5 W RMS @ 100 V / 70 V (2.000 / 980 Ohm)
2,5 W RMS @ 70 V (1.960 Ohm)
Bassa impedenza: 8 Ohm

Sensibilita

86 dB @ 1 W / 1 m
74 dB @ 1 W / 4 m

Pressione sonora massima

99 dB @ max W / 1 m
89 dB @ max W / 4 m

Angolo di copertura

135° H x 135° V @ 1 kHz (-6 dB)

Protezione

Tipo B secondo EN 54-24
IP66 secondo EN 60529
IEC 60068-2-11 test ambientale nebbia salina

Materiale

ABS 5VB resistente ai raggi UV
Griglia in alluminio verniciata a polvere
Supporto resistente agli agenti atmosferici
Viti in acciaio inox

Selettore

Selettore W in alta e bassa impedenza

Connettori

Euroblock ingresso/uscita per cavi da 0,25 a 2,5 mm²

Temperatura di esercizio

-25 °C ~ 70 °C

Colore

Nero (RAL 9005)

Dimensioni

Altoparlante: 162 x 263 x 147 mm
Piastra di montaggio: 68 x 110 mm
Profondita con supporto: 216 mm

Peso

2,20 kg

Accessori inclusi

Staffa di fissaggio orientabile ± 60° in tutte le direzioni
Cavo di sicurezza in acciaio

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?
Contattaci subito!