

# MICROFONO DINAMICO DA TAVOLO UNIDIREZIONALE CARDIOIDE



Microfono **dinamico**  
da tavolo  
**unidirezionale**  
**cardioide**

Reference: MICSET-D32XLR

## Soluzione robusta e precisa per la cattura vocale in ambienti professionali

Il MICSET-D32XLR è un microfono dinamico unidirezionale cardioide da tavolo, progettato specificamente per garantire una cattura del suono nitida e precisa in applicazioni di megafonia, conferenze e sistemi di comunicazione. Equipaggiato con una capsula dinamica unidirezionale, questo microfono si distingue per la sua costruzione robusta e la risposta in frequenza da 100 a 15.000 Hz, che assicura una riproduzione chiara e senza interferenze.

## Cattura precisa e resistenza in qualsiasi ambiente

- **Cattura unidirezionale:** La capsula unidirezionale permette di focalizzare il suono evitando la cattura di rumori indesiderati, ideale per ambienti con rumore di fondo.
- **Alta sensibilità:** Con una sensibilità di  $-55 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$  e un range dinamico di 78 dB, il MICSET-D32XLR garantisce prestazioni ottimali anche in condizioni di bassa intensità sonora.
- **Durabilità:** Il suo range operativo tra  $-20^\circ\text{C}$  e  $50^\circ\text{C}$ , unito a una resistenza all'umidità fino al 90%, lo rende lo strumento perfetto per l'uso prolungato in diverse condizioni

ambientali.

## Specifiche Tecniche

CAPSULA	Dinamica unidirezionale cardioide
RISPOSTA IN FREQUENZA	100-15.000 Hz
SENSIBILITÀ	-55 dB ±3 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDENZA	600 ?
SPL MASSIMO	110 dB
RUMORE EQUIVALENTE	32 dB
RANGE DINAMICO	78 dB
DISTORSIONE (THD)	<1 %
SNR (Rapporto Segnale/Rumore)	75 dB
PULSANTE	ON-OFF/PTT
TEMPERATURA	Temperatura di funzionamento: -20 °C - 50 °C Temperatura di conservazione: -25 °C - 70 °C Umidità relativa: 0 - 90 %
CONNETTORI	XLR maschio 3 pin
DIMENSIONI	Flexo: 32 cm altezza Base da tavolo: 93 x 46 x 122 mm (profondità)
CAVO	5 m con connettore XLR maschio 3 pin Linea bilanciata
PESO	0,76 kg

## Perché scegliere il MICSET-D32XLR?

- Connettività professionale:** Con connettore XLR maschio a 3 pin e cavo da 5 metri, offre un'installazione flessibile e adattabile a sistemi audio professionali.
- Ergonomia e controllo:** Include un pulsante ON-OFF/PTT per un controllo rapido ed efficiente durante l'uso.
- Facile installazione e stabilità:** La base da tavolo compatta e robusta fornisce una stabilità ferma su qualsiasi superficie.

*Il MICSET-D32XLR è l'opzione ideale per integratori e installatori che cercano una soluzione audio resistente e dalle alte prestazioni per applicazioni da tavolo in ambienti professionali.*

---

**Vuoi maggiori informazioni in merito al  
nostro prodotto?**

**Contattaci subito!**