# MICROFONO DINAMICO DA TAVOLO UNIDIREZIONALE CARDIOIDE



Microfono **dinamico** da tavolo **unidirezionale cardioide**

Reference: MICSET-D32XLR

## Soluzione robusta e precisa per la cattura vocale in ambienti professionali

Il **MICSET-D32XLR** è un **microfono dinamico unidirezionale cardioide da tavolo**, progettato specificamente per garantire una cattura del suono nitida e precisa in applicazioni di megafonia, conferenze e sistemi di comunicazione. Equipaggiato con una capsula dinamica unidirezionale, questo microfono si distingue per la sua costruzione robusta e la risposta in frequenza da 100 a 15.000 Hz, che assicura una riproduzione chiara e senza interferenze.

## Cattura precisa e resistenza in qualsiasi ambiente

- **Cattura unidirezionale:** La capsula unidirezionale permette di focalizzare il suono evitando la cattura di rumori indesiderati, ideale per ambienti con rumore di fondo.
- **Alta sensibilità:** Con una sensibilità di -55 dB ±3 dB e un range dinamico di 78 dB, il MICSET-D32XLR garantisce prestazioni ottimali anche in condizioni di bassa intensità sonora.
- **Durabilità:** Il suo range operativo tra -20 °C e 50 °C, unito a una resistenza all'umidità fino al 90%, lo rende lo strumento perfetto per l'uso prolungato in diverse condizioni

ambientali.

## Specifiche Tecniche

| | |
|---|---|
| **CAPSULA** | Dinamica unidirezionale cardioide |
| **RISPOSTA IN FREQUENZA** | 100-15.000 Hz |
| **SENSIBILITÀ** | -55 dB ±3 dB (V/Pa) a 1 kHz |
| **IMPEDENZA** | 600 ? |
| **SPL MASSIMO** | 110 dB |
| **RUMORE EQUIVALENTE** | 32 dB |
| **RANGE DINAMICO** | 78 dB |
| **DISTORSIONE (THD)** | <1 % |
| **SNR (Rapporto Segnale/Rumore)** | 75 dB |
| **PULSANTE** | ON-OFF/PTT |
| **TEMPERATURA** | Temperatura di funzionamento: -20 °C - 50 °C<br>Temperatura di conservazione: -25 °C - 70 °C<br>Umidità relativa: 0 - 90 % |
| **CONNETTORI** | XLR maschio 3 pin |
| **DIMENSIONI** | Flexo: 32 cm altezza<br>Base da tavolo: 93 x 46 x 122 mm (profondità) |
| **CAVO** | 5 m con connettore XLR maschio 3 pin<br>Linea bilanciata |
| **PESO** | 0,76 kg |

## Perché scegliere il MICSET-D32XLR?

- **Connettività professionale:** Con connettore XLR maschio a 3 pin e cavo da 5 metri, offre un'installazione flessibile e adattabile a sistemi audio professionali.
- **Ergonomia e controllo:** Include un pulsante ON-OFF/PTT per un controllo rapido ed efficiente durante l'uso.
- **Facile installazione e stabilità:** La base da tavolo compatta e robusta fornisce una stabilità ferma su qualsiasi superficie.

*Il **MICSET-D32XLR** è l'opzione ideale per integratori e installatori che cercano una soluzione audio resistente e dalle alte prestazioni per applicazioni da tavolo in ambienti professionali.*

# Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

## Contattaci subito!