# CASSA PASSIVA A 2 VIE 200W, 6" 8 OHM EMISS. 80°X80° COL. BIANCO



CASSA PASSIVA A 2 VIE 200W, 6" 8 OHM COLORE BIANCO

Reference: ARTEC-506-W

## CASSA PASSIVA A 2 VIE 200W, 6" 8 OHM  COLORE BIANCO

L’Artec-506-W utilizza un singolo woofer 6P per la riproduzione delle basse frequenze. Il driver a compressione M-34 garantisce alti brillanti. La struttura del cabinet in multistrato di betulla offre un design ultra compatto, disponibile in nero o bianco.

Grazie alla geometria simmetrica della tromba da 80°, è possibile ottenere una copertura precisa sia in posizione orizzontale che verticale. I cabinet possono essere installati in modo permanente tramite le staffe opzionali a “U” e altri accessori che permettono svariate configurazioni.

Sono presenti quattro punti di fissaggio filettati per l’uso con la staffa da parete regolabile AXW-1 e accessori per montaggio su supporto, aumentando la flessibilità d’installazione. Una robusta griglia in acciaio, foderata internamente con tessuto acusticamente trasparente, protegge i componenti.

# Specifiche Tecniche

### Gamma di frequenza (-10 dB)

60 Hz – 18 kHz

### Copertura orizzontale (-6 dB)

80º

**Copertura verticale**

80º

**Impedenza nominale**

8 ohm

**Potenza RMS**

200 W

**Potenza di picco**

800 W

**Sensibilità sull’asse**

1W/1 m 90 dB SPL

**SPL massimo di picco**

a 1 m 122 dB

**Amplificatori consigliati**

INTEGRAL-A402, INTEGRAL-A404, INTEGRAL-A1002, INTEGRAL-A1004, INTEGRAL-A1602, INTEGRAL-A1604, INTEGRAL-MA1004, INTEGRAL-MA1604

**Processori consigliati**

INTEGRAL-M88, INTEGRAL-MA1604, INTEGRAL-MA1004

**Ingresso audio**

1 x speakON NL4

**Uscita audio**

1 x speakON NL4

**Struttura del cabinet**

Multistrato di betulla

**Geometria del cabinet**

Trapezoidale

**Punti di sospensione Punti di fissaggio**

M10

**Finitura Vernice**

ISO-flex

**Colore**

Bianco

**Profondità**

260 mm

**Dimensioni (L x A x P)**

385 x 195 x 260 mm

**Peso netto**

7,0 kg

**Woofer LF**

6P

**Driver HF**

M-34

**Tromba/Diffusore**

BC-88

**Dimensioni imballo (L x A x P)**

471 x 266 x 330 mm

**Peso con imballo**

10,3 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?
Contattaci subito!