WOOFER DA INCASSO A SOFFITTO 8" 300W



SUBWOOFER DA INCASSO A SOFFITTO - 8" 300W

Reference: PS-C83RWT/W

SUBWOOFER DA INCASSO A SOFFITTO - 8" 300W

Il woofer da incasso a soffitto Sonance PS-C83RWT della Professional Series è dotato di una griglia magnetica senza cornice (bezel-less), un adattatore quadrato opzionale e un woofer da 8" (203 mm) a corsa ultra-elevata per bassi potenti. La sua cassa sigillata in metallo include un serracavo, un connettore Euroblock rimovibile e un attacco antisismico. Certificato UL 1480 e UL 2043, assicura sicurezza e un'affidabile estensione delle basse frequenze per l'uso professionale.

Caratteristiche principali

- Sensibilità e prestazioni sonore ai vertici della categoria.
- Eccezionale risposta fuori asse.
- Bobina mobile per carichi pesanti per longevità e affidabilità.
- Trasformatore Full-fidelity per una tonalità senza compromessi.
- Vocalizzazione coerente su tutta la gamma di prodotti.
- Design senza cornice (Bezel-less) per un'estetica pulita e minimalista.
- Griglie opzionali nere, rotonde o quadrate.
- Ritenzione magnetica della griglia per installazione e rimozione veloci.
- Selettore di potenza regolabile con le dita.
- Processo di verniciatura semplificato in un solo passaggio.

Specifiche Tecniche

Woofer LF

Cono in polipropilene da 8" (203 mm), bordo in gomma butilica.

Gestione della potenza (RMS)

300W (programma), 150W (rumore rosa).

Sensibilità

89 dB (2,83 V/1 m).

SPL massimo nominale

110 dB @ 1 metro (116 dB di picco).

Risposta in frequenza (+/- 3dB)

50 Hz - 150 Hz.

Risposta in frequenza (+/- 10dB)

32 Hz – 300 Hz.

Impedenza nominale

8 Ohm.

70 V / 100 V

120W, 60W e 30W.

Solo 70 V

15W.

Connessione di ingresso

Euroblock a quattro pin con connessioni di uscita in loop.

Cassa

Sigillata in metallo.

Certificazioni

UL 1480; UL 2043; NFPA 90A; NFPA 70.

Dimensioni (Diametro x P)

280,92 mm x 249,94 mm.

Dimensioni foro per incasso (Diametro)

257,18 mm.

Peso

6,78 kg (14,95 lbs).

Colore

Bianco.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?
Contattaci subito!