

ALTOPARLANTE ATTIVO POE PER SISTEMA AIP25+25W COLORE BIANCO



Diffusore attivo PoE per
sistema AIP, 25 + 25 W,
colore bianco.

Reference: SONORA-5AIP-WH

ALTOPARLANTE ATTIVO POE PER SISTEMA AIP 25+25W COLORE BIANCO

Diffusore attivo PoE per sistemi AIP con player audio IP e client SIP integrati, progettato per applicazioni PA e diffusione sonora di sottofondo.

Permette la ricezione di audio in streaming via rete locale, la riproduzione di messaggi programmati e la gestione remota tramite software, con alimentazione tramite PoE o 24 V DC.

Specifiche Tecniche

Tipologia

Diffusore attivo PoE per sistemi AIP con player audio IP e client SIP

Potenza

25 + 25 W RMS (24 V DC, 3,125 A, 75 W)

20 + 20 W RMS (PoE, 60 W)

Altoparlanti

1 woofer in polipropilene da 5 1/4"

1 tweeter da 1"

Risposta in frequenza

80 - 20.000 Hz

Ingressi

1 ingresso stereo AUX, jack 3,5 mm

1 ingresso programmabile isolato per attivazione evento tramite contatto, euroblock

1 Ethernet 10/100 Base-T, RJ-45

1 porta USB per aggiornamento software

Uscite

1 uscita per altoparlante passivo, 8 Ohm, euroblock

Indicatore

Stato operativo

Materiale

ABS

Griglia in alluminio

Viti in acciaio inox

Temperatura di esercizio

-10 °C ~ 60 °C

Alimentazione

1 x 60 W PoE Ethernet, RJ-45
24 V DC, 75 W, euroblock

Colore

Bianco (RAL 9003)

Dimensioni

Altoparlante: 162 x 263 x 147 mm
Piastra di montaggio: 68 x 110 mm
Profondità con supporto: 216 mm

Peso

1,90 kg

Accessori inclusi

Staffa di fissaggio orientabile $\pm 60^\circ$ in tutte le direzioni
Cavo di sicurezza in acciaio

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)