

ALTOPARLANTE PA A DUE VIE IP66 6" 8 OHM60W RMS COLORE NERO



Diffusore PA IP66 a 2 vie da 6", 8 Ohm, 60 W RMS, colore nero.

Reference: SONORA-6-BK

ALTOPARLANTE PA A DUE VIE IP66 6" 8 Ohm 60W RMS COLORE NERO

Diffusore PA IP66 a 2 vie da 6", 8 Ohm, 60 W RMS, colore nero.

Diffusore PA a 2 vie da 6" a bassa impedenza, progettato per applicazioni di comunicazione al pubblico, musica e diffusione sonora ambientale.

La protezione IP66, la griglia in alluminio e il supporto resistente agli agenti atmosferici lo rendono adatto anche a installazioni outdoor.

Specifiche Tecniche

Tipologia

Diffusore PA a 2 vie a bassa impedenza

Potenza

100 W max, 60 W RMS

Altoparlanti

1 woofer in polipropilene da 6"

1 tweeter da 1"

Risposta in frequenza

75 - 20.000 Hz

Impedenza

8 Ohm

Sensibilità

88,4 dB @ 1 W / 1 m

Pressione sonora massima

103,8 dB @ max W / 1 m

Angolo di copertura

H/V: 150°/150° @500 Hz, 150°/120° @1 kHz, 100°/50° @2 kHz, 175°/175° @4 kHz (-6 dB)

Protezione

IP66 secondo EN 60529

IEC 60068-2-11 test ambientale nebbia salina

Materiale

ABS resistente ai raggi UV

Griglia in alluminio verniciata a polvere

Supporto resistente agli agenti atmosferici

Viti in acciaio inox

Connettori

Euroblock ingresso/uscita per cavi da 0,25 a 2,5 mm²

Temperatura di esercizio

-10 °C ~ 60 °C

Colore

Nero (RAL 9005)

Dimensioni

Altoparlante: 199 x 322 x 181 mm

Piastra di montaggio: 102 x 165 mm

Profondità con supporto: 284 mm

Peso

2,40 kg

Accessori inclusi

Staffa di fissaggio orientabile $\pm 60^\circ$ in tutte le direzioni

Cavo di sicurezza in acciaio

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)