

MONITOR INTERATTIVO DA 65",4K,TOUCH,128GB,ANDROID 14



MONITOR INTERATTIVO DA
65", 4K, TOUCH, 128GB,
ANDROID 14

Reference: DS-D5A65RB/A3

MONITOR INTERATTIVO DA 65", 4K, TOUCH, 128GB, ANDROID 14

Il monitor interattivo Hikvision DS-D5A65RB/A3 è un prodotto di nuova concezione che integra le più recenti tecnologie per il controllo touch, display HD, elaborazione video, comunicazione di rete e controllo audio. Può essere ampiamente utilizzato in aule scolastiche, centri di formazione, ecc. Le sue caratteristiche sono: - Display UHD con risoluzione di 3.840 × 2.160 pixel reali - Design antiriflesso per garantire un'interazione fluida - Doppio sistema operativo Android e Windows (opzionale con OPS da 195 × 30 × 180 mm), per un risparmio sui costi e una maggiore facilità d'uso. Si consiglia l'utilizzo del software per videoconferenze su sistema Windows - Risposta rapida, controllo touch fino a 50 punti e un'esperienza di scrittura fluida - Mini Switch di rete integrato che elimina la necessità di uno switch di rete esterno - Design frontale con pulsanti multipli, comodo per l'uso in aula - Design all-in-one con vetro temperato e controllo intelligente della temperatura, che lo rende ecologico e sicuro. - Sistema Operativo Android 14 integrato, certificato EDLA

Specifiche Tecniche

Dimensioni schermo

65 pollici

Retroilluminazione

DLED

Pixel Pitch

0,124 (H) × 0,372 (V) mm

Risoluzione

3.840 × 2.160 pixel a 60 Hz

Luminosità

400 cd/m²

Profondità colore

10 bit (8 bit + FRC)

Colori visualizzati

1,07 miliardi

Tempo di risposta

5 ms

Tipo di pannello

VA

Rapporto di contrasto

5000:1 (statico)

30.000

1 (dinamico)

Gamma colori

72% NTSC (CIE1931) (tip.)

Frequenza

60 Hz

Angolo di Visione

178° (H)/178° (V)

Rapporto d'aspetto

16:9

9H (matita)

7 (Mohs)

Superficie

Vetro antiriflesso

Opacità

25%

Metodo di incollaggio del vetro

Zero Lamination

Area fisica

1428,48 (H) × 803,52 (V) mm

Autonomia

7 × 16 ore

Trasmittanza

88% ± 3

Durata

50.000 ore

Tipo Touch screen

a infrarossi

Punti di contatto

fino a 50 multi-touch

Tempo di risposta al tocco

? 5 ms

Dimensione minima tocco

? 1,5 mm (? 90% dell'area di contatto)

Precisione del tocco

± 0,5 mm (? 90% dell'area di contatto)

Risoluzione del tocco

32.768 × 32.768

Sistema operativo

Android 14.0

Memoria

8 GB

Memoria interna

128 GB

Processore

Quad-core Cortex-A72 × 4 (2,2 GHz) +
Quad-core Cortex-A53 × 4 (1,8 GHz)

GPU

Mali-G52 MC3

Versione HDCP

2.3, 2.0 e 1.4

Altoparlanti integrati

2 × 20 W

Bluetooth integrato

Modulo BLE (Bluetooth Low Energy)
con supporto Bluetooth 5.4

NFC

Supporta lettore di schede
13,56 MHz (ISO 14443A/ISO 14443B)

Sensore di luce

Sì

Ingressi video e audio

HDMI 2.1 TMDS × 3 (anteriore × 1; posteriore × 2;
supporta HDCP 2.3, 2.2 e 1.4;

HDMI1 supporta i protocolli CEC e ARC

Audio × 1 (Posteriore)

Uscita video e audio

Audio × 1 (Posteriore)

Interfacce di controllo

TOUCH-USB 2.0 × 1 (Anteriore × 1)

TOUCH-USB 2.0 × 1 (Posteriore × 1)

RS232 × 1 (Posteriore)

Interfacce di rete

LAN (1000 Mbps) × 2 (Posteriore)

Wi-Fi AP e Station, 2,4 G/5 G

Wi-Fi 6, autenticazione IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

2 × 2 MIMO (2,4 GHz e 5 GHz)

protocolli WEP, WPA, WPA2, PSK e 802.1X EAP

Interfacce di trasmissione dati

USB 3.0 × 2 (Anteriore × 2)

USB 2.0 × 2 (Posteriore × 2)

Type-C × 1 (Anteriore × 1)

supporta USB 3.0,

funzione di ricarica a 15 W)

Slot per scheda TF × 1 (Posteriore × 1)

Alimentazione

da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz

Consumo in standby

? 0,5 W

Consumo medio

< 160 W

Temperatura di lavoro

da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Umidità di lavoro

10%~90% UR

Attacco

VESA 600 mm × 400 mm (4 × M8-25 mm)

Accessori

Staffa per montaggio a parete, gancio, manuale utente, penna touch, lista di imballaggio, cavo di alimentazione, telecomando.

Dimensioni della confezione

(L × A × P) 1.662,0 × 1.062,0 × 223,0 mm

Peso netto

32,85 ± 0,5 kg

Peso lordo

44,01 ± 0,5 kg

1.488,48 mm × 893,4 mm × 111,7 mm (L × A × P)

1.488,48 mm × 893,4 mm × 83,0 mm (L × A × P)

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)