

## SET STABILIZZATORI PER SERIE ULK



SET STABILIZZATORI PER  
SERIE ULK

Reference: ULK-B3

### **Stabilizzatori regolabili per torri ULK 600 e ULK 600XL, set da 2 pezzi**

Il set è composto da 2 stabilizzatori e dai connettori per il fissaggio al sollevatore.

Questi tenditori ULK-B3 sono dotati di robusti perni di livellamento in alluminio con filettatura M16.

Gli stabilizzatori sono regolabili tramite filettatura, il che ci permette una regolazione di precisione evitando qualsiasi tipo di gioco.

Funzionano come se fosse una barra continua, fornendo una "piena resistenza" sotto sollecitazioni di compressione.

Peso Netto: 8 Kg

Colore: Nero e Alluminio

Diametro Tubo: 50 mm

Materiale: Alluminio

# ULK

## Torri di sollevamento



Le più robuste e sicure torri di sollevamento sul mercato. Realizzate in robusto alluminio, lega 6082-T6, e acciaio. Fabbricate con le più avanzate attrezzature di saldatura selezionando accuratamente i materiali utilizzati e controllando la qualità di tutti i suoi componenti durante la produzione. Questo garantisce la massima sicurezza e robustezza, soddisfacendo in ogni momento i requisiti di resistenza, stabilità, leggerezza e manovrabilità necessari per il sollevamento di carichi. Testati secondo gli standard di sicurezza europei: DGUV Regulation 17 & 18, DGUV Rule 115-002, DIN 56950-1 e 2006/42/CE.

	ALTEZZA MASSIMA	ALTEZZA DA CHIUSO	PORTATA MASSIMA
ULK-400	5,15 mt	1,70 mt	250 Kg
ULK-400 PLUS	5,00 mt	1,98 mt	250 Kg
ULK-500	6,30 mt	1,70 mt	220 Kg
ULK-500 PLUS	6,50 mt	1,98 mt	230 Kg
ULK-600	6,00 mt	1,63 mt	320 Kg
ULK-600 XL	6,00 mt	1,63 mt	350 Kg
ULK-650	6,50 mt	1,99 mt	350 Kg
ULK-650 XL	6,50 mt	1,99 mt	400 Kg
ULK-700	5,00 mt	1,98 mt	380 Kg
ULK-800	8,00 mt	1,99 mt	300 Kg
ULK-800 XL	8,00 mt	1,99 mt	350 Kg

