

TORRE TELESCOPICA 6.5M 230KG DIMENSIONI CHIUSO 1.98M



TORRE TELESCOPICA 6.5 M
230 KG DIMENSIONI CHIUSO
1.98 M

Reference: ULK-500PLUS

TORRE TELESCOPICA 6.5 M 230 KG DIMENSIONI CHIUSO 1.98 M

Elevatore di carico. Altezza massima: 6.5 m
Portata massima: 230 kg
Peso netto 121Kg
Dimensioni piegato 570 x 460 x 1980mm
Numero di elementi 4
Diametro del cavo 5mm
Materiali alluminio e acciaio

ULK

Torri di sollevamento



Le più robuste e sicure torri di sollevamento sul mercato. Realizzate in robusto alluminio, lega 6082-T6, e acciaio. Fabbricate con le più avanzate attrezzature di saldatura selezionando accuratamente i materiali utilizzati e controllando la qualità di tutti i suoi componenti durante la produzione. Questo garantisce la massima sicurezza e robustezza, soddisfacendo in ogni momento i requisiti di resistenza, stabilità, leggerezza e manovrabilità necessari per il sollevamento di carichi. Testati secondo gli standard di sicurezza europei: DGUV Regulation 17 & 18, DGUV Rule 115-002, DIN 56950-1 e 2006/42/CE.

| | ALTEZZA MASSIMA | ALTEZZA DA CHIUSO | PORTATA MASSIMA |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ULK-400 | 5,15 mt | 1,70 mt | 250 Kg |
| ULK-400 PLUS | 5,00 mt | 1,98 mt | 250 Kg |
| ULK-500 | 6,30 mt | 1,70 mt | 220 Kg |
| ULK-500 PLUS | 6,50 mt | 1,98 mt | 230 Kg |
| ULK-600 | 6,00 mt | 1,63 mt | 320 Kg |
| ULK-600 XL | 6,00 mt | 1,63 mt | 350 Kg |
| ULK-650 | 6,50 mt | 1,99 mt | 350 Kg |
| ULK-650 XL | 6,50 mt | 1,99 mt | 400 Kg |
| ULK-700 | 5,00 mt | 1,98 mt | 380 Kg |
| ULK-800 | 8,00 mt | 1,99 mt | 300 Kg |
| ULK-800 XL | 8,00 mt | 1,99 mt | 350 Kg |

