# TORRE TELESCOPICA 6M 350KG DIMENSIONI CHIUSO 1.63M



TORRE TELESCOPICA 6 M 350 KG DIMENSIONI CHIUSO 1.63 M

Reference: ULK-600XL

## TORRE TELESCOPICA 6 M 350 KG DIMENSIONI CHIUSO 1.63 M

Altezza massima: 6m
Portata massima: 350Kg
Peso: 205Kg
Misure piegato: 54 x 76 x 163cm
Altezza di carico: 28cm
Moduli: 5
Carico minimo: 20Kg
Tirante: diam 6mm (200KG/mm2)
Colore: alluminio naturale
Materiale: alluminio e acciaio
Lega: EN-AW 6005 T6
Saldatura: TIG/MIG
conforme con: BGV C1, 2006/42/CE, DIN 56921-11, DIN 4113-1

# ULK

## Torri di sollevamento



Le più robuste e sicure torri di sollevamento sul mercato.
Realizzate in robusto alluminio, lega 6082-T6, e acciaio.
Fabbricate con le più avanzate attrezzature di saldatura selezionando accuratamente i materiali utilizzati e controllando la qualità di tutti i suoi componenti durante la produzione. Questo garantisce la massima sicurezza e robustezza, soddisfacendo in ogni momento i requisiti di resistenza, stabilità, leggerezza e manovrabilità necessari per il sollevamento di carichi
Testati secondo gli standard di sicurezza europei:
DGUV Regulation 17 & 18, DGUV Rule 115-002, DIN 56950-1 e 2006/42/CE.

| | ALTEZZA MASSIMA | ALTEZZA DA CHIUSO | PORTATA MASSIMA |
|---|---|---|---|
| ULK-400 | 5,15 mt | 1,70 mt | 250 Kg |
| ULK-400 PLUS | 5,00 mt | 1,98 mt | 250 Kg |
| ULK-500 | 6,30 mt | 1,70 mt | 220 Kg |
| ULK-500 PLUS | 6,50 mt | 1,98 mt | 230 Kg |
| ULK-600 | 6,00 mt | 1,63 mt | 320 Kg |
| ULK-600 XL | 6,00 mt | 1,63 mt | 350 Kg |
| ULK-650 | 6,50 mt | 1,99 mt | 350 Kg |
| ULK-650 XL | 6,50 mt | 1,99 mt | 400 Kg |
| ULK-700 | 5,00 mt | 1.98 mt | 380 Kg |
| ULK-800 | 8,00 mt | 1,99 mt | 300 Kg |
| ULK-800 XL | 8,00 mt | 1,99 mt | 350 Kg |

## Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!