TORRE TELESCOPICA 5M 380KG DIMENSIONI CHIUSO 1.98M



TORRE TELESCOPICA 5 M 380K KG DIMENSIONI CHIUSO 1.98 M

Reference: ULK-700

TORRE TELESCOPICA 5 M 380, KG DIMENSIONI CHIUSO 1.98 M

Altezza massima 5m
Carico massimo 380Kg
Misure piegata 540 x 760 x 1980mm
Elementi 3
Argano a doppia manovella
Altezza ripiegata 1,99 m
Trasporto orizzontale incluso (4 ruote Ø 150 mm, di cui 2 ripiegabili)
Diametro del cavo 6mm
Materiali alluminio e acciaio.

ULK

Torri di sollevamento



Le più robuste e sicure torri di sollevamento sul mercato.
Realizzate in robusto alluminio, lega 6082-T6, e acciaio.
Fabbricate con le più avanzate attrezzature di saldatura selezionando accuratamente i materiali utilizzati e controllando la qualità di tutti i suoi componenti durante la produzione. Questo garantisce la massima sicurezza e robustezza, soddisfacendo in ogni momento i requisiti di resistenza, stabilità, leggerezza e manovrabilità necessari per il sollevamento di carichi
Testati secondo gli standard di sicurezza europei:
DGUV Regulation 17 & 18, DGUV Rule 115-002, DIN 56950-1 e 2006/42/CE.

	ALTEZZA MASSIMA	ALTEZZA DA CHIUSO	PORTATA MASSIMA
ULK-400	5,15 mt	1,70 mt	250 Kg
ULK-400 PLUS	5,00 mt	1,98 mt	250 Kg
ULK-500	6,30 mt	1,70 mt	220 Kg
ULK-500 PLUS	6,50 mt	1,98 mt	230 Kg
ULK-600	6,00 mt	1,63 mt	320 Kg
ULK-600 XL	6,00 mt	1,63 mt	350 Kg
ULK-650	6,50 mt	1,99 mt	350 Kg
ULK-650 XL	6,50 mt	1,99 mt	400 Kg
ULK-700	5,00 mt	1.98 mt	380 Kg
ULK-800	8,00 mt	1,99 mt	300 Kg
ULK-800 XL	8,00 mt	1,99 mt	350 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!