

MODULO ALTOPARLANTE MONO ATTIVO, 45 W CON 4 OHM



ARTICOLO NON FORNIBILE PER INFORMAZIONI:
SCRIVICI A INFO@ZZIPPGROUP.COM O CHIAMACI AL NUMERO +390429617888

Reference: AKB-60

MODULO PA ATTIVO COMPATTO

Modulo altoparlante mono attivo, 45 W con 4 O

- modulo attivo per attivare altoparlanti passivi
- per il montaggio, p. es. sul retro di altoparlanti passivi
- ingresso Line tramite XLR o RCA
- uscita master regolabile
- molto adatto come amplificatore di misure di sistemi di misurazioni acustiche
- senza ventilatore con grande dissipatore di calore

Specifiche:

Profondità

senza ventilatore

Potenza musicale totale (P _{MAX})	60 W
Potenza nominale	45 W
Potenza efficace con 4 O	45 W
Potenza efficace con 8 O	30 W
Canali	1
Ingressi	0,4 V/20 kO bil., 11 kO sbil.

190 mm

Banda passante	15-50000 Hz
Rapporto S/R	> 80 dB
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	90 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	212 mm
Altezza	52 mm



Peso Collegamenti

2,2 kg 1 x ingresso XLR, bil.,

1 x RCA L/R (ingresso),

cavo per il collegamento

di casse acustiche di 4-8 O