

DIFFUSORE PA A/B DA PARETE E SOFFITTON54**



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

**NON
PER**

A

Reference: ESP-35AB/WS

Diffusore PA A/B da parete e soffitto con certificazione EN 54-24

- versione a muro con uscita audio 100 V
- per impianti di evacuazione con distribuzione A/B degli altoparlanti secondo EN 60849 e DIN VDE 0833-4
- 2 diffusori separati a larga banda, ognuno con proprio trasformatore
- contenitore robusto e griglia di metallo
- manutenzione comoda grazie al meccanismo a molle
- 3 contatti di potenza tramite terminale di ceramica con termofusibile
- montaggio tramite staffa metallica e sospensione a molla dell'altoparlante

Banda passante

180-20000Hz

Potenza, 100V

2x6/2x3/2x1,5W_{RMS}

Potenza, 8Ω

-

SPL (1 W/m)

88dB

Press. sonora nominale max.

95dB

Tipo di altoparlante

2x ovali 60x110mm

Apertura di montaggio

-

Profondità di montaggio

-

Temp. di esercizio ammessa

0-40 °C

Dimensioni

Ø 280mm x 87mm

Peso

1,55kg

Altro

-