

TWEETER CONICO, 10 W, 8 OHM



ARTICOLO NON FORNIBILE PER INFORMAZIONI:

SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: HT-22/8

TWEETER

Tweeter conico, 10 W, 8 O

• tweeter classico per impieghi universali in hi-fi, car hi-fi e per sostituzioni.

Klang+Ton 02/2012

"La sorpresa fra i candidati del test è quello più conveniente economicamente ... davanti al microfono genera la risposta in frequenza più equilibrata ... da usare senza problemi, i valori misurati sono i migliori."

Klang+Ton 02/2018

"Di tutto rispetto [...] considerando il modesto utilizzo del materiale, una prestazione notevole. (SP-13/4 e HT-22/8 nel Cheap Trick 296 di Klang + Ton)

Specifiche:

8 0 Impedenza (Z) fx-19000 Hz Banda passante Frequenza di risonanza (fs) 1500 Hz Freq. di taglio consigl. (fmax.) 2500 Hz 10 W Potenza nominale Potenza musicale 20 W 91 dB/W/m SPL (1 W/m) Diametro bobina Ø 12 mm Diametro magnete Ø 45 mm Apertura di montaggio Ø 63 mm Profondità di montaggio 27.4 mm



Diametro foro
Distanza fori X
Distanza fori Y
Dimensioni (IxIhxp)
Diametro esterno
Larghezza
Profondità

Temp. di esercizio ammessa

Peso

Unità di confezione Tipo di altoparlante basso voltaggio Ø 80 mm 56 mm 56 mm

Ø 92 mm x 28 mm

Ø 90 mm Ø 90 mm 28 mm 0-40 °C 0,14 kg

1 2" 1