

## ELEVATORE H MAX 3.30M PORTATA 85KG H DACHIUSO 1.7 M



ELEVATORE H MAX 3.30m  
PORTATA 85Kg H DA CHIUSO  
1.7 m

Reference: ELC-700

### **ELEVATORE H MAX 3.30M PORTATA 85KG H DACHIUSO 1.7 M**

Torre di sollevamento meccanica telescopica leggera e compatta, appositamente progettata per essere trasportata facilmente una volta ripiegata. La torre ELC-700 è certificata per il sollevamento di carichi fino a 85 kg a un'altezza massima di 3,30 metri e con un terminale di Ø35 mm.

Dimensioni ripiegate: \* 260 x 320 x 1700 mm (con maniglia ad argano) \* 260 x 160 x 1700 x 1700 mm (senza maniglia ad argano)

Caratteristiche tecniche:

- Altezza Massima: 3.3m
- Portata Massima: 85Kg
- Peso netto: 12,8Kg
- Misure da chiuso: 0.14 x 0.25 x 1.7m
- Diametro di base: 1.55m
- Argano: AL-KO CF450 COMPACT
- Diametro della testa: 35mm
- MAteriale: Acciaio
- Colore: Nero

# ELC

## Stativi telescopici



I sollevatori telescopici più resistenti e affidabili disponibili sul mercato. Realizzati in robusto acciaio con le più avanzate attrezzature di saldatura che garantiscono la massima sicurezza e resistenza, rispettando in ogni momento i requisiti di solidità, manovrabilità e leggerezza necessari per il sollevamento dei carichi.

Testati secondo gli standard di sicurezza europei:

DGUV Regulation 17 & 18, DGUV Rule 115-002, DIN 56950-1 e 2006/42/CE.

	ALTEZZA MASSIMA	ALTEZZA DA CHIUSO	PORTATA MASSIMA
<b>ELC-700</b>	3,30 mt	1,70 mt	85 Kg
<b>ELC-710</b>	4,00 mt	1,65 mt	100 Kg
<b>ELC-730</b>	4,50 mt	1,45 mt	125 Kg
<b>ELC-735</b>	5,00 mt	1,75 mt	125 Kg
<b>ELC-740</b>	5,10 mt	2,00 mt	150 Kg
<b>ELC-750</b>	4,50 mt	1,53 mt	150 Kg
<b>ELC-770</b>	5,20 mt	1,75 mt	250 Kg
<b>ELC-780</b>	5,20 mt	1,75 mt	280 Kg

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)