

SPLITTER ANTENNA UHF

Splitter antenna UHF

Reference: DA-864



Sdoppiatore d'antenna per 4 ricevitori di sistema wireless UHF. Migliora la ricezione del segnale dell'antenna se i ricevitori sono in rack. Utilizza 2 antenne anteriori per distribuire il segnale dell'antenna a 4 ricevitori.

Peso netto	2.10
Larghezza	48.300
Altezza	4.500
Profondità	19.500

FREQUENZA

UHF 500-960 MHz

GUADAGNO

13dB \pm 0,5dB

INGRESSI

2 antenne, TNC femmina 50 ?

Alimentatore per amplificatore d'antenna mod. AMP-818G, 8 V CC

USCITE

8 antenne per 4 ricevitori, TNC femmina 50 ?

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

12 V CC, 1 A, con adattatore incluso

DIMENSIONI

Profondità 483 x 45 x 210 mm. Rack 1U da 19".

2,3 kg

ACCESSORI

Supporti per installazione antenna sul frontale con connettori TNC femmina - TNC femmina

10 cavi da 0,5 m, maschio TNC - maschio TNC, per collegare l'antenna allo splitter e alle uscite del dispositivo

OPZIONALE

AMP-818G: amplificatore d'antenna

COMPATIBILITÀ

Per sistemi wireless FONESTAR, mod. MSHR-45 e MSHR-46D