

## RICEVITORE A MATRICE HDMI 1.3 SU IP



Ricevitore a matrice HDMI  
1.3 su IP

Reference: FO-470-RX

Tecnologia di trasmissione a bassa larghezza di banda. Compatibile con 1080p@60Hz. Consente la selezione di ingressi e uscite tramite APP per smartphone o tablet, software per PC e/o telecomando. L'utente può configurare il sistema utilizzando uno smartphone, un tablet o un PC. Configurazione come matrice o connessione diretta. Caratteristiche: - Estende il segnale HDMI su rete locale o cavo diretto. - Distanza di trasmissione fino a 120 m per segnale 1080p@60Hz. - Collegamento punto-punto e punto-multipunto. - Segnale del telecomando IR per controllare le sorgenti dalla posizione del ricevitore. - Conforme a HDMI 1.3 e HDCP 1.3. - Funzione di estensione del telecomando per controllare le sorgenti dalla posizione del ricevitore. APPLICAZIONI Per installazioni audiovisive professionali dove è richiesta un'elevata versatilità e una facile gestione dei segnali video e audio come in: aeroporti, musei, centri commerciali, stadi,

Larghezza	13.400
Altezza	2.400
Profondità	8.400

### CARATTERISTICHE

Ricevitore a matrice HDMI 1.3 su IP.

Controllo tramite APP per smartphone o tablet, software per PC e/o telecomando.

Compatibile con Full HD 1080p@60Hz.

Distanza di trasmissione fino a 120 m.

Connessione diretta o via ethernet con switch I GMP Snooping.

Configurazione flessibile e scalabile, fino a 100 ingressi e tutte le uscite necessarie.

Fino a 100 trasmettitori FO-469-TX e ricevitori FO-470-RX illimitati. Facile connessione Plug and Play.

Tecnologia di trasmissione e compressione dati con larghezza di banda ridotta, 28 Mbps.

Funzione  
di estensione del  
telecomando per il controllo della so  
rgente dalla posizione del ricevitore. Cavi secondo lo standard IEEE-568B.

## HDMI

---

1.3

## HDCP

---

1.3

## RITARDO

---

70 ms

---

1 Estensione HDMI Ethernet RJ-45 su cavo Cat 5e/6

## USCITE

---

1 HDMI femmina

## CONTROLLI

---

Selezione del canale

## ALIMENTAZIONE ELETTRICA

---

5 V CC, 1 A con adattatore incluso

## IL PESO

---

0,3 kg

## ACCESSORI

---

Cavo di prolunga per telecomando Supporti di montaggio