

MICROFONO WIRELESS UHF SINGOLO, CON TRASMETTITORE BODYPACK



Microfono wireless da
cintura con ricevitore UHF
true diversity

Reference: MSH-883-512

Microfono wireless da cintura con ricevitore UHF true diversity. Diverse banche di frequenza disponibili, 863-865 MHz, 823-832 MHz, 631-645 MHz, 570-582 MHz e 512-525 MHz. Ricevitore a doppio circuito per una ricezione ottimale. Suono di ottima qualità.

Peso netto	1.20
Larghezza	21.000
Altezza	4.200
Profondità	16.500

CARATTERISTICHE

Ricevitore True Diversity con microfono a clip con capsula a condensatore elettret unidirezionale

e trasmettitore wireless da cintura.

Funzione

Trasmissione da canale a infrarossi a microfono. Antenne staccabili.

RISPOSTA

40-18.000 Hz

USCITE

Audio: 1 bilanciato, XLR¹ jack sbilanciato da 6,3 mm

RAPPORTO S/N

> 105dB

MICROFONI

1 microfono a clip con capsula a condensatore electret unidirezionale e trasmettitore wireless da cintura con selettore sensibilità ingresso mic./linea

POTENZA

10 MW massimo

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Ricevitore: 12,8 V CC, 2

50 mA, con adattatore incluso

Microfono trasmettitore: 2 batterie LR6-AA. Accetta batterie ricaricabili

DIMENSIONI

Ricevitore: 210 x 45 x 156 mm di profondità

IL PESO

1,7 kg

ACCESSORI

Supporti per il montaggio di 2 ricevitori in rack 1 U 19". Cavo jack mono da 6,3 mm Batterie ricaricabili

OPZIONALE

MSC-2, MSC-12 e MSC-24: docking station per ricarica microfono wireless
AN
G-5L: supporto per montaggio su rack 19"