

DOPPIO MICROFONO WIRELESS UHF, TRASMETTITORE 2 X BODYPACK



Microfono wireless con doppio ricevitore e due microfoni da cintura UHF true diversity.

Reference: MSH-892-512

Microfono wireless con doppio ricevitore e due microfoni da cintura UHF true diversity. Diverse banche di frequenza disponibili, 863-865 MHz, 823-832 MHz, 631-645 MHz, 570-582 MHz e 512-525 MHz. Ricevitore a doppio circuito per una ricezione ottimale. Suono di ottima qualità.

Peso netto	2.30
Larghezza	42.000
Altezza	4.500
Profondità	20.500

CARATTERISTICHE

Doppio ricevitore True Diversity con 2 microfoni a clip con capsula a condensatore
ele
ctret unidirezionale
le e 2 trasmettitori wireless da cin
tura. Funzione di scansione
Trasmissione da canale a infrarossi a microfono. Antenne staccabili.

RISPOSTA

40-18.000 Hz

USCITE

Audio: 2 bilanciato, XLR2 jack sbilanciati da 6,3 mm
1 segnale misto di linea sbilanciato, jack da 6,3 mm

RAPPORTO S/N

> 105dB

POTENZA

10 MW massimo

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Ricevitore: 12,8 V CC, 4

50 mA, con adattatore incluso

Microfono trasmettitore: 2 batterie LR6-AA. Accetta batterie ricaricabili

DIMENSIONI

Ricevitore: 420 x 45 x 187 mm di profondità

ACCESSORI

Supporti per il montaggio in rack 1

U 19" .2 cavi jack mono da 6,3 mm Batterie ricaricabili

OPZIONALE

MSC-2, MSC-12 e MSC-24: docking station per ricarica microfoni wireless