

COPPIA DI CASSE ACUSTICHE DA ESTERNO IP65, POTENZA 10W COLORE BIANCO



Coppia di proiettori sonori.
Consigliato per condizioni
difficili. Specialmente per
uso esterno, IP-65.

Reference: PF-10T

Coppia di proiettori sonori. VANTAGGI Proiettori sonori con caratteristiche, design e struttura eccezionali. Trasformatore di linea 100 V con selettore di alta e bassa impedenza. Radiazione sonora unidirezionale o bidirezionale con due altoparlanti. Queste caratteristiche li rendono molto adatti per installazioni PA interne o esterne, in quanto sono impermeabili (IP-65) e sono realizzati con materiali antiruggine. Sono costruiti in ABS con carter ermetico e hanno una griglia metallica con trattamento anti-intemperie che ne garantisce la resistenza e le prestazioni in ambienti aggressivi. Offrono un suono chiaro e pulito, perfetto per applicazioni PA e musica di sottofondo. Con una dispersione di 120° e una sensibilità di 88 dB a 1 W/1 m, possono raggiungere grandi distanze e coprire vaste aree. Include staffa di montaggio e viti in acciaio inossidabile per una facile installazione, riducendo al minimo i tempi di montaggio. APPLICAZIONI PA e musica di sottofondo in installazioni linea 100 V in centri commerciali, scuole, ospedali, impianti sportivi, capannoni industriali, ecc. DATI TECNICI: Altoparlante 2 ½" 10/5 W RMS@100 V Risposta 200-20.000 Hz Sensibilità 88 dB a 1 W/1 m Dispersione 120° Protezione IP-65

Larghezza	9.600
Altezza	13.900
Profondità	9.600

CARATTERISTICHE

Coppia	di	proiet
tori	sonori	di
linea 100 V.	con	trasformatore

Progettato per uso esterno, materiali resistenti all'acqua e alla corrosione.

10 W RMS

ALTOPARLANTE

2 ½"

RISPOSTA

200-20.000 Hz

IMPEDENZA

Linea alta Z 100 V: 1.000 Ω (10 W) 2.000 Ω (5 W) Z basso: 8 Ω

DISPERSIONE

120°

PROTEZIONE

IP-65 Griglia resistente alle intemperie ABS. Involucro ermetico. Viti in acciaio inox

MATERIALE

Rejilla con trattamento intemperie ADDOMINALI. Carcasa hermética.
Tornillos de acero inoxidable

CONNETTORI

Euroblock con coperchio di protezione

COLORE

Bianco (RAL 9010)

DIMENSIONI

96 mm Ø x 139 mm

IL PESO

2 x 1,2 kg

ACCESSORI

staffe di fissaggio